

IHR BAD.
IHRE KREATIVITÄT.
IHR LEBEN.



DIE PHILOSOPHIE, DIE UNS LEITET, ERKENNEN SIE IN ALLEM, WAS WIR TUN.

„WASSER ERLEBEN“


Die Marke HANSA steht für die Idee, nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten. Eine Idee, die überall dort greift, wo Wasser fließt: über alle Länder und Grenzen hinweg, rund um den Globus. Unser Anspruch ist es dabei, die perfekte Einheit von Design und Funktion zu schaffen. Er schlägt sich nieder in Armaturen, die ebenso funktionieren wie faszinieren und die stets beides ermöglichen: Wasser zu nutzen – und Wasser zu erleben.

HÖCHSTE (LEBENS-)QUALITÄT

HANSA liefert die beste Qualität am Markt: Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst stellen – und an dem Sie uns messen. Wir erfüllen ihn ebenso leidenschaftlich wie präzise: mit Produkten, die hochwertig, langlebig und zuverlässig sind. Und mit Leistungen, die Sie unterstützen und Ihre Erwartungen übertreffen. So verbessern wir in allem, was wir tun, die Qualität, die für Sie am wichtigsten ist: Lebensqualität.

SO MODERN WIE IHRE ANSPRÜCHE

Eine moderne Marke zu sein, heißt für uns: Wir sehen Zukunft als das, was heute beginnt. Mit einem Denken und Handeln, das ganz auf der Höhe der Zeit ist, entwickeln wir kontinuierlich neue, innovative Lösungen. Unser Ziel ist, immer wieder Produkte mit hohem praktischem und ästhetischem Wert bereitzustellen, die Ihre Bedürfnisse stetig besser erfüllen als zuvor.





AUSGEZEICHNETE PARTNERSCHAFT

Dass wir höchste Anforderungen umfassend erfüllen, zeigt eine außergewöhnliche Auszeichnung: Die Leserschaft von „markt intern“, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, hat HANSA im zweijährlich erhobenen „Leistungsspiegel Sanitärarmaturen“ im Jahre 2014 zum „Fachhandwerkspartner Nr. 1“ gewählt – bereits zum 19. Mal in Folge. Dieses große Vertrauen unserer Partner ist die Kraft, die uns stark macht – und die den Erfolg der Marke HANSA auch in Zukunft sichert.

EINFACH. PERFEKT.

Unsere Produkte sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Alltags. Deshalb legen wir größten Wert darauf, sie so benutzerfreundlich und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das ist umso bedeutsamer, je komplexer die Aufgaben und Lösungen werden. Maximale Freude und minimale Mühe zu bereiten, vielfachen Nutzwert und ein einfaches Konzept zu vereinen: Erst das ist für uns Perfektion.

MINIMALER ÖKOLOGISCHER FUSS- ABDRUCK – MAXIMAL GUTES GEFÜHL

Wir sorgen dafür, dass Sie Wasser zu Hause jeden Tag mit einem guten Gefühl nutzen und genießen können – im Badezimmer genauso wie in der Küche. Modernste Technologien gewährleisten optimale Trinkwasserhygiene und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor allem aber unterstützen wir Sie beim Sparen von Wasser und Energie. Mit umweltgerechten Produkten wollen wir dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten – und ausschließlich positive Spuren zu hinterlassen.

WIR BEWAHREN,
WAS UNS BEWEGT.
GANZHEITLICH. **NACHHALTIG.**
SEIT ÜBER 100 JAHREN.

ÜBER 100 JAHRE ERFOLG

HANSA ist seit mehr als 100 Jahren am Markt tätig und zählt zu den führenden Unternehmen der Branche. Erfolg über einen so langen Zeitraum hinweg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Erfahrung und einer streng nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Eine Entwicklung, die jetzt durch die Verschmelzung von einander ideal ergänzenden Kompetenzen innerhalb einer starken Gruppe konsequent weitergeführt wird.



UNSERE TRIEBKRAFT: INNOVATION

HANSA ist einer der Schrittmacher der Branche. Moderne Materialien, innovative Technologien, progressive Konzepte für Produkte vor und hinter der Wand, neue technische Lösungen, die u.a. Wasser und Energie sparen helfen: Immer wieder haben wir wichtige Entwicklungen als Erste auf den Markt gebracht. HANSA verfügt über zahlreiche Patente im In- und Ausland. Auch das belegt, welche nachhaltige Kraft uns treibt – seit 100 Jahren, heute und in Zukunft.

VERANTWORTUNG UND RESPEKT

HANSA verarbeitet ausschließlich hochwertige, langlebige Materialien, beispielsweise das hoch entzinkungsbeständige und korrosionsresistente Messing MS 63, Kunststoffe mit KTW-Zulassung sowie den WATER SAFE Hitec-Funktionskern. Alle Messingteile in Trinkwasserkontakt sind bei unseren Waschtischmodellen frei von Nickelbeschichtung und bei Küchenmodellen zusätzlich besonders bleiarm – zur Wahrung der vorhandenen Trinkwasserqualität.

UNTERNEHMENSPRINZIP NACHHALTIGKEIT

Für die kostbaren Ressourcen, mit denen wir täglich arbeiten, empfinden wir eine besondere Verantwortung. Schon von jeher prägt der Grundsatz der Nachhaltigkeit unser gesamtes Denken und Handeln, alle unsere Produkte und Produktionsprozesse. Wir fokussieren nicht auf Einzelschritte, sondern auf Kreisläufe, bedenken stets den gesamten Lebenszyklus eines Produktes und legen Wert auf zeitloses Design, das sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert. Um unseren Energieverbrauch zu reduzieren und unsere Energieeffizienz in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern, führen wir ein Energiemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001:2011 Norm ein.

GREEN RESPONSIBILITY



Das Label „Green Responsibility“ steht als Garant für moderne, ökologisch sinnvolle HANSA-Technologie, die einen minimalen Verbrauch von Wasser und Energie sowie die Einhaltung strenger internationaler Richtlinien sicherstellt.



HANSA MACHT WASSER ZUM AUSSERGEWÖHNLICHEN ERLEBNIS.

LÖSUNGEN FÜR DAS BAD DER ZUKUNFT

Moderne Technologien halten verstärkt Einzug in die Badezimmer – eine Entwicklung, die HANSA wesentlich mit vorantreibt. Unsere aktuelle, einzigartig umfangreiche Generation elektronischer Produkte ist das Ergebnis vielfältiger Synergien, und sie verändert mehr als nur Steuerungstechnik und Funktionsweisen. Innovative Design- und Bedienkonzepte definieren den Begriff „Armatur“ ganz neu. Smarte Applikationen verbessern die Nutzerfreundlichkeit. Intelligente 360°-Lösungen ermöglichen es, Wasser im gesamten Badezimmer absolut zeitgemäß zu nutzen: maximal komfortabel, hochflexibel, konsequent nachhaltig.

WATER PERFORMANCE

Armaturen zu bauen, die Wasser gestalten, effizient nutzen, zum Erlebnis machen: Das gelingt uns, weil wir verschiedene Kompetenzen verknüpfen. In jeder HANSA-Armatur stecken modernste Technologie, anerkannte Designkompetenz und nicht zuletzt die hohe Kunst unserer Konstrukteure und Ingenieure. „Einheit von Form und Funktion“ heißt für uns: Das, was vor der Wand sichtbar ist, muss ebenso überzeugen wie das, was im Inneren der Armatur oder hinter der Wand verborgen bleibt. Was dann entsteht, sind Produkte mit hohem funktionalem und emotionalem Mehrwert innerhalb leistungsfähiger Gesamtkonzepte.

GANZHEITLICH BESSERE LÖSUNGEN

Was auf die einzelne Armatur zutrifft, gilt um so mehr für unser Gesamtsortiment. Wir betrachten die Dinge niemals isoliert, sondern immer in Zusammenhängen. Deshalb bieten wir Ihnen Produktsysteme, die logisch aufgebaut, aufeinander abgestimmt und sinnvoll kombinierbar sind. Die Lösungen, die aus diesen Systemen heraus entstehen, verschmelzen stets mehrere Kompetenzen – und erfüllen Ihre Wünsche und Bedürfnisse dadurch umfassend.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, Ihnen im Umgang mit Ihrer Armatur und Ihrem Trinkwasser ein rundum gutes Gefühl zu geben. Deshalb verfügen HANSA-Armaturen über spezielle technische Eigenschaften, die größtmögliche Sicherheit und optimalen Komfort sicherstellen. Das umfassende HANSAPROTEC-System und z.B. der WATER SAFE Hitec-Funktionskern bewahren die hohe Wasserqualität. Laminartechnologie sorgt für buchstäblich reinen Wassergenuss. Gleichzeitig sparen Sie damit Energie – und verbinden so das ganz unmittelbare mit einem bewusst nachhaltigen Genießen.

IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Um Interessenten und Kunden die Orientierung in unserem flexiblen, wachsenden Programm zu erleichtern, haben wir es in drei klar umrissene Segmente gegliedert: **HANSA|EDITION**, **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Die Gliederung schafft Transparenz und gibt wertfrei Hilfestellung. Rationale Argumente unterstützen die Auswahl der richtigen Produkte und letztlich auch die Kaufentscheidung.





UNSERE DESIGN- INSPIRATION SPEIST SICH AUS DER ERGIEBIGSTEN QUELLE DER WELT: DEM WASSER.



Wir arbeiten für Menschen, nicht für Preise. Die besondere Qualität, die ausgefeilte Technik, die innovativen Designs unserer Armaturen sind dafür gemacht, Menschen tagtäglich zu erfreuen und zu faszinieren.

Dennoch sehen wir es als wichtige Anerkennung, wenn unsere Armaturen nicht nur unsere Kunden begeistern, sondern auch renommierte Fachleute, internationale Design-Experten, -Foren und -Gremien.

Zahlreiche Design-Preise bestätigen uns, dass die Philosophie „Wasser erleben“ für uns auch in Zukunft die richtige ist; dass unsere Armaturen eindrucksvoll das vermitteln, was uns schon von jeher bewegt: die Liebe zum Wasser.


Kann es eine stärkere Motivation geben, weiter vor Ideen zu sprudeln?



Airport, Frankfurt/Main



Vitaparc, Stuttgart



Lefay Resort & Spa,
Lago di Garda



Conrad Hotel, Hongkong


WIR MACHEN DIE NUTZUNG
VON WASSER **EINFACH UND
NACHHALTIG.**
RUND UM DEN GLOBUS.



Shangri la edtsa, Manila



Kreuzfahrtschiff Celebrity Eclipse



Wananavu Beach Resort, Fiji




Hilton Hotel, Sydney

Die Philosophie, für die wir stehen, hat im Laufe der Jahrzehnte immer weitere Kreise gezogen. Das überrascht nicht: Die Marke HANSA verkörpert Werte, die überall gleichermaßen geschätzt werden. Und so finden sich unsere Produkte heute auf der ganzen Welt. In öffentlichen Gebäuden, Unternehmen, Hotels, Freizeiteinrichtungen und nicht zuletzt in unzähligen privaten Badezimmern kommt das Wasser bei den Menschen durch HANSA-Armaturen an. Ein schöner Empfang. Nach wie vor der schönste, den wir uns denken können.

Genau wie das Wasser bleiben auch wir stetig in Bewegung. Deshalb arbeiten wir schon heute gemeinsam mit den unterschiedlichsten Partnern an konkreten Konzepten für die Zukunft. Ein Beispiel ist das Verbundforschungsprojekt „FutureHotel“ des Fraunhofer-Institutes. Weit vorausdenken, visionäre Lösungen erarbeiten, branchenübergreifend kooperieren – auch damit schaffen wir Verbindungen: zwischen dem, was wir mitbringen und dem, was wir weitertragen wollen.

HIER FINDEN
SIE, WAS SIE
SUCHEN:
DIE LÖSUNG,
DIE GENAU ZU
IHNEN PASST.





HANSA|EDITION

VISIONÄRE SOLITÄR-ARMATUREN



– Nicht nur Armaturen, sondern Wasser zu gestalten: Diesen Anspruch setzt **HANSA|EDITION** auf höchstem Niveau um.

- Jede der Solitär-Armaturen fasziniert mit visionärem Designkonzept und überzeugt mit kompromisslos perfekter Funktionalität.
- Intelligente Elektronik ist Garant für die jeweils einzigartige Performance, gleichzeitig aber auch für zeitgemäß niedrige Wasserverbrauchswerte.



HANSA|LIVING

VIELSEITIGE BADWELTEN



- Die charakterstarken **HANSA|LIVING**-Serien werden gehobenen Stilansprüchen gerecht.
- Mit den umfassenden, stark differenzierten Sortimenten und in Kombination

mit dem Unterputzsystem **HANSAMATRIX** lassen sich innovative Planungskonzepte in architektonisch orientierten Umgebungen realisieren.

- Die Verbrauchswerte der Waschtischmodelle liegen bei allen Serien durchgängig bei 6 l/min – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.



HANSA|HOME

KLASSISCHE BADLÖSUNGEN



- Die moderne Funktionalität der **HANSA|HOME**-Serien konzentriert sich auf das Kernsortiment im Standardbad.
- Das Programm umfasst eine breite Auswahl von bewährten, universell einsetzbaren Armaturenserien, deren klare Formensprache alle

kurzlebigen Moden überdauert.


- Alle **HANSA|HOME**-Serien sind – ökologisch beispielhaft – mit wassersparenden Technologien ausgestattet, bieten solide Fachhandwerks-Qualität und Sicherheit auf HANSA-Niveau.



HANSA|EDITION Visionär, faszinierend, emotional



HANSA|LIVING Modern, ausdrucksstark, individuell



HANSA|HOME Bewährt, ökologisch, universell



TOUCHFREE / PUBLIC / DUSCHSYSTEME / BRAUSEN / PROGRAMM-ERGÄNZUNG
Berührungslose, komfortable, sparsame und sichere Produkte und Ergänzungen für das ganze Bad



HANSA	EDITION	16
	HANSAMURANO X	20
	HANSACANYON	22
	HANSAMURANO	24

HANSA	LIVING	26
	HANSASIGNATUR	32
	HANSALOFT	36
	HANSADESIGNO	40
	HANSALIGNA	42
	HANSASTELA	46
	HANSARONDA	50
	HANSABLUEBOX	56

HANSA	HOME	58
	HANSAMIX	62
	HANSAPRADO	66
	HANSADISC	68
	HANSATWIST	70
	HANSAVANTIS	72
	HANSAFIT	74
	HANSAPOLO	76
	HANSAPRIMO	77

TOUCHFREE / (SEMI)PUBLIC	78
HANSACONCERTO / HANSALANO	80
HANSAMIX / HANSACOBRA	82
HANSAPUBLIC	83
HANSANOVA STYLE / HANSAPUBLIC	84

DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN	
	HANSASMARTSHOWER / HANSAFORSENSES 90
Duschsysteme	HANSAPRISMA / HANSATEMPRA STYLE / HANSAVIVA 92
Kopfbrausen	HANSARAIN / HANSAVIVA 93
Handbrausen	HANSAVIVA 94
	HANSAMEDIJET FLEX 95
	HANSAFORSENSES / HANSAFIT 96
	HANSAPUREJET / HANSABASICJET 97

PROGRAMM-ERGÄNZUNG	
Aufputzthermostate	HANSAPRISMA / HANSACARE 104
	HANSAFORSENSES / HANSATEMPRA STYLE 106
	HANSAFIT / HANSAUNITA 107
Wannenrand/Zubehör	Wannen- und Fliesenrand-Armaturen 110
Service	HANSA MyGuide-Konfigurator 114
	HANSASERVICEplus/Sortimentsübersicht 116
Sortiment	Sortimentsübersicht 117
	HANSA – Weltweit für Sie da. 164
	HANSA – Da ist mehr drin. Umschlagklappe



VISIONÄR
FASZINIEREND
EMOTIONAL



STRAHLENDE SOLITÄRE. PERFEKTE BADWELTEN: **HANSA**|EDITION



„WASSER ERLEBEN“ IN REINKULTUR

In den Solitär-Armaturen der **HANSA**|EDITION findet die Philosophie von HANSA ihren unmittelbaren Ausdruck. Hier kommt Wasser zur freien Entfaltung, inszeniert große Schauspiele, gestaltet sich zum sinnlichen Erlebnis. Umgesetzt mit dem Anspruch an die perfekte Einheit von Design und Funktion, bestechen die Armaturen der **HANSA**|EDITION durch ihre visionären gestalterischen Konzepte, ihre kompromisslose Formsprache und perfekte Übergänge in Detail und Material. **HANSA**|EDITION ist gemacht für Menschen, die Design als Lebensgefühl ansehen und in der Einzigartigkeit individueller Lösungen das besondere Etwas erkennen.



TOP-PERFORMANCE DURCH MODERNE TECHNIK

In den außergewöhnlichen Armaturen der **HANSA|EDITION** spielt moderne Technik eine entscheidende Rolle. Doch um dem Wasser seinen großen Auftritt zu ermöglichen, ordnet sie sich hier vollkommen unter. Überall dort, wo Elektroniksteuerungen genutzt werden, um unkonventionelle Bedienkonzepte umzusetzen oder besondere Effekte zu generieren, wirkt die Technik als kompakte Einheit im Verborgenen. Das sichert perfekte Funktionalität – und lässt gleichzeitig maximalen gestalterischen Freiraum.



SCHÖN VERNÜNFTIG

Große Wirkung bei geringem Verbrauch von Ressourcen: Die Armaturen der **HANSA|EDITION** beweisen, dass das durchaus möglich ist. Die einzigartigen Effekte entstehen nicht dadurch, dass viel Wasser fließt – sondern vor allem dadurch, dass Wasser intelligent geführt und verteilt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen werden so bis zu 65% Wasser gespart. **HANSA|EDITION** ist also nicht nur bemerkenswert schön, sondern auch überraschend vernünftig.



VOM SOLITÄR ZUR BADWELT

HANSA ermöglicht es, eine Badarchitektur zu schaffen, die Designanspruch und Performance der exponierten Solitär-Armaturen ganzheitlich fortführt. Das Unterputzsystem **HANSAMATRIX** ist dabei Gestaltungsansatz und technisches Produkt in einem. Es wird den Armaturen der **HANSA|EDITION** in jeder Hinsicht gerecht: mit seiner hohen ästhetischen und architektonischen Qualität ebenso wie mit seiner funktionellen Vielfalt als Basis individueller Lösungen. In der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Variante arbeitet das System hinter der Wand mit netzbetriebener intelligenter Elektronik. Damit lassen sich die intuitiven Bedienkonzepte der Waschtisch-Solitäre auch auf die Armaturen an Wanne und Dusche übertragen.

NEU



NATUR, INSZENIERT IM RAUM: HANSAMURANO X

Urelement und High-Tech, freie Natur und gestalteter Raum: HANSAMURANO X verbindet Gegensätze mühelos, kompromisslos. So wie die Architektur das offene Wasser kultiviert, so belebt das Wasser die klaren Strukturen der Architektur.

Das **intelligente Wechselspiel** zwischen verschiedenen Akteuren prägt die Philosophie des Designs ebenso wie das Nutzungskonzept. Als zentrales Element fungiert dabei die vermeintlich schwebende Fläche aus Metall und Glas, die gleichzeitig Bedienebene und Wasserausgabe ist. Und ebenso wie die **Kommunikation mit der Armatur** fasziniert ihre Art, das Wasser zu inszenieren: als breiten, transparenten Schwall, sanft und weich wie aus einer frischen Quelle, klar und präzise wie vom Gestalter geformt.

Gesteuert von einer unsichtbaren Elektronik-Einheit, bietet HANSAMURANO X intelligenten Komfort, pures Erlebnis und den Luxus vollkommener formaler Schlichtheit.





Die Wassertemperatur kann geregelt werden, ohne die Armatur zu berühren. Lichtsignale in Blau und Rot geben unmissverständlich visuelle Rückmeldung.



Das Erlebnis von Licht, Farbe und Wasser: Gesteuert von Sensoren, die in die Glasplatte integriert sind, reagiert HANSAMURANO X in zwei Stufen auf Annäherung. Zur Begrüßung leuchtet zunächst nur das Licht. Sind die Hände ganz nah bei der Armatur, startet der Wasserfluss, und das Licht illuminiert eindrucksvoll den klaren Wasser-
vorhang.



DIE BÄNDIGUNG DER ELEMENTE: HANSACANYON

Der unpräntiös-monolithische Körper der HANSACANYON stemmt sich gegen die Macht des Urelementes – und ebnet ihm doch auf spektakuläre Weise den Weg. Beleuchtet wird die Szenerie von einem **immanenten farbigen Licht**, das den Strahl – entsprechend der Temperatur des Wassers – in kühlem Blau, sanftem Violett oder warmem Rot erstrahlen lässt. Die Steuerung erfolgt **elektronisch** über Sensortasten. Als kongenialer Kombinationspartner ermöglicht es das architekturorientierte Unterputzsystem HANSAMATRIX, den hohen ästhetischen und funktionalen Anspruch von HANSACANYON auf das gesamte Bad zu übertragen.





Die rechten Winkel und präzisen Geometrien des Armaturenkörpers kontrastieren spannungsreich zum frei fließenden, farbig beleuchteten Wasser. Verstärkt wird dieser Effekt durch Spiegelglasverkleidungen an den Innenwänden des Auslaufs.

Wasser, Licht, Energie, Kraft, Design. Es sind diese Elemente, die HANSACANYON zu einem avantgardistischen Element in Ihrem Bad machen. Die eingesetzte Technologie ist nicht bloßer Selbstzweck, sondern Grundlage und Idee der Inszenierung. Die gesamte **Steuerungstechnik** ist unsichtbar – was bleibt, ist das kühle Chrom der Armatur. Ein überzeugender Auftritt.



SEELENVERWANDT MIT DEM WASSER: HANSAMURANO

Ihre Vorbilder hat die HANSAMURANO unübersehbar in den klassischen Brunnen vergangener Epochen. Ihre fantasievolle Interpretation des historischen Vorbildes war vor 10 Jahren eine Revolution – und hat seither an Faszination nichts eingebüßt. Oft kopiert, ist und bleibt HANSAMURANO **das Original**. Ihre Wasserspiele überraschen, erfreuen, ziehen uns in ihren Bann: immer noch – und in der Rückbesinnung auf das Ursprüngliche mehr denn je. Funktional logisch und optisch reizvoll ist die Kombination von HANSAMURANO mit HANSAMATRIX. Das flexible Unterputzsystem überträgt den hohen Anspruch der Waschtischarmatur auf die Armaturen aller Badbereiche.

Historisch inspiriert, jedoch mit **zeitlosem Design** und **moderner Technik** ganz im Jetzt und Hier verhaftet, verkörpert HANSAMURANO Bad(e)kultur, wie wir sie heute pflegen.





Eine HANSAMURANO-Schale aus der Sonderedition Cenedese ist ein echtes Kunstwerk, in Murano mundgeblasen und als Einzelstück zertifiziert. Von verschiedenen exklusiven Ausführungen, die in Glasschale und Metallkörper variieren, können Sie diejenige kombinieren, die Ihrem individuellen Stil entspricht – zum Beispiel Amethysta oder Ambra (obere Reihe), Spirale Bianco oder Oro (untere Reihe).

Beziehen können Sie die einzigartige Linie über unseren Individualisierungsservice HANSASERVICEplus.



DAS ORIGINAL SEIT 2003
HANSAMURANO





MODERN
AUSDRUCKSSTARK
INDIVIDUELL

KOMPROMISSLOS INDIVIDUELL. ÜBERZEUGEND GANZHEITLICH: HANSA|LIVING



GANZHEITLICHE BADGESTALTUNG

Die Serien des **HANSA|LIVING**-Segments überzeugen auf der ganzen Linie – und sind damit perfekt geeignet, ganzheitliche Badplanungen zu realisieren. Charakteristische Designs, die sich vom Üblichen deutlich abheben, erfüllen höchste ästhetische Ansprüche. Umfangreiche, modular aufgebaute Sortimente ermöglichen es, ein Designkonzept im ganzen Bad konsequent umzusetzen und dabei auch ausgefallene Planungsideen zu verwirklichen.



PERFEKTE OPTIK, PERFEKTE FUNKTION

Durch die Verbindung der **HANSA|LIVING**-Serien mit dem Produktsystem **HANSAMATRIX** entstehen hochwertige Unterputzlösungen, die sich ideal in architektonisch orientierte Umgebungen integrieren lassen. Die puristische, Optik ist dabei sichtbarer Ausdruck der klaren Systematik hinter der Wand: Über kompakte, installationsfreundliche Module mit integrierten, vielfältig kombinierbaren Funktionen sichert **HANSAMATRIX** die perfekte Bereitstellung von Wasser in allen Bereichen des Bades.



LÖSUNGEN MIT IQ

Mit drei innovativen elektronisch gesteuerten Modellen und der ersten Hybrid-Armatur für den Waschtisch ist HANSA Wegbereiter für eine neue Generation intelligenter Produkte im Bad. Sie verbinden den hohen ästhetischen Anspruch der **HANSA|LIVING**-Serien mit dem umfassenden Komfort berührungsloser Armaturen – eine Kombination, wie sie so perfekt nur HANSA bieten kann. Kongenialer Partner für ganzheitlich „smarte“ Bad-Konzepte ist die elektronisch gesteuerte Variante des Unterputzsystems **HANSAMATRIX**. Originär im Design, auf Nachhaltigkeit programmiert, intuitiv und interaktiv: So definiert HANSA den Begriff Armatur neu – für eine zeitgemäße Art, Wasser im Bad ebenso sinnlich wie sinnvoll zu nutzen.



AN DER RICHTIGEN STELLE SPAREN

Neue Perspektiven: Das bezieht sich längst nicht nur auf die Optik. **HANSA|LIVING** steht für einfache Installation, maximale Bedienerfreundlichkeit und nicht zuletzt für hohe Wirtschaftlichkeit. Bei allen **HANSA|LIVING**-Serien ist die Wasserdurchflussmenge der Waschtischarmaturen auf sparsame 6 l/min reduziert, während das Wasser-Erlebnis dank voller, optimierter Strahlbilder unbegrenzt bleibt. Die noch sparsameren Elektronik-Varianten bieten zudem einen unvergleichlichen Komfort. Sparen Sie also an der richtigen Stelle: mit schönen, intelligenten **HANSA|LIVING**-Lösungen, die sich ganzheitlich rechnen.

X-PHILOSOPHIE:

PURISTISCH AUF DER GANZEN LINIE.

Gerade Linien, klare Strukturen, maximale Reduktion in den Formen, Farben, Materialien: So präsentiert sich das X-Bad. Es strahlt Coolness aus, Understatement, Klarheit, Konzentration.

Seine Architektur folgt einer strengen Logik – und X/O macht es möglich, diese Logik bis ins Detail durchzu-
deklinie-
ren.




O-PHILOSOPHIE:



HARMONISCH GEWACHSENE PERFEKTION.

Man tritt ein und fühlt sich wohl. Sinnlich, einladend und persönlich: So ist das O-Bad. Es verströmt Wärme, Harmonie und Entspannung, ist die vielzitierte Oase, in der man zur Ruhe kommen und auftanken kann. Materialien und Formen schmeicheln dem Auge ebenso wie der Hand. Die O-Philosophie schafft die Möglichkeit, die Perfektion des Weichen, Sanften, Fließenden auf die Armaturen im ganzen Bad zu übertragen – ganz gleich, welche Formensprache die ausgewählte Armaturenserie spricht.

Das individuelle Gestaltungskonzept lässt sich auch in der Dusche bis ins Detail umsetzen. Quadratische oder tellerförmige Kopfbrausen prägen den charakteristischen Look entscheidend mit.



Wahlweise quadratische oder runde Plates geben den Armaturen am Wannenrand eine gestalterisch klare Richtung.



Puristisch-klar oder weich gerundet: Handbrausen mit unterschiedlicher Formensprache greifen die grundsätzliche Gestaltungsphilosophie des Bades auf.

DIE X/O-MODULE: FREIHEIT MIT SYSTEM

Mit **X**- oder **O**-Waschtischlösungen lassen sich entweder die klaren, strengen oder die weichen, runden Designaspekte einer Armaturenserie betonen – passend zur übergreifenden Gestaltungsphilosophie des Bades.



X Dieses Signet kennzeichnet auf den folgenden Seiten jeweils Produkte und Bäder, die nach der X-Philosophie gestaltet sind.

O An diesem Signet erkennen Sie Produkte und Bäder, die der O-Philosophie folgen.



Die quadratischen X-Plates sind Gestaltungsoptionen. Sie ermöglichen es, Waschtischarmaturen in kubisch geprägte Badarchitekturen zu integrieren.



Moderne HANSA-Unterputzsysteme bilden die Basis, auf der die verschiedenen Gestaltungsphilosophien im ganzen Bad umgesetzt werden können. HANSAMATRIX ermöglicht klare, architekturorientierte Lösungen in X-Bädern.

HANSABLUEBOX ist mit wahlweise runden oder eckigen Rosetten eine universelle Lösung sowohl für X- als auch für O-Bäder.

HANSASIGNATUR HYBRID
mit kombinierter manueller und
berührungsloser Bedienung.



DIE ÄSTHETIK EINER NEUEN INTELLIGENZ: HANSASIGNATUR

HANSASIGNATUR ist der Protagonist einer neuen Generation: Nie zuvor war eine Armaturenserie so **ganzheitlich** auf die Ansprüche progressiv denkender Nutzer fokussiert. Die duale Struktur der Waschtischarmatur mit voneinander separiertem Hebel und Auslauf ist ergonomisch basiert und in eine völlig neue **orgametrische Formensprache** übersetzt. Diese verbindet organische und geometrische Formen. Mit ebenfalls dualem, **intuitivem Bedienkonzept** und intelligenten Applikationen verändert HANSASIGNATUR unsere Definition des Begriffes „Armatur“ – vor allem aber unsere Art, Wasser zu nutzen: maximal komfortabel, kontrolliert, flexibel, nachhaltig.







HANSASIGNATUR mit ausziehbarer Brause – für größeren individuellen Handlungsspielraum rund um die Armatur.

Die Brause ist beim Hybrid-Modell obligatorisch, beim klassischen Hebelmischer als Option erhältlich.



Funktionbrause für einen deutlich erweiterten Aktionsradius am Waschtisch. Die fernbedienbare Version, die über einen Umstellhebel an der Brause bedient wird, bildet eine perfekte Ergänzung zu HANSASIGNATUR HYBRID.

KONSEQUENT ALLTAGSTAUGLICH. ALLES ANDERE ALS ALLTÄGLICH.

Multifunktionalität gehört zur DNA von HANSASIGNATUR. Und die meisten Komfort-Optionen, die größte Flexibilität bietet die Serie genau dort, wo Wasser im Badalltag am vielfältigsten genutzt wird: am Waschtisch. Absolutes Highlight ist das innovative **Hybrid-Modell** mit integrierter **Auszugsbrause**, das es alternativ auch als Einhebelmischer mit klassischer manueller Bedienung (mit/ohne Auszugsbrause) gibt. Beide Versionen haben einen **150°-Schwenkauslauf**. Optional sind die beiden Waschtisch-Armaturen auch in Kombination mit einer jeweils passenden **Funktionsbrause** erhältlich.

FOLGEN SIE IHRER INTUITION: INS HANSASIGNATUR-BAD

Bei der Übertragung des intelligenten HANSASIGNATUR-Konzeptes vom Waschtisch auf alle Bereiche des Bades findet die Armatur ihren perfekten Partner in der neuesten Generation des Unterputzsystems HANSAMATRIX. Unverändert in Struktur, Logik und Raster, arbeitet die innovative Systemvariante hinter der Wand erstmals mit netzbetriebener intelligenter Elektronik. Die Armaturen an Wanne und Dusche sind damit **intuitiv zu bedienen** und unterstützen durch **visuelle Rückmeldung** umweltbewusstes Verhalten. So können Sie Wasser ebenso sinnlich genießen wie sinnvoll nutzen.




Radikal pur, radikal komfortorientiert: die Unterputzversion der HANSASIGNATUR-Waschtischarmatur ist elektronisch gesteuert und netzbetrieben. Basis ist das ebenfalls elektronisch gesteuerte Unterputzsystem HANSAMATRIX, dessen Funktionseinheiten sich auch an Wanne und Dusche wiederfinden.



HANSALOFT mit berührungsloser Bedienung (Abb. oben)

Kubisch-klar:
Wandgebundene HANSALOFT-
Waschtischarmatur auf Basis von
HANSAMATRIX (Abb. rechts)



FREIER DENKEN. WEITER SEHEN: HANSALOFT

FÜR BÄDER MIT KUBISCH-KLARER LINIENFÜHRUNG

Wer Weite schätzt – in Räumen ebenso wie im Denken – der findet in der seitenbedienten HANSALOFT seine Armatur. Vollkommen frei von störenden Einflüssen und ablenkenden Elementen prägt sie nicht nur den Bereich am Waschtisch, sondern den gesamten Raum. Sie polarisiert und provoziert – mit einer **formalen Entschlossenheit**, die man nur selten erlebt. Hochglänzende, plane Flächen, verschiedene Winkelgrößen und makellose Kanten ergeben ein **funktionales Kunstwerk**, dessen Präsenz überwältigt und das aus verschiedenen Perspektiven mit immer neuen Ansichten überrascht. Die **neue berührungslose Variante** führt diese Philosophie konsequent fort: Hier wird intelligente Technologie zum Faktor, der das expressive Design nicht nur mitträgt, sondern weiter präzisiert.






HANSALOFT seitenbedient



HANSALOFT topbedient



Harmonisch gerundet:
Wandgebundenen HANSALOFT-
Waschtischarmatur mit ovaler
Rosette



Organische Formen dominieren:
HANSALOFT topbedient

FREIHEIT DURCH INTEGRATION: HANSALOFT

FÜR BÄDER MIT HARMONISCH-RUNDER LINIENFÜHRUNG

Nicht Dominanz ist ihr Thema, sondern Integration: Die schlanke topbediente HANSALOFT für fügt sich ein, zieht aber dennoch die Blicke auf sich. Die Kombination der runden Grundform mit „liegenden“ und „stehenden“ eckigen Elementen ist anspruchsvoll, die Betonung der Vertikalen auffallend elegant. In **Geometrie und Materialität** der seitenbedienten Version unübersehbar verwandt, wirkt die auf der **Interpretation runder Formen** basierende Variante insgesamt leichter und zurückhaltender. Das eigentlich **klassische Bedienkonzept** erhält durch die gegenläufige Ausrichtung der Achsen von Auslauf und Hebel eine moderne, sehr **eigenständige Interpretation**.




ZWEI CHARAKTERE. EIN ANSPRUCH. HANSADESIGNO

Moderne Bäder sind individuell gestaltete Lebenswelten, die Designs und Funktionen immer mehr in eine aufwändige **Raumarchitektur** integrieren. Diesem hohen Anspruch wird die Serie HANSA**DESIGNO** mit ihren ungleichen Zwillingsarmaturen gerecht. Das umfangreiche, **fein differenzierte Sortiment** ermöglicht die Umsetzung **innovativer Planungsideen** und jeweils passgenauer Lösungen. Individualität entsteht jedoch nicht nur aus dem Sortiment, sondern auch aus den Optionen, die der **X/O-Baukasten** bietet. Sorgfältige Detaillösungen vermitteln die für HANSA typische **hohe Produktästhetik**.




4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-
begrenzung und der Heißwassersperre





HANSADESIGNO-Unterputzlösung
an der Wanne auf Basis von
HANSAMATRIX



HANSADESIGNO-Vierloch-Lösung
am schmalen Ende der Wanne



HANSADESIGNO seitenbedient




HANSADESIGNO topbedient

VIEL MEHR ALS NUR EINEN BLICK WERT: HANSALIGNA



Mit ihrem **unverwechselbaren, klaren Design** verleiht HANSALIGNA allen Bädern einen modernen Look. Ebenso hochwertig wie die Optik ist auch das **technische Niveau**: Die ausgereifte HANSA-Technik gewährleistet optimale Funktionalität, hilft Ressourcen zu sparen und macht die Freude an HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das von Dauer ist.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-
begrenzung und der Heißwassersperre





HANSALIGNA seitenbedient mit
Schwenkauslauf



HANSALIGNA
mit berührungs-
loser Bedienung


Mit ihrem Konzept, das anspruchsvolles Design und exzellente HANSA-Qualität auf einem **attraktiven Preisniveau** bietet, überzeugt HANSALIGNA auf der ganzen Linie. Das vielseitige HANSALIGNA-Sortiment umfasst alle klassischen Lösungen, darüber hinaus aber auch elegante Varianten für Waschtisch und Wanne sowie extravagante Produkte wie die bodenstehende Wannenarmatur. Durch die Kombination mit HANSAMATRIX und den X/O-Elementen wächst der Spielraum für die **individuelle Badgestaltung**. Ganz neu im Programm ist eine innovative **elektronisch gesteuerte Variante** mit berührungsloser Bedienung.

KLARER AUSDRUCK EINES STARKEN CHARAKTERS: HANSALIGNA



Freistehende HANSALIGNA-Wannenarmatur für offene Planungskonzepte (Abb. rechts)

HANSALIGNA-Lösungen an der Dusche und am Wannenrand auf Basis von HANSAMATRIX





HANSATELA mit berührungsloser Bedienung



HANSATELA seitenbedient
mit Schwenkauslauf



FÜR STIL IM
GROSSEN STIL:
HANSATELA





Sie hat sich mehrfach neu erfunden und ist sich dabei doch immer treu geblieben. Mit einem **neuen berührungslosen Modell** ist HANSASTELA jetzt in der Zukunft angekommen. Wie alle Waschtisch-Varianten zeigt auch die innovative elektronische Armatur die **typischen Designmerkmale** der Serie – allen voran der breite, rechteckige Auslauf. Mit ihrer kontrastreichen Formensprache ist HANSASTELA von jeher **besonders flexibel** für die Kombination mit unterschiedlichen Waschtischen.




Ausgezeichnet mit dem Effizienz-Label WELL
aufgrund der wassersparenden Eigenschaften



EXTREM BELIEBT. NIEMALS BELIEBIG. HANSATELA


Auch in der Dusche und am Wannenrand zeigt sich HANSATELA sehr kombinierfreudig. Zum einen harmonisiert das insgesamt angenehm zurückhaltende Design mit vielen verschiedenen Linien aus unserem Brausenprogramm. Zum anderen ergeben sich **viele gestalterische Optionen** durch das Spiel mit den Elementen des **X/O-Systems**. Werden Armaturenbilder auf Basis von HANSAMATRIX konzipiert, entsteht eine durchgängig kubisch-klar geprägte Badarchitektur. Mit HANSABluebox lassen sich hingegen HANSATELA-Bäder umsetzen, in denen die weicheren, runden Formen betont sind – ganz nach persönlichem Stil.



X-Philosophie: Klare, geradlinige HANSATELA-Wannenlösung auf Basis von HANSAMATRIX



Die O-Philosophie: Kombiniert mit runden HANSABLUEBOX-Rosetten und einer transparenten HANSACLEAR-Handbrause wirkt die HANSATELA-Lösung weich und gefällig.



Kompakte Aufputzvariante mit symmetrischem Grundaufbau, verdeckten Anschlüssen und im Brauseabgang integrierter Umstellung



HANSA**STELA** in der Dusche
als gemischte **X/O**-Kombination
mit kantigen HANSA**MATRIX**-
Unterputzkomponenten und runder
Kopfbrause


X



HANSARONDA seitenbedient
mit Schwenkauslauf



Hohe HANSARONDA-Sockellösung
für die Waschschale



HANSARONDA als Option
mit praktischer Auszugsbrause –
ideal zum Haarewaschen und
zum Befüllen von Gefäßen



EINE RUNDE SACHE: HANSARONDA


Bei HANSARONDA stimmt alles: das junge, frische Design genauso wie das fein abgestimmte Sortiment. Mit den diversen HANSARONDA-Optionen und den Elementen aus dem X/O-Baukasten lässt sich die **eigene Gestaltungsphilosophie** in allen Bereichen des Bades umsetzen.




4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre




Bodenstehende HANSARONDA-Wannenarmatur als Blickfang in designorientierten Bädern



X-Philosophie: HANSARONDA-Lösung für die Wanne auf Basis von HANSAMATRIX. Alle Funktionen sind in nur wenigen Komponenten kompakt kombiniert.



X-Philosophie: HANSARONDA-Wannenarmatur in formal und funktionell idealer Kombination mit rechteckigen HANSABUEBOX-Rosetten und HANSAVIVA-Handbrause



HANSARONDA-Aufputzlösung mit formschönen Rosetten

VON GRUND AUF HOCHFLEXIBEL: UNTERPUTZSYSTEME FÜR DIE **HANSA**LIVING-SERIEN

Strenge Logik, klare Optik, unschlagbare Variabilität: Mit **HANSAMATRIX** lassen sich architekturorientierte Konzepte unkompliziert umsetzen.
(Serie: **HANSASTELA**)



HANSAMATRIX ist ein innovatives Produktsystem, das es ermöglicht, ein hochwertiges architekturorientiertes Planungsumfeld komplett als Unterputzlösung umzusetzen. Die Komponenten des **HANSAMATRIX**-Systems lassen sich mit Hilfe eines klaren Rasters extrem vielfältig kombinieren. Da mehrere Funktionen sinnvoll in einer Komponente zusammengefasst werden können, ergeben sich ruhige, aufgeräumt wirkende Armaturenbilder – in allen Badbereichen, mit einer einheitlichen Logik an Waschtisch, Wanne und Dusche sowie mit passender Kopfbrause.

Mit vielfältigen Designs und umfangreichen Produktsortimenten bieten Ihnen die **HANSA|LIVING**-Serien alle Möglichkeiten, Ihr Bad nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Basis für die Umsetzung Ihrer Pläne sind die modernen Unterputzsysteme **HANSAMATRIX** – in einer „klassischen“ und einer elektronisch gesteuerten Variante – sowie **HANSABLUEBOX**. Sie stellen nicht nur eine perfekte Installation sicher, sondern vergrößern auch nochmals Ihren Gestaltungsspielraum.



NEU

Intuitiv zu bedienen, nachhaltig komfortabel: die elektronisch gesteuerte Variante von **HANSAMATRIX** setzt neue Maßstäbe



In der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Variante arbeitet das System hinter der Wand mit moderner Steuerungselektronik. Das ebenso simple wie geniale intuitive Bedienprinzip mit Tiptronik-Control-Tasten sorgt hier für perfekten Komfort. Durch visuelle Rückmeldungen unterstützt es außerdem den bewussten Einsatz von Ressourcen. Diese **HANSAMATRIX**-Variante ist ideal in Kombination mit einer elektronisch gesteuerten oder Hybrid-Armatur am Waschtisch.

Einfach zu installieren, universell, modern: das klassische Unterputzsystem **HANSABLUEBOX** (Serie: **HANSALOFT**)




HANSABLUEBOX ist eine neue universelle Lösung, die wie eine „Steckdose“ für Armaturen funktioniert. Die keramische Umstellung in bester HANSA-Qualität macht das System leichtgängig, eindeutig und nahezu unverwüstlich. Optisch wie funktional auf ebenso hohem Niveau sind die schraubenlosen runden oder eckigen Rosetten, die sich dank serienmäßiger Korrekturoptionen perfekt an das jeweilige Fugenbild anpassen lassen. **HANSABLUEBOX** ist konsequent hochwertig, konsequent professionell, konsequent flexibel – und damit einfach **rundum besser**.

DESIGN x TECHNOLOGIE: DIE HANSAMATRIX-SYSTEME

Moderne, architekturorientierte Badplanungen, wie sie für das **HANSA|LIVING**-Segment charakteristisch sind, schließen den Raum ganzheitlich ein. Der Gesamteindruck entsteht durch die Aufteilung von Flächen, die Harmonie durch deren ausgewogene Proportionierung und konsequente Gliederung. Die Armaturenbilder, die auf der Basis von **HANSAMATRIX** kreiert und umgesetzt werden können, tragen dazu entscheidend bei.

Das Maß aller Dinge bei **HANSAMATRIX** ist 25 mm. Auf der Rasterbasis von 25 mm lassen sich Wandflächen fein abgestimmt strukturieren, harmonisch gestalten und optimal ausnutzen. Die klare Logik bietet dem Planer größtmögliche Freiheit.

Für das Design der einzelnen **HANSAMATRIX**-Komponenten leiten sich aus dem Rastermaß zwei klassische Formen ab: ein Quadrat und prägnante Rechtecke, die quer- oder auch hochformatig eingesetzt werden können.




Das konsequente Rastermaß von 25 mm liegt jeder **HANSAMATRIX**-Planung zugrunde, schafft größtmöglichen gestalterischen Spielraum und bietet gleichzeitig maximale Sicherheit.

Auch die Formen der **HANSAMATRIX**-Komponenten basieren auf dem 25-mm-Raster.

Die **elektronisch gesteuerte Variante** von **HANSAMATRIX** führt das System auf eine neue Stufe – und damit in die Zukunft. Unverändert in Struktur, Logik und Raster, arbeitet diese Systemversion hinter der Wand mit netzbetriebener intelligenter Elektronik.

Das charakteristische, streng puristische Design der elektronisch gesteuerten **HANSAMATRIX**-Komponenten ist serienneutral. Dadurch wird es möglich, konzeptionell passende Produkte aus allen **HANSA|LIVING**-Serien planerisch zu kombinieren – für signifikant mehr gestalterische Freiheit.



Für größtmögliche Flexibilität kann das System zusätzlich „rotieren“. Das heißt: Jede Komponente ist in 90°-Schritten drehbar. Das ergibt neue Positionierungsmöglichkeiten für das einzelne Produkt sowie weitere planerische und funktionale Optionen für Sie – zum Beispiel, wenn Sie Linkshänder sind.

HANSAMATRIX	HANSAMATRIX elektronisch gesteuert	ZUBEHÖR
Montage-Ebene		
Funktions-Ebene Hebelmischer-Funktionseinheiten (EHM) für Waschtisch, Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung Thermostat-Funktionseinheiten (THM) für Wanne oder Brause erhältlich mit Absperrung oder mit Umstellung / Absperrung	UP-Einbaukörper für elektronisch gesteuerte Wandbatterie UP-Einbaukörper für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie, mit 1 Abgang oder 2 Abgängen	Wandabgang-Funktionseinheit für Wanne oder Brause Rohrunterbrecher bei Wannenbefüllung über Ablaufgarnitur
Design-Ebene Verschiedene Hebelmischer-Varianten für Waschtisch, Wanne oder Dusche (serienabhängig) Verschiedene Thermostat-Varianten für Wanne oder Dusche (serienneutral)	Waschtisch-Elektronik-Batterie (HANSASIGNATUR) Thermostate mit direkter Ansteuerung von einem oder zwei Abgängen	Verschiedene Wandabgang-Varianten (serienneutral) Abdeckrosette (serienneutral)

MIT HANSABLUEBOX INSTALLIEREN SIE SIE INSTALLIEREN ZUFRIEDENHEIT.

HANSABLUEBOX ist das komplett neu entwickelte Standardsystem für Unterputz-Installationen in den Segmenten **HANSA|LIVING** und **HANSA|HOME**. Über alle Serien hinweg bietet das System beispielhafte Funktionen und Eigenschaften, die den gesamten Installationsprozess betreffen und optimieren: von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage. Die perfekte Abstimmung aller Komponenten gibt Ihnen als Verarbeiter größtmögliche Sicherheit bei der Installation. HANSABLUEBOX ist ein Komplettpaket, bei dem alles stimmt. Rundum HANSA. Rundum besser.



IE NICHT NUR EIN UNTERPUTZSYSTEM.

RUNDUM HOCHWERTIG.

In jeder HANSAB**BLUEBOX** steckt die beste Technik – so wie beispielhaft bei der keramischen **BLUESWITCH**-Umstellung. Für den Kunden bedeutet dies serienmäßig mehr Komfort: druckunabhängige Funktion, eindeutige Position und dauerhafte Leichtgängigkeit.



RUNDUM PROFESSIONELL.

Der neue **BLUECLICK**-Rosettenträger lässt sich einfach mit der Grundeinheit verbinden und fixiert die Rosetten über sechs Formschluss-Aufnahmen sicher an der Wand: schraubenlos, kraftvoll, reversibel.



EXKLUSIV BEI DER HANSAB**BLUEBOX**:

Die serienmäßige **BLUETUNE**-Funktion ermöglicht es, die Rosette bei der Fertigmontage bis zu 3,5° in jede Richtung nachjustieren. Adapter gibt es auch für vertauschte Zuleitungen oder Abgänge. Nie war es so einfach, Perfektion ohne jeden Kompromiss zu erzielen.







BEWÄHRT
ÖKOLOGISCH
UNIVERSELL



VORBILDLICH UMWELTBEWUSST. NACHHALTIG BEEINDRUCKEND: HANSA|HOME

HYGIENE. SICHERHEIT. EIN GUTES GEFÜHL.

Was die solide Qualität der **HANSA|HOME**-Armaturen wesentlich prägt, sind hochwertige, langlebige Materialien. Für alle wasserführenden Teile verarbeiten wir ausschließlich die entzinkungsbeständige, korrosionsresistente Messinglegierung MS 63. Sämtliche Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung. Alle **HANSA|HOME**-Waschtisch-Armaturen sind zudem mit dem WATER SAFE Hitec-Funktionskern ausgestattet. Er besteht, den aktuellen KTW-Richtlinien (Kunststoffe und Trinkwasser) entsprechend, aus geprüften Kunststoffen und ist ein weiterer Garant für die Bewahrung der Wasserqualität. Für optimale Hygiene. Für Ihre Sicherheit.



NACHWEISLICH SPARSAM

Alle **HANSA|HOME**-Serien sind im Hinblick auf ökologische Verträglichkeit konzipiert, mit wassersparenden Technologien ausgestattet und bieten Sicherheit auf HANSA-Niveau. Die Serien mit unserer Classic-Kartusche verfügen über einen speziellen wabenförmigen Strahlformer, der die Durchflussmenge von 12 l/min auf 6 l/min begrenzt. Trotz tatsächlicher Halbierung der Durchflussmenge wirkt der Strahl angenehm voluminös. Bei den Serien mit der HANSAECO-Steuerpatrone wird die maximale Durchflussmenge auf 8 l/min begrenzt und kann durch individuelle Einstellmöglichkeiten auf 6 l/min reduziert werden. Für ihre umweltfreundliche Konzeption ist die Mehrzahl der **HANSA|HOME**-Serien mit der Bestnote des Effizienzlabels WELL (Water Efficiency Label) ausgezeichnet

Hersteller: **Hansa Metallwerke AG**
Produktkategorie: **Waschtischarmatur**
Typ: **Einhebelarmatur**
Modell: **HansaPolo HansaVantis**
Registrierungsnummer: **WA10080-20100614**



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



DIE STEIGERUNG VON „FUNKTIONALITÄT“

HANSA|HOME-Serien sind von vornherein auf Funktionalität ausgelegt. Ergänzungsprodukte wie die Funktionsbrause oder die Tiptronik-Flex-Taste erweitern die funktionalen Möglichkeiten zusätzlich. Als normgerecht verbaubare mobile Wasserquelle, die unter dem Waschtisch montiert wird und 1,50 m Reichweite bietet, können Sie die Funktionsbrause flexibel nutzen – z.B. zum Haarewaschen, zum Reinigen oder zum Befüllen großer Gefäße.

Frei am Waschtisch positioniert wird die Tiptronik-Flex-Taste – eine Art „Fernbedienung“ für die Armatur. Drückt man sie, fließt vorgemischtes Wasser, ohne dass der Hebel bedient werden muss. Gerade für Kinder und ältere Menschen bedeutet das: bequemste Handhabung.



MIT SICHERHEIT MEHR FLEXIBILITÄT

HANSABLUEBOX ist die ideale Basis für jede **HANSA|HOME**-Unterputzinstallation. Das unkomplizierte System, das wie eine Art Steckdose funktioniert, ist offen für verschiedenste Planungsvarianten und lässt Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche freie Hand. Clevere Details und Optionen ermöglichen eine optisch wie funktional absolute perfekte Installation – egal, wie beispielsweise die baulichen Gegebenheiten sind. Durchgängig hochwertige Materialien machen die in der Wand verborgene Technik zuverlässig, langlebig und nahezu unverwundlich.



KOMFORT NACH IHREN WÜNSCHEN

Um Sie bei der Erfüllung Ihrer ganz ganz persönlichen Komfort-Ansprüche so flexibel wie möglich zu machen, bieten einige **HANSA|HOME**-Serien speziell für den Waschtisch eine Reihe verschiedener Armaturen-Varianten. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Hebelmischern, elektronisch gesteuerten Armaturen, großzügigen XL-Versionen, neuen seitenbedienten Modellen und Varianten mit Funktionsbrause.

Design nach persönlichem Geschmack und in optimaler Kombination mit dem Waschtisch, genau abgestimmte Funktionalität: So entsteht perfekter individueller Komfort, den man tagtäglich genießen kann.

BEWÄHRT. BELIEBT. BESSER DENN JE: HANSAMIX


HANSAMIX ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten HANSA-Armaturen überhaupt. Seit sie 1978 auf den Markt kam, verkörpert sie wichtige Werte von HANSA: ausgereifte Technologie und bis ins Detail höchste Wertigkeit.

Die nunmehr 4. Generation von HANSAMIX überzeugt vor allem mit ihrem **umfangreichen, flexiblen Sortiment**. Allein für den Waschtisch gibt es drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten. Zeitgemäß: Das HANSAMIX-Konzept gewährleistet optimale **Trinkwasserhygiene**, hohen **Komfort** und maximale **Sicherheit**.



HANSAMIX-Bad mit dem klassischen Hebelmischer am Waschtisch und modernen Unterputzlösungen in der Dusche und an der Wanne





DIE KOMPAKTE

Mit kompakten Dimensionen und einer großzügigen Ausladung von 127 mm erfüllt diese Variante speziell die Anforderungen des Objektgeschäfts. Aber auch im privaten Bereich, beispielsweise in Gästebädern, macht sie eine sehr gute Figur.



DER KLASSIKER

Die Ausladung von 141 mm ergibt großzügige Handfreiheit und hohen Komfort. Mit dem tiefsten Sortiment innerhalb der Serie ist diese Variante perfekt für jede Anwendung geeignet.



DIE BESONDERE

Die große Variante hat eine Ausladung von 157 mm und bietet beim Händewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen extra viel Freiraum. Mit ihrem um 95° schwenkbaren Auslauf ist sie auch für den Einsatz in speziellen Anwendungen, z.B. dem CARE-Bereich, geeignet.

ÜBERALL GERN GESEHEN: HANSAMIX

Der große Erfolg von HANSAMIX erklärt sich auch aus der **Vielseitigkeit** der Armaturenserie. Das gefällige, unaufdringliche Design fügt sich überall harmonisch ein und passt zu den verschiedensten Einrichtungsstilen.

Das durchdachte Sortiment bietet alle Möglichkeiten für die Ausstattung **privater Familien- und Gästebäder**, ist aber ebenso perfekt geeignet für den **Objektbereich** und sogar für den anspruchsvollen **CARE-Bereich**.



HANSAMIX-Klassiker
am Waschtisch



Ideal für die Anforderungen im
Objektbereich: HANSAMIX-
Waschtisch-Variante mit langem
Hebel



HANSAMIX-Aufputz-Einhandmischer für Dusche und Wanne, mit verdeckten S-Anschlüssen



Thermostat-Brausebatterie mit integrierter Mengenregulierung (Durchflussmenge 25 l/min) auf Basis von HANSABLUEBOX.



UNIVERSELL UND PROFESIONELL

HANSAMIX-Unterputzlösungen für Dusche und Wanne basieren auf dem universellen HANSABLUEBOX-System:

- Runde HANSABLUEBOX-Rosetten mit einem Durchmesser von 170 mm ergeben einen edlen Look.
- Geschraubte Befestigungen gewährleisten einen sicheren Formschluss selbst bei schwierigem Untergrund.
- HANSAMIX-Einhand-Wannenbatterie auf HANSABLUEBOX-Basis ist auch mit integrierter Sicherheitseinrichtung lieferbar
- Formal perfekt passend: HANSAVIVA-Handbrause

DIE REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE: HANSAPRADO

HANSAPRADO ist eine klassische HANSA-Armatur – funktional und mit bewährter Technik. Ihr ansprechendes, **hochwertiges Design** fügt sich ebenso in moderne wie auch in traditionelle Badplanungen ein. Die **Qualität** erfüllt höchste Erwartungen: vom korrosionsbeständigen Messingkörper über die hochwertige Verchromung bis hin zur HANSAECO-Steuerpatrone mit Wassersparfunktion und den sich selbst schmierenden Keramikscheiben.





HANSAPRADO-Unterputzarmatur
an der Badewanne auf Basis des
UnterputzsystemsHANSABLUEBOX.
Optisch schön passend:
HANSABASICJET-Handbrause
(Abb. ganz links)

HANSAPRADO als klassische Auf-
putzlösung in der Dusche, ebenfalls
mit HANSABASICJET-Handbrause
(Abb. links)



KLASSIK UND MODERNE. SCHWUNGVOLL VEREINT: HANSADISC

Wenn es eines Beweises bedarf, dass **gutes Design** sich nie überlebt: HANSADISC erbringt ihn. Ihre skulpturalen, fließend-weichen Formen wirken modern und absolut zeitgemäß. HANSADISC schmeichelt allen Sinnen und ist eine Bereicherung für klassisch eingerichtete Bäder. Ihre **robuste, langlebige Technik** überzeugt auf der funktionalen Ebene.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-
begrenzung und der Heißwassersperre



HANSADISC-Unterputzlösung
in der Dusche, kombiniert mit
flacher HANSAPUREJET-Hand-
brause.

HANSADISC-Unterputzvariante an
der Wanne mit einfach zu
bedienender Umstellung auf den
separaten Wanneneinlauf und das
HANSAPUREJET-Handbrausenset
(Abb. unten)



DIE SCHÖNSTE ART, SICH FÜR KOMFORT ZU ENTSCHEIDEN: HANSATWIST



HANSATWIST ist eine Verwandlungskünstlerin und eine der vielseitigsten Serien im HANSA-Sortiment. Allein die Waschtischarmatur gibt es in **zwei Größen** und mit **zwei unterschiedlichen Bedienkonzepten**. Jede Version ist zudem mit **zwei verschiedenen Hebelvarianten** erhältlich.

Diese Auswahl macht Sie besonders flexibel: Sie finden bei HANSATWIST immer genau die Armatur, die Ihre ganz persönlichen **Komfort-Ansprüche** perfekt erfüllt und allen baulichen Gegebenheiten gerecht wird.

Das ausgewogene HANSATWIST-Produktsortiment für Dusche und Wanne erlaubt es, das gesamte Bad nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.



HANSATWIST

HANSATWIST XL

HANSATWIST
seitenbedient

HANSATWIST
mit Funktionsbrause





MARKANTER BEGLEITER: HANSATWIST MIT BÜGELHEBEL

HANSATWIST mit Bügelhebel ist nicht nur optisch markant, sondern auch besonders angenehm zu greifen. Damit bietet sie ein wichtiges Plus an Ergonomie und Bedienkomfort. Die leichte Vorwärtsneigung verleiht dem Korpus Dynamik und erleichtert gleichzeitig das Bedienen der Zugstange. HANSATWIST mit Bügelhebel macht auf lange Sicht Freude – ganz gleich, welcher Generation man angehört.



SCHÖNER BLICKFANG HANSATWIST MIT VOLLHEBEL.

HANSATWIST mit wertigem Vollhebel ist komfortabel zu bedienen, wirkt edel und unaufdringlich elegant. Charakteristisch ist das fein ausbalancierte Wechselspiel der Linien, Flächen und Volumina. Weil sie sich im Design so angenehm zurückhält, wird HANSATWIST zum idealen Kombinationspartner: kompatibel mit vielen Einrichtungen, passend zu Ihrem Stil.

HANSATWIST **seitenbedient**,
hier mit Bügelhebel: markante Optik
und praktische Vorteile



HANSATWIST **XL**, hier mit Voll-
hebel: im Vergleich zur Basisversion
um 20 mm höher – für mehr Platz
unter der Armatur und größere
Handfreiheit



HANSATWIST-Aufputzlösung in
der Dusche, kombiniert mit dem
Brausenprogramm HANSAVIVA.
Runde Anschluss-Rosetten greifen
die Geometrie des Hebels auf.
(Abb. links)

HANSATWIST-Unterputzlösung
an der Wanne auf Basis von
HANSABLUEBOX, mit recht-
eckigen Rosetten. (Abb. unten)



HANSAVANTIS mit schlankem Pin-Hebel (Abb. unten Mitte) und – als Alternative – ergonomisch flachem Vollhebel (Abb. unten rechts)



HANSAVANTIS seitenbedient mit geschwungenem hohem Auslauf



HANSAVANTIS XL:
20 mm höher, bietet sie spürbar
mehr Handfreiheit.



WUNDERVOLL UNIVERSELL: HANSAVANTIS

HANSAVANTIS verströmt jene beschwingte Leichtigkeit, die perfekt in moderne Bäder passt. Verschiedene Versionen für den Waschtisch ermöglichen es, **individuelle Komfort-Bedürfnisse** genau zu erfüllen. Hochwertige HANSA-Technik gewährleistet stets angenehme Bedienung, leichte Pflege und einen **geringen Verbrauch** an Wasser und Energie.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-
begrenzung und der Heißwassersperre



HANSAVANTIS HANSAVANTIS XL HANSAVANTIS seitenbedient HANSAVANTIS mit Funktionsbrause

PASST INS BAD. PASST INS LEBEN. HANSAFIT

HANSAFIT ist eine Armaturenserie, die mit ihrer Vielseitigkeit überrascht und überzeugt. Das Sortiment umfasst clevere Lösungen für das **komplette Generationenbad**: durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben, maximal sicher.

Für den **Waschtisch** gibt es neben einer berührungslosen elektronischen Armatur drei Hebelmischer-Ausführungen: ganz „klassisch“, mit einer separaten **Tiptronik-Flex-Drucktaste** für die einfache Fernbedienung und mit **Funktionsbrause**.

Alle Versionen haben einen farblich abgesetzten **Spezialhebel** mit rutschfester, isolierender Soft-Touch-Oberfläche. Eine **ECO**-Taste begrenzt den Wasserdurchfluss um 50 % auf sparsame 6 l/min. Wird die volle Durchflussmenge benötigt, kann Sie bequem durch Drücken der Taste einfach ausgeschaltet werden.

Tiptronik-Flex-Taste als „Fernbedienung“ am Waschtisch: Wird sie gedrückt, fließt vorgemischtes Wasser in angenehmer Temperatur, ohne dass der Hebel der Armatur geöffnet werden muss. Mit automatischer Abschaltung der Armatur nach 6 Sekunden als zusätzlicher Sicherheitsfunktion.



HANSAFIT berührungslos:
batteriebetrieben für einfache
Montage oder mit Netzanschluss



HANSAFIT-Hebelmischer, kombiniert mit Funktionsbrause: Die mobile Wasserquelle ist unter dem Waschtisch montiert und bietet eine Reichweite von 1,50 m. Für mehr Flexibilität – z.B. zum Haarewaschen, zum Reinigen von Gegenständen oder Befüllen großer Gefäße sowie zur Intimhygiene.





HANSAFIT-Wannen-Thermostat-Duschsystem – für bequemes Duschen auch in der Badewanne



HANSAFIT-Lösung für die Dusche. Auch erhältlich als Version mit besonders zugfester Haltegriffstange – für maximale Sicherheit.



HANSAFIT-Aufputz-Thermostat für die Brause



HANSAFIT-Aufputz-Thermostat für die Wanne

Die Serie HANSAFIT bietet perfekte Lösungen für das „vitale Wohnen“ im gesamten Bad. Durchdacht: Die **Thermostate** für Wanne und Dusche haben farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche und sind besonders **einfach zu handhaben**. Die Wohlfühltemperatur wird über die Feinrasterung schnell eingeregelt. Die integrierte 38 °C Heißwassersperre und **THERMO COOL** bieten sicheren Verbrühschutz. Und über den Hebel mit neuartiger **ECO**-Taste können Wassertemperatur und -menge individuell begrenzt werden. Fehlbedienungen sind damit so gut wie ausgeschlossen. Als Ergänzung zu den Thermostaten gibt es **Duschsysteme** jeweils für Wanne und Brause.





EWIG JUNG: HANSAPOLO

Jung, frisch, modern – das ist HANSAPOLO. Das Design wird geprägt vom hochwertig verchromten Vollmetall-Hebel: ein Objekt, das dem Auge genauso schmeichelt wie der Hand. Im täglichen Gebrauch spürt man die **bewährte HANSA-Qualität** mit der unkomplizierte Klassik-Steuerpatrone und dem entzinkungsarme Messingkörper. „**Solidität**“ ist das Prinzip, für das die HANSAPOLO steht: überzeugend und konsequent.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL
aufgrund der druckunabhängigen Wassermengen-
begrenzung und der Heißwassersperre



VIELSEITIG. ERSTKLASSIG: HANSAPRIMO

Ressourcen optimal einsetzen: HANSAPRIMO zeigt, wie's geht. In der Linienführung klassisch, bietet sie dennoch spannungsreiche Kontraste zwischen planen und weich gerundeten Formen. Als moderne Alternative für den Waschtisch gibt es eine hohe **seitenbediente Version**. Ebenso zeitgemäß: der **verantwortungsvolle Umgang** von HANSAPRIMO mit der Ressource Wasser.



4-Sterne-Bestnote des Effizienz-Labels WELL aufgrund der druckunabhängigen Wassermengenbegrenzung und der Heißwassersperre



HANSAPRIMO

HANSAPRIMO XL

HANSAPRIMO
seitenbedient

HANSAPRIMO
mit Funktionsbrause





BERÜHRUNGSLOSE ARMATUREN FÜR DAS PRIVATE BAD UND DEN (HALB)ÖFFENTLICHEN BEREICH



Die berührungslos zu bedienenden Armaturen von HANSA eignen sich perfekt für private Bäder. Hier spielen sie all die Vorteile aus, die sie auch im Objektbereich, im halböffentlichen und öffentlichen Bereich so erfolgreich machen. Durch ihre intelligente Konzeption sind sie zum einen sicher, einfach und hygienisch in der Bedienung, zum anderen sparsam im Verbrauch von Wasser und Energie – ganz gleich, wo sie zum Einsatz kommen. Berührungsfreie Armaturen bleiben zudem länger sauber und haben einen geringeren Reinigungsbedarf. Das umfangreiche HANSA-Sortiment umfasst attraktive Serien und Modelle für verschiedenste Ansprüche und Anwendungen. Erhältlich sind sowohl Ausführungen, die über eine handelsübliche 6V-Lithiumbatterie betrieben werden, als auch 230/12 V-Netzteil-Varianten.

Batteriebetriebene
HANSACONCERTO****
 mit Kaltwasser-Option:
 sehr einfach zu installieren und eine
 interessante Alternative z.B. für das
 Gäste-WC.



OHNE BERÜHRUNG. MIT ALLEM KOMFORT. HANSA**CONCERTO**

Die vielfältige Serie mit dem unaufdringlichen, **universellen Design** bietet Modellvarianten für ganz unterschiedliche Anforderungen. Es gibt **HANSA**CONCERTO**** als Mischwasser- oder umgerüstet als Kaltwasserarmatur, batteriebetrieben oder mit Netzanschluss. Eine Variante der flexiblen Serienmodelle lässt sich mit zusätzlicher Sockelerhöhung auch als freistehende Armatur an Aufsatzwaschschüsseln einsetzen – perfekt für moderne Bäder. Mit der **Vielfalt** der möglichen Optionen und Funktionen überzeugt **HANSA**CONCERTO**** überall.



Zwei **HANSA**CONCERTO****-Modelle im „klassischen“ Design – erhältlich sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb



Freistehende **HANSA**CONCERTO****-Variante für Waschschüsseln – optional erhältlich mit einer 14 cm hohen Sockelerhöhung



HANSACONCERTO****-Wandarmatur mit leicht wegschwenkbarem Auslauf



HANSALANO-Waschtischarmatur mit seitlichem Mischhebel zum exakten Einstellen der gewünschten Wassertemperatur.
Betrieben wird HANSALANO über eine 6-Volt-Batterie oder ein Netzteil.

STILVOLL. BERÜHRUNGLOS. HANSALANO

Die minimalistische HANSALANO ist immer und überall eine stilvolle und bedienerfreundliche Lösung. Sie liebt die Öffentlichkeit, macht aber auch im Privaten eine hervorragende Figur. Sie erfüllt gleichermaßen **hohe ästhetische wie funktionale Ansprüche**, ist effizient und wertet mit ihrer eleganten Erscheinung jedes Umfeld auf. Überzeugend!



DIE KLASSIKER UNTER DEN HANSA-ELEKTRONIKARMATUREN

Sie verbinden das scheinbar Unmögliche: ansprechendes **Design** und herausragende **Qualität** mit leichter Pflege, **komfortabler Bedienung** und einer auf **höchste Beanspruchung** ausgelegten Gesamtkonzeption. Im öffentlichen Bereich sind diese robusten HANSA-Elektronikarmaturen zu Hause, bewähren sich aber natürlich auch in privaten Anwendungen – etwa in Gästebädern oder -WCs.



HANSAMIX E: die elektronische Variante im umfangreichen **HANSAMIX-**Programm



HANSACOBRA: ein elektronisch gesteuerter Klassiker mit charakteristischem Design und einfacher Bedienung

HANSAPUBLIC E:
Minimalistisch im Design, vielfältig zu kombinieren und mit allen technischen Extras




LIEBLINGE DER ARCHITEKTEN: HANSANOVA STYLE UND HANSAPUBLIC

Auf warmes Wasser zu verzichten, heißt nicht, sich auch in seinen ästhetischen Ansprüchen beschränken zu müssen. HANSANOVA ist dafür der überzeugende Beweis: Das **Kaltwasser-ventil** mit der klaren Linienführung ist einer der ganz großen Klassiker im HANSA-Programm. Bei HANSANOVA **STYLE** integriert ein Bedienelement mit filigranem Hebel die Funktion schlüssig in die Form. Durch **verschiedene Farben** und einen **optionalen Thermostat** erweitert sich das Anwendungsspektrum. HANSANOVA **STYLE** lässt sich beinahe ohne räumliche Einschränkung verbauen und harmonisiert mit den verschiedensten Stilen.



Formal wie funktional ähnlich konsequent wie das Kaltwasserventil **HANSANOVA STYLE**, empfiehlt sich die **Mischwasserarmatur HANSAPUBLIC** für moderne Architektur im öffentlichen Bereich – ebenso aber auch für bewusst minimalistisch gestaltete Privatbäder. Absolut zeitlos im Design, lässt sich **HANSAPUBLIC** vielfältig mit anderen Serien kombinieren.




HANSAPUBLIC – erhältlich in zwei Längen (235 – 300 mm / 160 – 225 mm) und mit unterschiedlichen Durchmessern (19 mm / 26 mm)




HANSANOVA STYLE als Standventil (große Abb. links) und als Wandventil (Abb. oben) für öffentliche oder auch private Räume




DUSCHSYSTEME UND BRAUSEN




LAMINAR Classic




LAMINAR Active




LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



LAMINAR Cascade



LAMINAR Rain



DUSCHEN MIT HANSA: VIELE MÖGLICHKEITEN. EINZIGARTIGER GENUSS.

Mit allen Sinnen und gleichzeitig sehr bewusst genießen: Das ermöglicht HANSA vor allem auch beim Duschen. Die vielfältigen modernen HANSA-Duschsysteme und -Brausen gefallen, überzeugen – und bieten Ihnen durch das HANSAPROTEC-System **maximale Sicherheit** und **höchsten Komfort**. So verarbeitet HANSA ausschließlich hochwertige Materialien wie beispielsweise KTW-geprüfte Kunststoffe. Die neuen Handbrausen sind mit EASY CLEAN-Technologie ausgestattet. So kann z.B. der Strahlboden der HANSAMEDIJET FLEX-Brausen abgenommen und sogar in der Spülmaschine gereinigt werden – für **optimale Hygiene** und eine längere Lebensdauer.

Wie überzeugend sich Luxus und ein gutes Gewissen vereinbaren lassen, zeigt das neue Duschsystem HANSAFORSENSES. Ebenso sinnlich wie sinnvoll, bietet es ein echtes Wohnprogramm mit hohem Intelligenzfaktor.

Ganz pures Duschenerlebnis verspricht die innovative **HANSA-Laminartechnologie**. Dabei wird reines Wasser ohne zusätzliche Beimischung von Luft geschickt in geschlossenen Systemen geführt. Es entstehen keine Verwirbelungen, keine unangenehmen Geräusche, und die Bildung von Aerosolen wird auf ein Minimum beschränkt. Sie können maximales **Duschvergnügen** vollkommen unbeschwert genießen und dabei gleichzeitig **Energie sparen**. Eine Wohltat für Sie, ein Gewinn für die Umwelt – die reine Freude!

Das HANSAPROTEC-Label
garantiert hygienischen Duschkomfort.





DUSCHLUXUS FÜR JEDEN TAG: HANSAS^{SMART}SHOWER



Per Verbindungsstück kann HANSAS^{SMART}SHOWER an einen HANSACUBE-Brausethermostat oder über flexible Schläuche an jede vorhandene Armatur angeschlossen werden.

Mit einer Vielzahl **intelligenter Funktionen** und futuristisch anmutendem Design hat HANSAS^{SMART}SHOWER höchstes **Verwöhnpotenzial**. Nicht nur optisch prägendes Element ist das flache Winkelpaneel mit einer edlen Frontplatte aus verspiegeltem oder anthrazitfarbenem Glas. Sämtliche Funktionen – die Bedienung von Körper-, Hand- und Kopfbrause sowie die Umstellung zwischen den diversen Brausen- und Strahlarten – sind hier integriert. Ganz einfach **per Knopfdruck** kann der tägliche Duschluxus so immer wieder variiert werden.



In die HANSAS^{SMART}SHOWER-Kopfbrause ist ein Schwallauslauf integriert.



SINNLICH UND SINNVOLL: HANSAFORSENSES

NEU

HANSAFORSENSES steht für Duschgenuss mit einem rundum gutem Gefühl. Das gilt für das **Wellness-Duschsystem** ebenso wie für die Brause- und Wannenthermostate, die die Serie ergänzen. Ausgestattet mit Tiptronik-Druck-taste, 38°C -Sicherheitssperre sowie **THERMO COOL**-Funktion, bieten die Thermostate beides: hohen **Komfort** und optimale **Sicherheit**.



Brause-Thermostat-Batterie



Wannen-Thermostat-Batterie



Handbrause, Ø 105 mm, mit zwei Laminarstrahl-Arten und Anti-Kalk-Technik (auch einzeln erhältlich)

HANSAFORSENSES-Wellness-Duschsystem – erhältlich in Weiß und edlem Schwarz. Die einzigartige Tiptronik-Taste zeigt anhand von Farbsignalen die ideale Duschdauer an und funktioniert gleichzeitig als Wassermengenregler.

FINDEN ÜBERALL ANSCHLUSS: HANSA-DUSCHSYSTEME UND HANSA-



HANSA-Duschsysteme bieten eine Vielzahl verschiedener Produkte, Designs und Installationsmöglichkeiten. Sie sind als direkt auf die Armatur angeschlossene Einheit erhältlich, können problemlos mit jeder vorhandenen Auf- oder Unterputzarmatur verbunden oder direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen werden – für **maximale Planungs- und Gestaltungsfreiheit**.



Produkteinheit:
Der HANSAPRISMA-Brause-Thermostat ist fester Bestandteil des HANSAPRISMA-Duschsystems – eine integrierte Lösung ohne Umstellung für Design-Puristen. Auch für HANSATEMPRA STYLE erhältlich.



Wand-Anschluss:
Das HANSAVIVA-Duschsystem lässt sich flexibel integrieren. Hier ist es als platz sparende Lösung direkt am Wandanschlussbogen angeschlossen.

KOPFBRAUSEN



HANSARAIN

Ob zu Hause, im Fitness-Studio, im Wellness-Bereich eines Hotels oder in einem Daily Spa: Die warmen, weichen Wasserstrahlen von **HANSARAIN** wirken wie eine **sanfte Massage**. **Anti-Kalk-Technologie** verhindert dauerhaft Kalkablagerungen an den 180 feinen Strahlöffnungen.



HANSAVIVA

Die neue **HANSAVIVA**-Kopfbrause mit **Ganzmetallgehäuse** ist besonders flach und dabei gleichzeitig äußerst **robust und wertig**. Es gibt sie in quadratischer und runder Ausführung, jeweils in verschiedenen Größen.



ES LEBE DER KOMFORT! HANSAVIVA

Vom Duschsystem bis zum Brauseschlauch bietet das HANSAVIVA-Programm eine Reihe **kombinierfreudiger Produkte**, die Duschen besonders komfortabel machen. Das Brausenprogramm gefällt nicht nur optisch, es überzeugt gleichermaßen mit hoher Funktionalität, hervorragendem **Preis-Leistungs-Verhältnis** und typischer HANSA-Qualität. Ein integrierter Mengenbegrenzer **spart 50% Wasser** ein.



Hochwertig ausgestattet:
HANSAVIVA – hier z.B. mit
verchromter Seifenschale



HANSAVIVA-Brausenkopf mit ergonomisch geformtem Griff, **THERMO COOL**-Funktion und speziellem Twist-Guard-Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.



LAMINAR Active



LAMINAR Classic



LAMINAR Rain

VARIJET-Technologie – für ein volles
Strahlbild in allen Strahlarten

ALLES BESTENS IM GRIFF: MIT HANSAMEDIJET FLEX



HANSAMEDIJET FLEX macht Duschen **generationen-übergreifend** zum Vergnügen. Die außergewöhnliche Handbrause hat einen ergonomisch geformten, um **360° drehbaren Griff** für eine besonders bequeme Handhabung. Laminartechnologie macht das Duschen angenehm **leise** und sorgt für ein **klares, weiches Strahlbild**, das sanfte Entspannung bringt. Rundum sicher: **THERMO COOL** verhindert eine Erwärmung des Brausengehäuses. Der HANSAMEDIJET-Brauseboden ist abnehmbar und kann so leicht gereinigt werden – für optimale Hygiene und eine längere Lebensdauer der Brausen.



HANSAMEDIJET



HANSAMEDIJET FLEX mit
abnehmbarem Brauseboden und
wegweisendem Bedienkonzept



NEU

DIESE BRAUSEN HABEN IHREN EIGENEN KOPF:



HANSAFORSENSES

Die edle HANSAFORSENSES-Handbrause hat einen Durchmesser von 105 mm und bis zu zwei erfrischende Strahlarten. **Laminartechnologie** sorgt für ein unbeschwertes Duserlebnis; **Antikalk-Technik** erleichtert Reinigung und Pflege.



HANSAFIT

Im Brausekopf der HANSAFIT-Handbrause ist eine **EcoFlow-Funktion** integriert, die den Wasserfluss kontrolliert, ohne dass das Duserlebnis beeinträchtigt wird. **THERMO COOL** gewährleistet, dass sich das Gehäuse nicht erhitzt – für größtmögliche Sicherheit. **Antikalk-Noppen** machen die Reinigung des Brausebodens besonders einfach. Ideal kombinieren lässt sich die HANSAFIT-Handbrause mit den HANSAFIT-Braustestangensets.





HANSAPUREJET

Mit ihrer ungewöhnlich flachen und handlichen Form erzeugt HANSAPUREJET ein Gefühl eleganter Schwerelosigkeit. Der skulptural gestaltete Griff liegt sehr angenehm in der Hand, das **komplett verchromte Gehäuse** sieht edel aus und bleibt lange schön.



HANSABASICJET

Die **dreistrahlige HANSABASICJET** passt sich ihren Bedürfnissen an: Ihr Massagestrahl belebt, ihr Nadelstrahl bringt ordentlich auf Trab, und wenn der Tag besonders hart war, verwöhnt sie mit dem Softstrahl.






PROGRAMM-ERGÄNZUNG



ERGÄNZEND
BEREICHERND
PASSEND






AUFPUTZTHERMOSTATE





Als wichtige Sicherheitsfaktoren im Bad und technisch höchst anspruchsvolle Produkte haben Thermostate bei HANSA schon von jeher einen hohen Stellenwert. Immer wieder haben wir hier Maßstäbe gesetzt: mit innovativer Technik, die Sicherheit so komfortabel macht wie nie zuvor. Mit einer Modellauswahl, die verschiedenste Lösungen ermöglicht. Und nicht zuletzt auch mit einem hohen Designanspruch, der den Thermostaten zum Blickfang macht.

KOMPROMISSLOS SICHER. GRENZENLOS KOMFORTABEL.



KÜHLES GEHÄUSE. MEHR VERGNÜGEN.

Die Wärmebildkamera zeigt: Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostates bewirkt, dass sich das äußere Metallgehäuse kaum erhitzt. Die HANSA-Thermostate mit **THERMO COOL** können Sie jederzeit bedenkenlos berühren. Auch wenn gerade sehr warmes Wasser läuft, besteht keine Verbrennungsgefahr. Aufwändige Schraubrosetten an den Anschlüssen sorgen für zusätzliche Isolation – und sehen auch noch edel aus.



KOMFORT UND SICHERHEIT

Mit einem HANSA-Thermostat bleibt das Wasser stets wohltemperiert: Eine auf 38°C voreingestellte Sicherheitssperre bietet zuverlässigen Verbrühschutz.

Die Hochleistungskartusche hält zuverlässig die eingestellte Temperatur und regelt Temperaturschwankungen blitzschnell aus, egal bei welcher Wassermenge.

Denn Sie sollen sich unter der Dusche wohlfühlen, sonst nichts.

HANSA-THERMOSTATE

MAXIMALE HYGIENE

Wichtig für den Einsatz im öffentlichen Bereich: HANSA-Aufputz-Thermostate sind geeignet für die thermische Desinfektion (mind. 3 min bei mind. 70°C Wassertemperatur am geöffneten Auslauf) – eine Maßnahme gegen Legionellenbildung.



Ohne thermische Desinfektion



Mit thermischer Desinfektion



KLEINE TASTE, GROSSE WIRKUNG

Das Prinzip „sicher und komfortabel“ zieht sich durch bis zur Bedienung unserer Thermostate. Die Umstellung ist jeweils im Griff integriert und über eine ergonomisch geformte Drucktaste leicht zu betätigen. Beim Wannenthermostat kann von Wanneneinlauf auf Handbrause umgestellt werden. Bei den Duschthermostaten bietet die Taste eine sinnvolle Mengenbegrenzung, die dazu beiträgt, Thermostate noch sparsamer zu machen.

FÜR EIN RUNDUM GUTES GEFÜHL: HANSAPRISMA




HANSAPRISMA-Wannen- und Duschthermostat, jeweils in idealer Kombination mit dem Brausenprogramm HANSAVIVA


HANSAPRISMA bietet alle Vorteile der HANSA-Thermostate – und dazu ein **Preis-Leistungs-Verhältnis**, das Maßstäbe setzt. Das edel anmutende Design mit den serienmäßig verdeckten S-Anschlüssen spiegelt die hohe funktionale Wertigkeit wider. Mit seinem Gesamtpaket vermag HANSAPRISMA ebenso zu gefallen wie zu überzeugen.




Die Wärmebildkamera zeigt: Verglichen mit einem herkömmlichen Thermostat in diesem Preissegment ist die Hitzeentwicklung am Gehäuse des HANSAPRISMA-Thermostats deutlich geringer – dank **THERMO COOL** und kurzer Heißwasserwege.



Herkömmlicher Thermostat



HANSAPRISMA



SEIEN SIE GANZ SICHER: HANSACARE



Der HANSACARE-Aufputzthermostat mit verdeckten Anschlüssen und neuer Anschluss Technik wurde mit speziellem Mengengriff, Temperaturanschlag und Temperaturwählgriff konzipiert.

Benutzerfreundlich und absolut sicher:

Die eingestellte maximale Wunschtemperatur kann nicht entriegelt werden.

HANSACARE ist geeignet für die einfache **thermische Desinfektion** nach DVGW W 551 ohne Griffmontage.



AUF PERFEKTION EINGESTELLT: HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES steht für Duschgenuss mit einem rundum gutem Gefühl.



Wannenthermostat

Ausgestattet mit Tiptronik-Drucktaste, 38°C-Sicherheitsperre sowie **THERMO COOL**-Funktion, bieten die Thermostate beides: hohen **Komfort** und optimale **Sicherheit**.

HANSATEMPRA STYLE

Charakteristischer Querschnitt, cleveres Bedienkonzept:

Damit bereichert HANSATEMPRA STYLE moderne Bäder.



Der Strahlregler ist im kubisch-flachen Wanneneinlauf bündig integriert.



HANSAFIT

NEU

HANSAFIT passt immer! Die modernen, nutzerfreundlichen Thermostate gibt es für die Wanne und die Brause.



NEU


Die HANSAFIT-Thermostate sind über farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche generationenübergreifend sicher zu handhaben.

HANSAUNITA

Für alle, die auf Sicherheit, Funktion und Optik setzen.



HANSAUNITA für die Dusche (Abb. links) und die Wanne (Abb. oben)





WANNENRAND UND ZUBEHÖR



Passendes Zubehör und integrierte Technik runden nicht nur den Gesamteindruck Ihres Bades formschön ab. Auch dafür, wie funktionell, komfortabel und alltagstauglich ein Badezimmer ist, sind diese Details fundamental wichtig. Grund genug für uns, an die Qualität gerade auch hier die höchsten Maßstäbe anzulegen: unsere eigenen.

ES LEBE DIE GESTALTUNGSFREIHEIT! WANNEN- UND FLIESENRAND- ARMATUREN VON HANSA.

Warum die Wanne nicht einfach mitten im Raum platzieren? Kein Problem mit Wannenrandlösungen von HANSA. Sie sind schön und praktisch, und es gibt sie in vielen Ausführungen: als Kompakt- oder Einzellösung, als Dreiloch- oder Vierloch-Variante, mit verschiedenen Ausläufen, mit Thermostat oder Einhebelmischer.

Der HANSACOMPACT-Fliesenrand-Einbaukörper ist ein **komplettes System** in einem Metallgerüst. Unsichtbar unter den Fliesen verborgen, kann es auf jede Wannen- und Fliesenhöhe individuell eingestellt werden und macht Sie **absolut flexibel**. Erhältlich für Einhebelmischer.

Abb. unten: HANSALIGNA

Abb. unten rechts: HANSATELA

HANSARONDA-Vierloch-Lösung mit geschwungenem, hohen Auslauf, installiert am schmalen Ende der Wanne.





Eine konzentrierte Lösung ist die Zweilocharmatur. Sie nimmt wenig Platz in Anspruch und hat doch alles Nötige dabei.



Haarewaschen, Duschen, Ausspülen, große Gefäße befüllen: Der Standauslauf ist gleichzeitig auch Handbrause.

Schöne Variante: Vierloch-Fliesenrandarmatur HANSA**DESIGNO** mit Hebelmischer



SO SCHÖN KANN PRAKTISCH SEIN: DIE HANSA-ROLLBOX.

Endlich Schluss mit lästigem „Schlauchsalat“. Die HANSA-Rollbox ist in doppelter Hinsicht **praktisch**: Erstens müssen Sie den Schlauch nicht ständig unter Zug halten, da er in bestimmten Abständen über Feststellpunkte verfügt. Zweitens ist die Schlauchrückführung ebenso **komfortabel**: Mit einem kurzen Ruck gleitet der Schlauch wieder in seine Aufroll-Box zurück. Das Beste: Die Rollbox gibt es nicht nur als praktischen **Bestandteil der Wannenrandsysteme**, sondern auch als **Einzelprodukt**, das mit jeder Armaturenserie kombinierbar ist.



In Kombination mit HANSA**DESIGNO** oder HANSA**STELA** kommt die schlanke Stabhandbrause HANSA**STILO** besonders gut zur Geltung. Die HANSA-Rollbox ist die passende elegante Lösung für die Technik im „Untergrund“.



Die Komfort-Handbrause HANSA**VIVA** passt perfekt zum Wannenrand-System der Serie HANSA**RONDA**. Die drehbare Brausenaufnahme der HANSA-Rollbox schafft zusätzlichen Bewegungsspielraum.




Die Armaturensérie **HANSALIGNA**, die besonders leichte Handbrause **HANSAPUREJET** und die HANSA-Rollbox bilden eine ebenso harmonische wie praktische Produktkombination.

Die HANSA-Rollbox mit automatischer Schlauchrückführung bietet Ihnen genau so viel Spielraum, wie Sie brauchen, ist leichtgängig und einfach zu handhaben. Durch die kompakte Konstruktion lässt sie sich selbst bei beengten Platzverhältnissen integrieren.

KLICK FÜR KLICK ZUM HANSA-WUNSCHBAD.


Jede Entscheidung darüber, wie Ihr neues oder renoviertes Badezimmer aussehen soll, hat lange Bestand. Um so wichtiger ist es, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und genau zu planen. Der HANSA**MyGuide**-Online-Produktkonfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit, von zu Hause aus die passenden HANSA-Armaturen für Ihr Lieblingsbad zu finden. Sie legen fest, in welchem Umfang Sie planen wollen, welche Voraussetzungen zu berücksichtigen sind und welchen Stil Sie bevorzugen. Darauf aufbauend, führt Sie HANSA**MyGuide** Schritt für Schritt in nur wenigen Minuten zur individuellen Produktkombination für Ihr Wunschbad. Eine Beratungsfunktion unterstützt Sie bei der richtigen Auswahl und schlägt passende Lösungen vor. Im Ergebnis erhalten Sie eine detaillierte Produktliste, die Sie als Planungshilfe nutzen und auch Ihrem Sanitärfachhändler vorlegen können.

www.hansa.de/hansamyguide





QR-Code scannen, direkt zu HANSAMyGuide
gelangen und gleich loslegen!



GESTALTEN SIE MIT UNS IHR EIGENES SORTIMENT: HANSA**SERVICE***plus*



Drücken Sie Ihren Stempel auf: mit individueller Gestaltung. Corporate Identity ist in aller Munde, aber noch nicht in allen Bädern angekommen. Gestalten Sie Ihre HANSA-Armaturen so, dass sie zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Persönlichkeit passen. Ob Sie Namen nennen oder auf andere Materialien bestehen, mit HANSA**SERVICE***plus* machen Sie Ihre HANSA-Armatur zum Teil Ihres Auftritts. Beeindruckend!



Bekennen Sie Farbe: mit individuellen Oberflächen. Ein Bad ist immer auch Ausdruck von Stil und Geschmack. Nicht immer sprechen dabei Armaturenserien dieselbe Sprache wie der Mensch. HANSA**SERVICE***plus* ist der ideale Übersetzer: Gestalten Sie Ihr Bad in Ihren Farben. Wählen Sie außergewöhnliche Oberflächen für Ihre Armaturen. Zeigen Sie Flagge. Bekennen Sie Farbe. Und überraschen Sie Ihre Gäste ...

SORTIMENT

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

116

HANSA|EDITION

Visionär, faszinierend, emotional

HANSACANYON	116
HANSAMURANO X	116
HANSAMURANO	116

HANSA|LIVING

Modern, ausdrucksstark, individuell

HANSASIGNATUR	117
HANSALOFT	118
HANSADesigno	121
HANSALIGNA	124
HANSATELA	127
HANSARONDA	130

HANSA|HOME

Bewährt, ökologisch, universell

HANSAMIX	133
HANSAPRADO	134
HANSAFORM	134
HANSADISC	135
HANSATWIST	135
HANSAVANTIS	137
HANSAPINTO	138
HANSAPRIMO	138
HANSAPOLO	139

PROGRAMM-ERGÄNZUNG

AUFPUTZTHERMOSTATE	140
HANSA DUSCHSYSTEME	141
BRAUSESERIEN	142
SERIENNEUTRALES BRAUSENPROGRAMM	145
ZUBEHÖR	146

PUBLIC / ELECTRONIC

HANSAFIT	148
PUBLIC	148
ELECTRONIC	149
HANSAMATRIX-Installations-System	153
HANSABLUEBOX-Unterputz-System	155
HANSAVARIO-Unterputz-System / sonstige UP-Module	156
Wannenrandsysteme	157
Inhalte der HANSA-Armaturenserien	160
HANSA – Weltweit für Sie da.	162
HANSA – Da ist mehr drin.	Umschlagklappe

HANSA CANYON



Waschtisch



HANSA CANYON
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
0761 2201 verchromt
Netzbetrieb¹, mit Ablaufsieb,
flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 100 mm



HANSA CANYON XS
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
0760 2201 verchromt
Netzbetrieb¹, mit Ablaufsieb,
flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 100 mm

HANSAMURANO X



Waschtisch



HANSAMURANO X
Elektronisch gesteuerte
Waschtisch-Temperier-
Einlochbatterie, DN 15
Netzbetrieb¹
flexible Anschlussschläuche
5605 2200 verchromt,
Ausladung: 85 mm

HANSAMURANO



Waschtisch



HANSAMURANO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5609 2101 78 Glas, klar
5609 2101 79 verchromt,
Glas matt +
flexible Anschlussschläuche
Ausladung: 164 mm



HANSAMURANO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5608 2101 78 verchromt,
Glas klar
5608 2101 79 verchromt,
Glas matt +
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 164 mm




HANSAMURANO XS
Waschtisch/Bidet-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5606 3201 78 verchromt,
Glas klar
5606 3201 79 verchromt,
Glas matt +
Ausladung: 147 mm

+ lieferbar bis 30.06.2016



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5611 2201 Oberfläche verchromt
5611 2201 59 Oberfläche platin
5611 2201 95 Oberfläche gold
ohne Glasschale, (passend zu
Manufaktur-Gläser 5612xxxx,
Glasfarbe und Armaturen-
Oberfläche sind frei kombinierbar)



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0200 Glas „Ametista“
für Armatur 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0300 Glas „Ambra“
für Armatur 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0400 Glas „Oro“
für Armatur 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0500 Glas
„Spirale Bianca“
für Armatur 5611 2201



HANSASIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5501 2201 verchromt
Ablaufgarnitur
Ausladung: 168 mm

HANSASIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5502 2201 verchromt
Ablaufgarnitur,
Funktionsbrause
Ausladung: 168 mm

HANSASIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5505 2281 verchromt
Ablaufgarnitur mit Push-
Betätigung, herausziehbare
Schlauchbrause
Ausladung: 168 mm

HANSASIGNATUR
Waschtisch-Hybrid-
Einlochbatterie, DN 15
Batteriebetrieb
5510 2281 verchromt
Ablaufgarnitur mit Push-
Betätigung, herausziehbare
Schlauchbrause
Ausladung: 168 mm

HANSASIGNATUR
Waschtisch-Hybrid-
Einlochbatterie, DN 15
Batteriebetrieb
5511 2201 verchromt
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung,
mit fernbedienbarer
Funktionsbrause
Ausladung: 168 mm

HANSASIGNATUR
Fertigmontageset
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)*
Netzbetrieb¹
4491 2010 verchromt
mit thermostatischer
Temperaturmischung,
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)
Ausladung: 195 mm

Dusche / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

HANSALOFT

Waschtisch



**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5755 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 146 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5755 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 146 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5752 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 146 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5769 2103 verchromt
für flache
Aufsatzwaschbecken, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 151 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
5748 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 143 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**
Batteriebetrieb
5749 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 143 mm



**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5754 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5754 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5753 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 114 mm


**HANSALOFT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5756 2103 verchromt
für flache Aufsatzwasch-
becken, ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5757 2103 verchromt
Ausladung: 197 mm

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***
5777 2103 verchromt
Ausladung: 193 mm

**HANSALOFT
Waschtisch-
Drilllochbatterie, DN 15***
5768 2103 verchromt
incl. Push-Ablaufgarnitur
Ausladung: 141 mm

Bidet



**HANSALOFT
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15**
5758 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm

**HANSALOFT
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15**
5766 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

**HANSALOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2**
5770 2103 verchromt
Ausladung: 162 mm

**HANSASTILO
Handbrause**
5439 0100 verchromt

**HANSALOFT
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2***
5776 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 197 mm

**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie***
8760 9003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie***
8772 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause

Wanne/Brause / EHM HANSABUEBOX UP

Wanne



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
8760 3003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
8772 3003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

**HANSALOFT
Wanneneinlauf, DN 15****
5765 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 197 mm

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets***
5775 2083 verchromt
passend zu Einbaukörper
5302/5304/5308,
Rosette eckig
Ausladung: 185 mm

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets***
5775 2073 verchromt
passend zu Einbaukörper
5302/5304/5308
Ausladung: 184 mm

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets***
5779 9083 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig

**HANSALOFT
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets***
5779 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4100 verchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4120 verchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4130 verchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



**HANSALOFT
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
5771 0173 verchromt



**HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm**
4441 0190 verchromt
HANSADESIGNO-Handbrause,
Silverjet®-Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik



**HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „1100“**
4441 0100 verchromt




**HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „600“**
4440 0100 verchromt



**HANSALOFT
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
5771 9173 verchromt
zum direkten Anschluss der
Duschsysteme 5267 0203
und 5267 0213



**HANSALIVING
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
5267 0203 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



**HANSALIVING
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
5267 0213 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Brause-Batterie***
8762 9003 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALOFT Einhand-
Brause-Batterie***
8773 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, Rosette rund,
Ø 170 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4030 verchromt
passend zu HANSALOFT,
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4040 verchromt
passend zu HANSALOFT, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 4010 verchromt
passend zu HANSALOFT, mit
Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt



HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5103 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 166 mm




HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5103 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5149 2173 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5121 1173 verchromt [#]
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5171 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 125 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5171 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm



HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5172 2173 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5191 1173 verchromt [#]
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSADESIGNO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5169 2173 verchromt
für Waschsüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss über
Kupferrohre
Ausladung: 150 mm

HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 verchromt

HANSADESIGNO
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5135 2172 verchromt
flexibler Anschluss Schlauch
Ausladung: 100 mm

HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
5179 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 110 mm



HANSADESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5179 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 110 mm

HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5109 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm

HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15*
5106 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm

HANSADESIGNO
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15
5105 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 166 mm

HANSADESIGNO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
5135 3273 verchromt
für Sitzwaschbecken,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm

HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2
5185 2173 verchromt
Ausladung: 184 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSADESIGNO
Handbrause, DN 15
5117 0200 verchromt

HANSA TILO
Handbrause
5439 0100 verchromt

HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
5327 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie*
8111 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie*
8111 9583 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8111 3573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8111 3583 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2093 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 184 mm




HANSADESIGNO
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
5312 2073 verchromt
Ausladung: 184 mm




HANSADESIGNO
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9093 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig



HANSADESIGNO
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5325 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0100 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0120 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15

Dusche



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0130 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5186 0173 verchromt



HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm
4441 0190 verchromt
HANSADESIGNO-Handbrause,
Silverjet®-Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik




HANSA
Ganzmetall-Wandstange
„1100“
4441 0100 verchromt
Wandstange „600“
4440 0100 verchromt



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5186 9173 verchromt
zum direkten Anschluss der
Duschsysteme 5267 0203 und
5267 0213



HANSALIVING
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
5267 0203 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen



HANSALIVING
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)
5267 0213 verchromt
zum direkten Anschluss an
Aufputzarmaturen

Dusche / EHM HANSABLUEBOX UP




HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Brause-Batterie*
8110 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSADESIGNO-
Einhand-Brause-Batterie*
8110 9583 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung


Dusche / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0030 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0040 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Brause-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 0010 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt




**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

5530 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 116 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

5535 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 116 mm


**HANSA|LIVING
X - Plate**

6636 0000 verchromt


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

0609 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 108 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

0609 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**


0608 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 108 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie XS, DN 15**

0607 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 94 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

0613 1103 verchromt 
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 108 mm


**HANSA|LIVING
X - Plate**

6637 0000 verchromt


**HANSALIGNA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**

0603 2203 verchromt
für Waschschüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**

Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
0614 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm


**HANSALIGNA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15**

Batteriebetrieb
0615 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm


**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***

4489 2103 verchromt
Ausladung: 190 mm


**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15***

0640 2103 verchromt
Ausladung: 185 mm


**HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15***

0642 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm



**HANSALIGNA
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15**

0645 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 108 mm

Bidet

**HANSALIGNA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15**

0606 3203 verchromt
für Sitzwaschbecken,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm



**HANSA|LIVING
X - Plate**

6637 0000 verchromt

Wanne/Brause

**HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau**

0674 2103 verchromt
Ausladung: 152 mm


**HANSA PUREJET-Set
für Wannen-Batterien**

0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP

**HANSALIGNA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2***

0646 2083 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm


**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Wannen-Batterie***

8385 9513 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung


**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Wannen-Batterie***

8385 9503 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung


**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Wannen-Batterie***

mit Sicherungseinrichtung
8385 3513 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung


**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Wannen-Batterie***

mit Sicherungseinrichtung
8385 3503 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung


Wanne

**HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)****

0682 2102 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
0644 2093 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 180 mm




HANSALIGNA
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
0644 2083 verchromt
Ausladung: 180 mm




HANSALIGNA
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
0643 9093 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig



HANSALIGNA
Fertigmontage-Set
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
0643 9083 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1100 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1120 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1130 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)

Dusche



HANSALIGNA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0667 0103 verchromt




HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet®-Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik



HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Brause-Batterie*
8387 9513 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSALIGNA Einhand-
Brause-Batterie*
8387 9503 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1030 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1040 verchromt
passend zu HANSALIGNA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 1010 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set




HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)*
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX





**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt



HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5715 2201 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 122 mm

HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5714 2201 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 122 mm

HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 verchromt

HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5709 2201 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5708 2201 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5713 1101 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111 mm



HANSASTELA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5710 2201 verchromt
für Waschschüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 144 mm

HANSASTELA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)
5712 2201 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 126 mm

HANSASTELA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5716 2211 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), mit
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 126 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4490 2103 verchromt
Ausladung: 166 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5783 2171 verchromt
Ausladung: 162 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5785 2171 verchromt
Ausladung: 242 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15*
5721 2103 verchromt
Ausladung: 160 mm

Wanne/Brause

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Wandbatterie
für Wandeinbau, DN 15*
5722 2103 verchromt
Ausladung: 240 mm

HANSASTELA
Waschtisch-
Dreilochbatterie, DN 15
5720 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 111 mm

HANSASTELA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5774 2101 verchromt
Ausladung: 165 mm




HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet®-Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Wannen-Batterie*
8784 9051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Wannen-Batterie*
8784 9041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8784 3051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8784 3041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSASTELA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 160 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
5730 2021 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 177 mm


HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausetz*
5730 2011 verchromt
Ausladung: 177 mm

HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5731 9012 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig

HANSASTELA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausetz*
5731 9011 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3100 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3120 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3130 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



**HANSASTELA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
5767 0101 verchromt




**HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm**
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet® -Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik




**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Brause-Batterie***
8785 9051 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSASTELA Einhand-
Brause-Batterie***
8785 9041 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3030 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3040 verchromt
passend zu HANSASTELA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 3010 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALIFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALIFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALIFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set

Zubehör



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX




**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5526 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 115 mm


HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5534 2203 verchromt
Auslauf schwenkbar, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 115 mm

HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 verchromt

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0309 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 100 mm

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0308 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 100 mm



HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0313 1173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 100 mm

HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0303 2273 verchromt
für Waschschüsseln, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 148 mm

HANSARONDA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0301 2173 verchromt
herausziehbare
Schlauchbrause,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 125 mm


HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
4488 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm

HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
0383 2273 verchromt
Ausladung: 182 mm

HANSARONDA
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
0306 3273 verchromt
für Sitzwaschbecken
Ausladung: 103 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 verchromt

HANSARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0374 2173 verchromt
Ausladung: 163 mm

HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0210 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm

HANSARONDA
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2*
0342 2073 verchromt
bodenstehend
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause / EHM HANSABLUEBOX UP




HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Wannen-Batterie*
8384 9583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Wannen-Batterie*
8384 9573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8384 3583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8384 3573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSARONDA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
0340 2083 verchromt
Rosette eckig
Ausladung: 240 mm

HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 4-Loch-Einbausets*
0340 2073 verchromt
Ausladung: 240 mm

HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0341 9083 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur,
Rosette eckig

HANSARONDA
Fertigmontageset
Einhandmischer
für alle 3-Loch-Einbausets*
0341 9073 verchromt
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur

HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 10
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)*
4487 2100 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15

Wanne/Brause /
HANSAMATRIX UP



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 12
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 2120 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Brause-Set, mit
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 13
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 2130 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Brause-Set, für entfernt
liegenden Wanneneinlauf
(HANSAFILL)



**HANSARONDA
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau**
0367 0173 verchromt




**HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm**
4415 0130 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1750 mm



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Brause-Batterie***
8386 9583 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung




**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSARONDA Einhand-
Brause-Batterie***
8386 9573 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 03
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 2030 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 04
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 2040 verchromt
passend zu HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 2010 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit Ganzmetall-Wandstange
1100 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0160 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 16
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0161 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Wandstangen-
Set 1100 mm, HANSAVIVA
Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0170 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-
Set, HANSARAIN Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 17
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0171 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 18
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0180 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 19
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)***
4487 0190 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOF, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0070 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set, mit
HANSARAIN Kopfbrause,
DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 07
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0071 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0080 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Brause-Set, mit HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 08
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0081 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm




**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0050 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit
Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX
Fertigmontage-
Installationspaket 06
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
4487 0060 verchromt
passend zu HANSALOF,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit Brause-Set



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung***
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100




**HANSA
Fertigmontageset***
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset***
0628 9105 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Absperrung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



**HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0173 verchromt

HANSA|LIVING UP-THM serienübergreifend



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Wannen-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung***
8114 9562 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Wannen-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung***
8114 9552 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Wannen-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung
mit Sicherungseinrichtung***
8114 3562 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Wannen-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung
mit Sicherungseinrichtung***
8114 3552 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Brause-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung***
8113 9562 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit mit
Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING Brause-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung***
8113 9552 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
Absperrung

HANSA|LIVING Wannenthermostat

HANSA|LIVING Brausethermostat

HANSA|LIVING Zentralthermostat

HANSAVARIO UP-THM DN 20 (G 3/4) (ohne Absperrung)



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
8112 9573 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
quadratisch, 150 x 150 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
HANSA|LIVING
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)***
8866 9501 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset***
5112 9172 verchromt
ohne Mengenregulierung,
Rosette quadratisch,
175 x 175 mm



**HANSA|LIVING
Fertigmontageset***
0665 9105 verchromt
ohne Mengenregulierung,
Rosette rund, Ø 188 mm



HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2183 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0104 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0108 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0113 1183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm



HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0119 2183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Auslauf schwenkbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0118 2183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Auslauf schwenkbar,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 157 mm

HANSAMIX
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0111 1183 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 141 mm

HANSAMIX XS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0110 2283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX XS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0116 2283 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX XS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
0132 1183 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 127 mm

HANSAMIX
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0106 3283 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 113 mm



HANSAMIX
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0174 2183 verchromt
Ausladung: 162 mm

HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Wannen-Batterie*
8184 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8184 3083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAHOME-
Thermostat-Wannen-
Batterie
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung*
8862 9045 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAHOME-
Thermostat-Wannen-
Batterie
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung*
8862 3045 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und
Absperrung



HANSAMIX
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0167 0183 verchromt

HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet® -Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAMIX-Einhand-
Brause-Batterie*
8185 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAHOME-
Thermostat-Brause-
Batterie
mit integrierter
keramischer
Mengenregulierung*
8861 9045 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
Absperrung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAHOME-
Thermostat-Brause-
Batterie
ohne Mengenregulierung*
8860 9045 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Absperrung

HANSAMIX
Fertigmontage-set*
0860 9175 verchromt
Rosette rund, Ø 205 mm,
passend zu
HANSAVARIO Thermostat
0804 / 0805 DN 20 (G 3/4)

HANSAPRADO



Waschtisch



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0140 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0140 2173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0157 1173 verchromt 
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0140 2273 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0140 2173 00006 verchromt
als Energiespar-Variante,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0141 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette
Ausladung: 123 mm

Bidet



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0142 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

0142 2173 verchromt
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



HANSAPRADO Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken

0143 3273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 125 mm

Wanne/Brause



HANSAPRADO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)

0144 2173 verchromt
Ausladung: 175 mm



HANSAPRADO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)

0144 2173 00003 verchromt
mit Brausegarnitur
Ausladung: 175 mm



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien

4417 0110 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1250 mm

Dusche



HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand- Wannen-Batterie*

8146 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand- Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung*

8146 3073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAPRADO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)

0145 0173 verchromt



HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm

4415 0130 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABLUEBOX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAPRADO-Einhand- Brause-Batterie*

8147 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSAFORM



Lieferbar bis 30.06.2016



HANSAFORM Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

4909 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 99 mm



HANSAFORM Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

4909 2103 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99 mm



HANSAFORM Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

4905 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 99 mm



HANSAFORM Waschtisch-Einhand- Einlochbatterie, DN 15

4913 1103 verchromt 
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99 mm



HANSAFORM Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für Sitzwaschbecken

4906 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 106 mm

Bidet

Wanne/Brause



HANSAFORM
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4974 2103 verchromt
Ausladung: 159 mm



HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1250 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAFORM-Einhand-
Wannen-Batterie***
4992 9003 verchromt



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAFORM-Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
4992 3003 verchromt



HANSAFORM
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4967 0103 verchromt



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
Ø 100 mm, Brauseschlauch,
1750 mm



HANSAVAROX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSAFORM-Einhand-
Brause-Batterie***
4993 9003 verchromt

HANSADISC



In Österreich lieferbar bis
30.06.2016



HANSADISC
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0101 2274 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm



HANSADISC
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0107 2274 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 111 mm



HANSADISC
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0103 1174 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111 mm



HANSADISC
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
0102 3274 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 112 mm



HANSADISC
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
0178 2174 verchromt
Ausladung: 161 mm



HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

Waschtisch

Bidet

Wanne/Brause

Dusche




HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSADISC Einhand-
Wannen-Batterie***
8186 9074 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSADISC Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
8186 3074 verchromt
schraubenlose Rosette,
Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSADISC
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
0168 0174 verchromt



HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet® -Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu **HANSADISC Einhand-
Brause-Batterie***
8187 9074 verchromt
schraubenlose Rosette, Rosette
rund, Ø 170 mm

HANSATWIST

Waschtisch



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0954 2205 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0954 2203 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0955 2205 verchromt
Bügelhebel (Metall), ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0955 2203 verchromt
Vollhebel (Metall), ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0901 2285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0901 2283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0909 2185 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0909 2183 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0909 2285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0909 2283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0902 2285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0902 2283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0905 2285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0905 2283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen, ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0903 1185 verchromt 
Bügelhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0903 1183 verchromt 
Vollhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0913 1185 verchromt 
Bügelhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0913 1183 verchromt 
Vollhebel (Metall),
Anschluss über Kupferrohre,
Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0930 2205 verchromt
mit Funktionsbrause,
Bügelhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm



**HANSATWIST
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
0930 2203 verchromt
mit Funktionsbrause,
Vollhebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 121 mm

Bidet



**HANSATWIST
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken**
0906 3285 verchromt
Bügelhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ausladung: 112 mm



**HANSATWIST
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken**
0906 3283 verchromt
Vollhebel (Metall),
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 112 mm



**HANSATWIST
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
0974 2185 verchromt
Bügelhebel (Metall)
Ausladung: 162 mm



**HANSATWIST
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
0974 2183 verchromt
Vollhebel (Metall)
Ausladung: 162 mm



**HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien**
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Wannen-Batterie***
8984 9085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Wannen-Batterie***
8984 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
8984 3085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung***
8984 3083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



**HANSATWIST
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
0967 0185 verchromt
Bügelhebel



**HANSATWIST
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
0967 0183 verchromt
Vollhebel (Metall)



**HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm**
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm




**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Brause-Batterie***
8985 9083 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



**HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSATWIST Einhand-
Brause-Batterie***
8985 9085 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Dusche



HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5254 2287 verchromt
Pin-Bedienungshebel (Metall),
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5255 2287 verchromt
Pin-Bedienungshebel (Metall),
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 139 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
mit erhöhtem Sockel
5247 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel, für
Waschschüsseln, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 200 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5256 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5240 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5240 2273 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 102 mm



HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5237 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5242 2277 verchromt
Pin-Bedienungshebel, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5242 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5238 1177 verchromt $\frac{1}{2}$
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 110 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5246 1177 verchromt $\frac{1}{2}$
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
für offene
Heißwasserbereiter
5246 1173 verchromt $\frac{1}{2}$
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5268 2207 verchromt
mit Funktionsbrause,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm

Bidet



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5268 2203 verchromt
mit Funktionsbrause,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm

HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Einlochbatterie
für Sitzwaschbecken,
DN 15
5243 3277 verchromt
Pin-Bedienungshebel,
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAVANTIS
Einhand-Einlochbatterie
für Sitzwaschbecken,
DN 15
5243 3273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5244 2177 verchromt
Pin-Bedienungshebel
Ausladung: 159 mm

HANSAVANTIS
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5244 2173 verchromt
Ausladung: 159 mm

HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Wannen-Batterie*
8260 9077 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause

Dusche



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS Einhand-
Wannen-Batterie*
8260 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung*
8260 3077 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5245 0177 verchromt
Pin-Bedienungshebel

HANSAVANTIS
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau
5245 0173 verchromt

HANSAVIVA
Wandtangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS STYLE
Einhand-Brause-Batterie*
8261 9077 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAVANTIS Einhand-
Brause-Batterie*
8261 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSAPINTO



In Deutschland lieferbar bis
30.06.2016

Waschtisch



**HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4501 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4504 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4502 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über flexible Druckschläuche
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4506 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
über flexible Druckschläuche
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4503 1103 verchromt $\frac{1}{2}$
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99 mm



**HANSAPINTO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4534 1103 verchromt $\frac{1}{2}$
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 99 mm

Bidet



**HANSAPINTO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken**
4507 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 105 mm

Wanne/Brause



**HANSAPINTO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau**
4511 2103 verchromt
Ausladung: 159 mm



**HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien**
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAPINTO
Einhand-Wannen-Batterie**
8526 9103 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung

Dusche



**HANSAPINTO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
4512 0103 verchromt



**HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm**
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSABLUEBOX
Funktionseinheit mit
Dekorset
zu HANSAPINTO
Einhand-Brause-Batterie**
8527 9103 verchromt
schraubenlose Rosette, ohne
Umstellung

HANSAPRIMO



Waschtisch



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4954 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4955 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4956 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 110 mm



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4940 2203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4937 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 111 mm



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4942 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

Bidet



**HANSAPRIMO XL
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4938 1103 verchromt $\frac{1}{2}$
Ablaufgarnitur (Metall)
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 111 mm



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4957 1103 verchromt $\frac{1}{2}$
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
4946 2203 verchromt
mit Funktionsbrause, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken**
4943 3203 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 107 mm

Wanne/Brause



**HANSAPRIMO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
4944 2103 verchromt
Ausladung: 155 mm



**HANSAPRIMO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)**
4944 2103 00003 verchromt
mit Brausegarnitur
Ausladung: 155 mm



**HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien**
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause,
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm

Dusche



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPRIMO-Einhand-Wannen-Batterie***
8990 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPRIMO-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung***
8990 3003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAPRIMO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4945 0103 verchromt



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPRIMO-Einhand-Brause-Batterie***
8991 9003 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

HANSAPOLO



Waschtisch



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5140 2373 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 90 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5141 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
versenkbare Kette,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 90 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5142 2273 verchromt
ohne Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 90 mm



HANSAPOLO
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5153 1173 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 90 mm

Bidet



HANSAPOLO
Einhand-Einlochbatterie,
DN 15
für Sitzwaschbecken
5143 3273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall),
Anschluss über flexible
Druckschläuche
Ausladung: 106 mm

Wanne/Brause



HANSAPOLO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5144 2173 verchromt
Ausladung: 158 mm

Dusche



HANSABASICJET-Set
für Wannen-Batterien
4468 0110 verchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Brauseschlauch,
1250 mm




HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPOLO-Einhand-Wannen-Batterie***
8060 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPOLO-Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung***
8062 3073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung



HANSAPOLO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5145 0173 verchromt



HANSABASICJET
Wandstangen-Set 900 mm
4467 0130 verchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause, Brauseschlauch,
1750 mm



HANSABUEBOX
Funktionseinheit mit Dekorset
zu **HANSAPOLO-Einhand-Brause-Batterie***
8061 9073 verchromt
schraubenlose Rosette,
Funktionseinheit ohne
Umstellung

Thermostate Aufputz



HANSAFORSENSES



HANSAFORSENSES
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6463 2101 verchromt
Ausladung: 155 mm



HANSAFORSENSES
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6464 0101 verchromt

HANSAFIT



HANSAFIT
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 verchromt



HANSAFIT
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6513 2101 verchromt
Ausladung: 127 mm

HANSACUBE



HANSACUBE
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5835 2101 verchromt
Ausladung: 146 mm



HANSACUBE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5833 0101 verchromt

HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5844 2101 verchromt
Ausladung: 159 mm



HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
5841 0101 verchromt

HANSATEMPRA



HANSATEMPRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0102 verchromt



HANSATEMPRA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0202 verchromt
S-Anschlüsse, absperbar



HANSAPRISMA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5810 2101 verchromt
Ausladung: 182 mm



HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0101 verchromt



HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause
4808 0131 verchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm (4415 0130)



HANSAPRISMA
Renovierungsset Brause
4808 0121 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
(4416 0110)




HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne
4810 2131 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
(4415 0130)



HANSAPRISMA
Renovierungsset Wanne
4810 2121 verchromt
mit HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm
(4416 0110)

HANSAUNITA



HANSAUNITA
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5837 2101 verchromt



HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 verchromt



HANSAUNITA
Renovierungsset Brause
4813 0131 verchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm (4415 0130)



HANSAUNITA
Renovierungsset Brause
4813 0121 verchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 600 mm (4416 0110)

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer



HANSAUNITA
Renovierungsset Wanne
4837 2131 verchromt
mit HANSAVIVA Wandstangen-
Set 900 mm
(4415 0130)



HANSAMINIMAT
Sicherheitsthermostat-
Vormischer
zur Montage auf Eckventil
für Auslaufventile
oder Mischarmaturen
6341 0020 verchromt



HANSAMINIMAT
Sicherheitsthermostat-
Vormischer
zur Montage auf Eckventil
für Auslaufventile
oder Mischarmaturen
6341 0100 verchromt

HANSA Duschsysteme



HANSAUNITA



**HANSAUNITA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5814 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSAFIT



**HANSAFIT
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
6515 9101 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem




**HANSAFIT
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
6516 2101 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSAPRISMA



**HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5809 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, HANSAVIVA
Kopfbrause Ø 202 mm



**HANSAPRISMA
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5809 9113 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem, Brausekopf,
Messing quadratisch
250 x 250 mm

HANSATEMPRA STYLE



**HANSATEMPRA STYLE
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
5842 9103 verchromt
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSAFORSENSES



**HANSAFORSENSES
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
6465 0200 82
verchromt / weiß
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem




**HANSAFORSENSES
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)**
6465 0200 84
verchromt / schwarz
mit direkt angeschlossenem
Duschsystem

HANSAVIVA



**HANSAVIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
4418 0200 verchromt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen




**HANSAVIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
4419 0200 verchromt
zum direkten Anschluss an
Wandanschlussbogen

HANSASMARTSHOWER



**HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15**
5860 0100 Glas, verspiegelt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



**HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15**
5861 0900 Glas, verspiegelt
mit HANSACUBE-Thermostat




**HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15**
5858 0100 Glas, granitgrau
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



**HANSASMARTSHOWER
multifunktionales
Wellness-Duschsystem,
DN 15**
5859 0900 Glas, granitgrau
mit HANSACUBE-Thermostat

HANSACONCERTO



**HANSACONCERTO
berührungsfreies
Aluminium Duschpaneel
mit Thermostat
Batteriebetrieb**
6415 2200

Brauserien



HANSAFORSENSES

Handbrause



HANSAFORSENSES
Handbrause, 2-strahlig
6482 0100 verchromt

HANSAFIT

Handbrause



HANSAFIT
Handbrause, 3-strahlig
6532 0100 verchromt

Brauseset



HANSAFIT
Wandstangen-Set 900 mm
6537 0120 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1500 mm



HANSAFIT
Wandstangen-Set 600 mm
mit Haltegriff
6536 0320 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1500 mm

HANSAPUREJET

Handbrause



HANSAPUREJET Duo
Handbrause, DN 15
0432 0200 verchromt



HANSAPUREJET Mono
Handbrause, DN 15
0431 0200 verchromt

Brausestangenset



HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet® -Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik



HANSAPUREJET
Wandstangen-Set 900 mm
0456 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1750 mm, chromoptik

Wandstange



HANSAPUREJET
Wandstange „900“
0455 0200 verchromt



HANSAPUREJET
Wandstange „600“
0438 0200 verchromt

Brauseset




HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0220 verchromt
HANSAPUREJET Duo,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik



HANSAPUREJET-Set
für Wannen-Batterien
0401 0210 verchromt
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik

Zubehör



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
0442 0200 verchromt

HANSAVIVA

Handbrause



Silverjet® -Brauseschlauch
5412 0400 verchromt,
Länge 1250 mm
5412 0500 verchromt,
Länge 1600 mm
5412 0300 verchromt,
Länge 1750 mm
5412 0200 verchromt,
Länge 2000 mm



HANSA
Wandstangen-
Eckmontageset
0453 0200 verchromt



HANSAVIVA
Handbrause, 3-strahlig
4433 0100 verchromt
Ø 100 mm
DIN-DVGW zugelassen



HANSAVIVA
Handbrause, 1-strahlig
4431 0100 verchromt
Ø 100 mm
DIN-DVGW zugelassen



HANSAVIVA
Handbrause, 3-strahlig
4434 0100 verchromt
Ø 130 mm
DIN-DVGW zugelassen

Brausestangenset




HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



HANSAVIVA
Wandstangen-Set 900 mm
4415 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm

Wandstange



**HANSAVIVA
Wandstange „900“**
4413 0100 verchromt



**HANSAVIVA
Wandstangen-Set 600 mm**
4416 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA
Wandstange „600“**
4414 0100 verchromt

Brauset



**HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien**
4417 0210 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1750 mm




**HANSAVIVA-Set
für Wannen-Batterien**
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause
Ø 100 mm,
DVGW zertifiziert,
Brauseschlauch, 1250 mm

Kopfbrause



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4426 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 202 mm
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4426 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 300 mm
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 202 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 300 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4426 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4426 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
4427 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0419 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm




**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0419 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAVIVA Duschsystem



**HANSAVIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
4418 0200 verchromt
zum Anschluss an alle Aufputz-
oder Unterputzarmaturen



**HANSAVIVA
Duschsystem
Wasserführende
Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**
4419 0200 verchromt
zum direkten Anschluss an
Wandanschlüssen

Zubehör



**HANSAVIVA
Wandbrausehalter**
4424 0100 verchromt



**HANSAVIVA
Brauseschlauch**
4412 0400 verchromt,
Länge 1250 mm
4412 0300 verchromt,
Länge 1750 mm
4412 0200 verchromt,
Länge 2000 mm



**HANSAVIVA
Eckmontageset**
4423 0100 verchromt

HANSAMEDIJET Handbrause



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Handbrause,
DN15**
0416 0100 verchromt
Ø 85 mm



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Handbrause,
DN15**
0416 0170 verchromt
Ø 100 mm



**HANSAMEDIJET FLEX
aerosolarme Handbrause,
DN15**
4428 0170 verchromt
Ø 100 mm

Brausestangen-Set



**HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set 900 mm**
0400 0170 verchromt
für höhere Beanspruchungen

Wandstange



**HANSAMEDIJET
Ganzmetall-Wandstange
„900“**
0448 0100 verchromt
für höhere Beanspruchungen

Kopfbrause



**HANSAMEDIJET
aerosolarme Kopfbrause**
4429 0170 verchromt
Ø 100 mm


Zubehör



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
0411 0200 verchromt
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
5199 0200 verchromt
Ausladung: 165 mm



**HANSAMEDIJET
Braueschlauch**
0412 0473 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1250 mm
0412 0573 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0373 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1750 mm
0412 0273 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 2000 mm

HANSABASICJET
Handbrause



**HANSABASICJET 3
Handbrause, DN 15**
4463 0100 verchromt




**HANSABASICJET 2
Handbrause, DN 15**
4462 0100 verchromt




**HANSABASICJET 1
Handbrause, DN 15**
4461 0100 verchromt


Brausestangen-Set



**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 900 mm**
4467 0130 verchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm



**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 900 mm**
4467 0120 verchromt
mit HANSABASICJET 2
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm




**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 900 mm**
4467 0110 verchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm




**HANSABASICJET
Wandstange „900“**
4470 0200 verchromt
Braueschlauch, 1750 mm




**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0130 verchromt
mit HANSABASICJET 3
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm




**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0120 verchromt
mit HANSABASICJET 2
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm




**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0110 verchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm



**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0230 verchromt
HANSABASICJET 3
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm



**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0220 verchromt
HANSABASICJET 2
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm



**HANSABASICJET
Wandstangen-Set 600 mm**
4478 0210 verchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Braueschlauch,
1750 mm

Wandstange



**HANSABASICJET
Wandstange „600“**
4471 0200 verchromt
Braueschlauch, 1750 mm

Brauseset



**HANSABASICJET-Set
für Wannen-Batterien**
4468 0280 verchromt
HANSABASICJET 3
Handbrause, Braueschlauch,
1250 mm



**HANSABASICJET-Set
für Wannen-Batterien**
4468 0120 verchromt
mit HANSABASICJET 2
Handbrause, Braueschlauch,
1250 mm



**HANSABASICJET-Set
für Wannen-Batterien**
4468 0110 verchromt
mit HANSABASICJET 1
Handbrause, Braueschlauch,
1250 mm

Kopfbrause



**HANSABASICJET 3
Kopfbrause, DN 15**
4466 0100 verchromt



**HANSABASICJET 2
Kopfbrause, DN 15**
4465 0100 verchromt



**HANSABASICJET 1
Kopfbrause, DN 15**
4464 0100 verchromt


Zubehör



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
0411 0200 verchromt
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET
Brausearm, DN 15**
5199 0200 verchromt
Ausladung: 165 mm



HANSABASICJET-Set
4468 0100 verchromt
Braueschlauch, 1600 mm
4468 0200 verchromt
Braueschlauch, 1250 mm

Serienneutrales
Brausenprogramm



Handbrause (serienunabhängig)



**HANSASTILO
Handbrause**
5439 0100 verchromt



**HANSADESIGNO
Handbrause, DN 15**
5117 0200 verchromt



**HANSATRIJET-S
Handbrause, DN 15**
0433 0100 verchromt
0433 0100 82 weiß



**HANSADUOJET S
Handbrause, DN 15**
0432 0100 verchromt



**HANSAMONOJET
Handbrause, DN 15**
0431 0100 verchromt




**HANSAFITAIR
Wasserspar-Handbrause,
DN 15**
0417 0100 verchromt

Brausestangenset



**HANSAPROJET
Handbrause, DN 15**
0430 0100 10 transparent
Ø 75 mm, autoklavierbar



**HANSAMATRIX
Wandstangen-Set
1100 mm**
4442 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet®-Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik



**HANSA
Wandstangen-Set
1100 mm**
4441 0190 verchromt
HANSADESIGNO-Handbrause,
Silverjet®-Brauseschlauch
1600 mm, chromoptik




**HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „1100“**
4441 0100 verchromt



**HANSA
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „600“**
4440 0100 verchromt



**HANSAJET
Wandstangen-Set 900 mm**
0458 0140 verchromt
HANSATRIJET S-Handbrause,
HANSAJET-Brauseschlauch,
1600 mm



**HANSAPREMIO
Wandstange „900“**
0457 0100 verchromt

Brauseset



**HANSAPREMIO
Wandstangen-
Eckmontageset**
0452 0100 verchromt



**HANSAMEDIJET
Wandstangen-Set 900 mm**
0400 0170 verchromt
für höhere Beanspruchungen



**HANSAJET
Ganzmetall-Wandstange
Wandstange „900“**
0448 0100 verchromt
für höhere Beanspruchungen



**HANSAMATRIX
Brause-Set**
4443 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet®-Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik




**HANSAJET-Set
für Wannen-Batterien**
0401 0430 verchromt

Kopf- und Seitenbrausen



**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0418 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0418 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0419 0100 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm



**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0419 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm



**HANSATRIJET-S
Kopfbrause, DN 15**
0435 0100 verchromt



**HANSAJET
Sportkopfbrause, DN 15**
0486 0100 verchromt
Ausladung: 125 mm



**HANSAJET
Schwallbrause, DN 15**
0440 0100 verchromt
Breite: 95 mm
Ausladung: 125 mm



**HANSAJET
Schwallbrause, DN 20**
0439 0100 verchromt
Breite: 150 mm
Ausladung: 165 mm



**HANSADUOJET S
Seitenbrause, DN 15**
0436 0100 verchromt

Zubehör

Wandanschlussbogen (serienunabhängig)



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0172 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15
mit integrierter
Abspernung**
5157 0173 verchromt
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0173 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0446 0100 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0442 0100 verchromt

Brausehalter



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
0442 0200 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
4425 0100 verchromt



**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5252 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
0443 0100 verchromt



**HANSA
Wandbrausehalter**
6439 0100 verchromt




**HANSA
Brausehalter**
0415 0100 verchromt

Brauseschläuche



Silverjet®-Brauseschlauch
5412 0400 verchromt,
Länge 1250 mm
5412 0500 verchromt,
Länge 1600 mm
5412 0300 verchromt,
Länge 1750 mm
5412 0200 verchromt,
Länge 2000 mm



**HANSAJET
Brauseschlauch**
0412 0400 verchromt,
Gewebeoptik
0412 0400 82 weiß
Länge 1250 mm
0412 0500 verchromt,
Gewebeoptik
0412 0500 82 weiß
Länge 1600 mm
0412 0200 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 2000 mm
4412 0400 verchromt,
Länge 1250 mm
4412 0300 verchromt,
Länge 1750 mm
4412 0200 verchromt,
Länge 2000 mm



**HANSAMEDIJET
Brauseschlauch**
0412 0473 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1250 mm
0412 0573 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1600 mm
0412 0373 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 1750 mm
0412 0273 verchromt,
Gewebeoptik
Länge 2000 mm

HANSA Wand-/Wanneneinlauf



HANSA LOFT
Wanneneinlauf, DN 15**
5765 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 197 mm

HANSA DESIGNNO



HANSA DESIGNNO
Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSALIGNA



HANSALIGNA
Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
0682 2102 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

HANSASTECLA



HANSASTECLA
Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 160 mm

HANSARONDA



HANSARONDA
Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm

Serienneutral



HANSA
**Wanneneinlauf/
Waschtisch-Wandauslauf,
DN 15**
5116 2100 verchromt
Ausladung: 200 mm



HANSA
Wanneneinlauf, DN 15
5250 2100 verchromt
Ausladung: 170 mm



HANSA
Wanneneinlauf, DN 20
0598 2100 0050 verchromt
Ausladung: 160 mm




HANSA
Wanneneinlauf, DN 20
0599 2100 0050 verchromt
Ausladung: 250 mm




HANSA
**Standanschluss,
G 1/2 x G 3/4**
0528 0100 verchromt

Einbauset HANSAFILL




HANSAFILL
**Wannen-Zu- und
Ablaufgarnitur
Einbauset**
0516 0100




HANSAFILL
**Wannen-Zu- und
Ablaufgarnitur
Einbauset**
0517 0100 verchromt

Zubehör




HANSAFILL
**Anschluss Schlauch für
Einbauset**
0518 0100



HANSAFILL
Fertigmontageset*
0519 9000 verchromt



HANSA
**Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
**Fertigmontageset
Rohrunterbrecher***
4482 0000 verchromt

HANSAFIT

Waschtisch



HANSAFIT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb
6541 2000 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 85 mm

HANSAFIT
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
6541 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 85 mm

HANSAFIT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
6504 2203 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
6509 2203 verchromt
incl. Push-Ablaufgarnitur,
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
6507 2203 verchromt
mit Funktionsbrause, incl.
Push-Ablaufgarnitur, Anschluss
mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

HANSAFIT
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
6507 3203 verchromt
mit fernbedienbarer
Funktionsbrause, ohne
Ablaufgarnitur, Anschluss mit
flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 98 mm

Thermostat-Batterie



HANSAFIT
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 verchromt

HANSAFIT
Wannen-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
6513 2101 verchromt
Ausladung: 127 mm

Brauseset



HANSAFIT
Wandstangen-Set 900 mm
6537 0120 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1500 mm

HANSAFIT
Wandstangen-Set 600 mm
mit Haltegriff
6536 0320 verchromt
Handbrause, 3-strahlig,
Brauseschlauch, 1500 mm


Handbrause



HANSAFIT
Handbrause, 3-strahlig
6532 0100 verchromt

HANSAPUBLIC

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5793 2171 verchromt
Auslauf, Ø 19 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 225 mm

HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5794 2171 verchromt
Auslauf, Ø 26 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 225 mm

HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5795 2171 verchromt
Auslauf, Ø 19 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 300 mm

HANSAPUBLIC
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15*
5796 2171 verchromt
Auslauf, Ø 26 mm,
Länge kürzbar
Ausladung: 300 mm

HANSANOVA STYLE HANSANOVA

Waschtisch Standventil



HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5093 8101 verchromt
5093 8101 82 weiß
5093 8101 84 schwarz
5093 8101 96 edelstahl
Ausladung: 94 mm

HANSANOVA STYLE
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5091 8101 verchromt
Ausladung: 131 mm

HANSANOVA STYLE Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5093 8191 verchromt
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 94 mm

HANSANOVA STYLE Set
Waschtisch-Standventil,
DN 15
5091 8191 verchromt
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
Ausladung: 131 mm

Waschtisch Wandbatterie



HANSA NOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
5086 8101 verchromt
Ausladung: 107 mm



HANSA NOVA STYLE
Waschtisch-
Wandauslaufventil, DN 15
5096 8101 verchromt
kürzbar von 186 - 126 mm
Ausladung: 186 mm

Waschtisch Standventil



HANSA NOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15
0093 8101 verchromt
Ausladung: 93 mm



HANSA NOVA
Waschtisch-Standventil,
DN 15
0091 8101 verchromt
Ausladung: 127 mm

HANSA POLO PUBLIC



Lieferbar bis 30.06.2016



HANSA POLO PUBLIC
Waschtisch-
Selbstschlussventil, DN 15
5147 2211 verchromt
Ausladung: 90 mm

HANSA DESIGNO E

Elektronik Waschtisch-Einlochbatterie



HANSA DESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5179 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 110 mm



HANSA DESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5174 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Zugstangenbohrung
Ausladung: 110 mm



HANSA DESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5179 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 110 mm



HANSA DESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5177 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Zugstangenbohrung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 110 mm



HANSA DESIGNO-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5174 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 110 mm

HANSA MIX E

Elektronik Waschtisch-Einlochbatterie



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5079 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5077 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5074 2200 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
5080 1100 verchromt [‡]
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5079 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5077 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5074 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 111 mm



HANSA MIX-E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
5081 1100 verchromt [‡]
für offene Heißwasserbereiter,
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung
Ausladung: 111 mm

¹ Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten



HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹

6441 2000 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm

HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

6441 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm

HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

6444 2220 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 120 mm
Höhe: 295 mm

HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

6444 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 170 mm
Höhe: 295 mm



HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹

6443 2000 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm



HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

6443 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 112 mm



HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb

6440 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für Kalt-
oder Mischwasser-Anschluss,
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 96 mm



HANSA CONCERTO
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Temperierbatterie
für Wandaufbau

6446 2201 verchromt
Ausladung: 190 mm
6445 2201 verchromt
Ausladung: 290 mm

Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)



HANSA
Funktionseinheit mit
Dekorset zu
HANSA CONCERTO
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)

4190 9172 verchromt
Netzbetrieb, Netzteil nicht im
Lieferumfang enthalten



HANSA
Funktionseinheit mit
Dekorset zu
HANSA CONCERTO
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)


4190 9272 verchromt
Batteriebetrieb - berührungslos
gesteuert (Infrarot)

Urinal




HANSA CONCERTO
berührungsfreie
Urinalsteuerung
Batteriebetrieb

0944 0172 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)
Ausladung: 81 mm



HANSA CONCERTO
Urinalarmatur-Unterputz-
Fertigmontageset, DN 15,
Netzbetrieb

0946 9172 verchromt
inkl. Netzteil und
Anschlusskabel



HANSA CONCERTO
Urinalarmatur-Unterputz-
Fertigmontageset, DN 15,
Batteriebetrieb

0947 9272 verchromt

HANSALANO

Waschtisch



HANSALANO Waschtisch-Elektronik- Batterie, DN 15 Netzbetrieb¹

6491 2010 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 115 mm

HANSALANO Waschtisch-Elektronik- Batterie, DN 15 Batteriebetrieb

6491 2210 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot),
ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 115 mm

HANSAPUBLIC-E

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



HANSAPUBLIC-E
Waschtisch-Elektronik-
Thermostat-Batterie, DN 15
für Wandaufbau
Batteriebetrieb
5272 2200 verchromt
Ausladung: 204 mm

HANSAPUBLIC-E
Waschtisch-Elektronik-
Thermostat-Batterie, DN 15
für Wandaufbau
Batteriebetrieb
5273 2200 verchromt
Ausladung: 264 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
Batteriebetrieb
4180 2100 verchromt
Ausladung: 120 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
Batteriebetrieb
4180 2110 verchromt
Ausladung: 170 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
für Kalt- oder Mischwasser-
Anschluss*
Batteriebetrieb
4180 2120 verchromt
Ausladung: 220 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung*
Batteriebetrieb
4181 2101 verchromt
Ausladung: 120 mm

Dusche



HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung*
Batteriebetrieb
4181 2111 verchromt
Ausladung: 170 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
mit Temperaturmischung*
Batteriebetrieb
4181 2121 verchromt
Ausladung: 220 mm

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandeinbau*
Batteriebetrieb
4190 9001 verchromt

HANSAVAROX
Funktionseinheit
mit Dekorset zu
HANSAPUBLIC E
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandeinbau*
Batteriebetrieb
4191 9001 verchromt
Selbstschlussarmatur, DN 15

**Netzteil für
Schaltschrankeinbau**
5830 0100

Unterputz-Netzteil
5828 0100

HANSAPUBLIC-E
nur in Verbindung mit
HANSAVAROX UP 4001 0000
möglich



HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
0940 2100 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 122 mm

HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
0941 2100 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 122 mm

HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
0942 1100 verchromt ⚡
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für offene
Heißwasserbereiter
Ausladung: 122 mm

HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Netzbetrieb¹
0943 1100 verchromt ⚡
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), für offene
Heißwasserbereiter
Ausladung: 122 mm

HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
0940 2110 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 122 mm

HANSA COBRA
Waschtisch-Elektronik-
Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
0941 2110 verchromt
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot), ohne
Ablaufgarnitur, flexible
Anschlusschläuche
Ausladung: 122 mm

Zubehör



HANSA
Ablaufgarnitur
verschleißbar, G 1 1/4
5991 3988 verchromt



HANSA
Aufputz-Steckernetzteil
6449 0100



HANSA
Unterputz-Netzteil
6499 0100

Unterputz-Komponenten für HANSA-Produkte

HANSAMATRIX Installations-System



Passend zu:
HANSA[LIVING:
HANSA**SIGNATUR**
HANSA**LOFT**
HANSA**DESIGNO**
HANSA**LIGNA**
HANSA**STELA**
HANSA**RONDA**

Empfohlen für:
HANSA[EDITION



HANSASIGNATUR
Fertigmontageset
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wandeinbau,
DN 15 (G 1/2)
Netzbetrieb¹
4491 2101 verchromt
mit thermostatischer
Temperaturmischung,
berührungslos elektronisch
gesteuert (Infrarot)
Ausladung: 195 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Wandbatterie
4409 0000



HANSALOFT
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5757 2103 verchromt
Ausladung: 197 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
5109 2173 verchromt
Ausladung: 200 mm



HANSALIGNA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4489 2103 verchromt
Ausladung: 190 mm



HANSASTELA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4490 2103 verchromt
Ausladung: 166 mm



HANSARONDA
Fertigmontageset
Waschtisch-Einhand-
Wandbatterie, DN 15
4488 2103 verchromt
Ausladung: 186 mm



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie
4400 0000
Abgang nach vorne



HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
5764 9503 verchromt
passend zu HANSALOFT,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
4451 9503 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
4455 9503 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
4457 9503 verchromt
passend zu HANSASTELA,
mit 2-Wege-Umstellung

Wanne/Brause / HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie
4459 9503 verchromt
passend zu HANSARONDA,
mit 2-Wege-Umstellung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie
4401 0000
mit 2-Wege-Umstellung




HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Thermostat-Batterie
4452 9503 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, für
1 Wandabgang / mit
Absperrventil



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Thermostat-Batterie
4402 0000
mit Absperrventil,
mit Verbrühschutz




HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Thermostat-Batterie
4453 9503 verchromt
passend zu HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, mit 2-Wege-
Umstellung / mit Absperrung



HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Thermostat-Batterie
4403 0000
mit 2-Wege-Umstellung,
mit Verbrühschutz




HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher
4481 0000 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX



HANSA
Fertigmontageset
Rohrunterbrecher*
4482 0000 verchromt



HANSA
Rohrunterbrecher
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
4480 0000
passend zu 4481 und 4482



HANSALOFT
Wanneneinlauf, DN 15
5765 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 197 mm



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15
5116 2170 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



HANSASTELA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 160 mm



HANSARONDA
Wanneneinlauf,
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 verchromt
auch kombinierbar zu
HANSAMATRIX
Ausladung: 180 mm



**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie**
5763 9503 verchromt
passend zu HANSALOFT,
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie**
4450 9503 verchromt
passend zu HANSADESIGNO,
Abgang nach vorne




**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie**
4454 9503 verchromt
passend zu HANSALIGNA,
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie**
4456 9503 verchromt
passend zu HANSASTELA,
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
Einhand-Batterie**
4458 9503 verchromt
passend zu HANSARONDA,
Abgang nach vorne



**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Einhand-Batterie**
4400 0000
Abgang nach vorne




**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)¹**
4472 9503 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, für 2 Abgänge




**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie**
4407 0000 verchromt
für 2 Abgänge



**HANSAMATRIX
Fertigmontageset
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)¹**
4473 9503 verchromt
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, für 1 Abgang



**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie**
4408 0000 verchromt
für 1 Abgang




**HANSAMATRIX
Wandstangen-Set
1100 mm**
4442 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik



**HANSAMATRIX
Brause-Set**
4443 0100 verchromt
HANSASTILO-Handbrause,
Silverjet® -Brauseschlauch
1250 mm, chromoptik




**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Anschlusswinkel**
4404 0000



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0340 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 250 x 250 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA
Kopfbrause, DN 15**
0418 0240 verchromt
Brausekopf, Messing
quadratisch 200 x 200 mm
Ausladung: 400 mm




**HANSARAIN
Kopfbrause, DN 15**
0418 0300 verchromt
Brausekopf, Messing
Ø 220 mm
Ausladung: 400 mm



**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
Anschlusswinkel**
4404 0000

Zubehör



**HANSAMATRIX
Montageschiene**
4405 0000



**HANSAMATRIX
Montagewinkel - Set**
4405 0100



**HANSA
Ganzmetall-Wandstange**
Wandstange „1100“
4441 0100 verchromt




**HANSA
Wandbrausehalter**
4444 0100 verchromt




**HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15**
5118 0170 verchromt

UP-Produktpakete


Wanne/Brause



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 02
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0020
für 2 Wandabgänge




HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 05
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0050
für 2 Wandabgänge




HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 06
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0060
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (HANSAFILL),
ohne HANSAFILL-
Wanneneinlaufgarnitur


Dusche




HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 01
Einhand-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0010
für 2 Wandabgänge




HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 04
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0040
für 2 Wandabgänge



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 03
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2)
4486 0030
für 1 Wandabgang



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 09
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
4486 0090
für 2 Wandabgänge
inkl. UP-Netzteil und
UP-Elektronik-Anschlussdose



HANSAMATRIX
Unterputz-
Installationspaket 10
elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
4486 0100
für 1 Wandabgang
inkl. UP-Netzteil und
UP-Elektronik-Anschlussdose

HANSABUEBOX Unterputz-System



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
alle Serien
außer HANSAFORM
(lieferbar bis 30.06.2016)

Grundeinheit



HANSABUEBOX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15 (G 1/2)
Unterputz-Einbaukörper
8000 0000
ohne Vorabsperrung



HANSABUEBOX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 20 (G3/4)
Unterputz-Einbaukörper
8001 0000
mit Vorabsperrung

HANSAVAROX




Passend zu:
HANSA|PUBLIC E
nur in Verbindung mit
HANSAVAROX UP
4001 0000 möglich
HANSAFORM
(lieferbar bis 30.06.2016)

HANSAVAROX-Einbaukörper



HANSAVAROX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15
Unterputz-Einbaukörper
4000 0000
ohne Vorabsperrung



HANSAVAROX
Grundeinheit, Kompakt-
Lösung, DN 15
Unterputz-Einbaukörper
4001 0000
mit Vorabsperrung

HANSAVARIO Unterputz-System



Passend zu:
HANSA|LIVING:
 HANSALIVING Thermostat
HANSA|HOME
 HANSAMIX Thermostat

HANSAVARIO THM-Einbaukörper DN 20 (G3/4)



HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper
Thermostat-Batterie,
DN 20 (G3/4)
 0805 0290
 mit Vorabsperrung

Sonstige UP-Module 2-Loch



Passend zu:
 2-Loch-Wandarmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC




HANSAVARIO
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für 2-Loch Waschtisch-
Wand Einhand-Batterie
 5786 0100

3-Loch



Passend zu:
 3-Loch-Wandarmaturen
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA



HANSAVARIO
Einbaukörper für 3-Loch
Waschtisch-Wandbatterie,
DN 15 (G 1/2)
 5120 0100

Wanne



Passend zu:
 Freistehenden
 Wannenarmaturen
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSARONDA



HANSAVARIO
Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für Wannen-Batterien
 5328 0100
 bodenstehend

Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)



HANSA
Funktionseinheit mit
Dekorset zu
HANSACONCERTO
Brause-Thermostat-
Batterie, DN 15 (G 1/2)
 4190 9272 verchromt
 Batteriebetrieb - berührungslos
 gesteuert (Infrarot)

Passend zu:
HANSACONCERTO



HANSACONCERTO
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15 (G 1/2)
für UP-Brause-
Thermostatbatterie
 0945 0270
 mit Vorabsperrung

Unterputz Urinal



HANSA CONCERTO
Urinalarmatur-Unterputz-
Fertigmontageset, DN 15,
Netzbetrieb
0946 9172 verchromt
inkl. Netzteil und
Anschlusskabel




HANSA CONCERTO
Urinal-Unterputz-
Rohmontageset, DN 15
Batteriebetrieb
0945 0170
mit Vorabspernung

4-Loch Wannenrand



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien


Einbaukörper



HANSA COMPACT
4-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für Standauslauf, DN 20
für Standmontage
5302 0200 verchromt
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets



HANSA COMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 4-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Universal-
Einbaukörper, DN 20
für Standauslauf, DN 20
5308 0200 verchromt
Zur Wandmontage oder
zum Austausch älterer
Wannenrandarmaturen,
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets




HANSA
4-Loch Universal-
Wannenrand-Einbaukörper,
DN 20
5304 0200 verchromt
montierbar mit allen
4-Loch-Fertigmontagesets

3-Loch Wannenrand



Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien


Einbaukörper



HANSA COMPACT
3-Loch-Universal-
Fliesenrand-Einbaukörper
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
für Standmontage
5301 0200 verchromt



HANSA COMPACT
Wand- und
Renovierungslösung
für 3-Loch-
Fliesenrandmontage mit
Universal-Einbaukörper,
DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5307 0200 verchromt



HANSA
3-Loch
Universal-Wannenrand-
Einbaukörper, DN 20
für entfernt liegenden
Wanneneinlauf, DN 20
5303 0200 verchromt

2-Loch Wannenrand



Passend zu:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Fertigmontage- und Dekorsätze



Fertigmontageset
2-Loch-Einhandmischer
mit ausziehbarem Auslauf
5321 2030 verchromt
passend für die Serien
HANSAMIX und
HANSAPRADO,
ohne Bedienungshebel



HANSAMIX
Bedienungshebel (Metall)
0188 0083 verchromt
Hebellänge 93 mm



HANSAPRADO
Bedienungshebel (Metall)
0158 0073 verchromt
Hebellänge: 86 mm

Einbaukörper



HANSA
2-Loch-Einzelarmaturen-
Einbauset (Light)
für Wannenrandmontage
für ausziehbaren
Wanneneinlauf, DN 20
5305 0000 verchromt

Einzelarmaturen für Wannenrandsystem



Passend zu:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Fertigmontagesets und Einbaukörper




**Fertigmontageset
Einhandmischer**
5338 9100 verchromt
passend für die Serien
HANSAMIX und
HANSAPRADO,
ohne Bedienungshebel



**HANSAMIX
Bedienungshebel (Metall)**
0188 0083 verchromt
Hebellänge 93 mm



**HANSAPRADO
Bedienungshebel (Metall)**
0158 0073 verchromt
Hebellänge: 86 mm



**HANSA
Einzelarmatur für
Wannenmontage
Universal-Einbaukörper für
Einhandmischer,
DN 20**
5329 0100 verchromt



**Fertigmontageset
Umstellung**
5339 9105 verchromt



**HANSA
Einzelarmatur für
Wannenmontage
Unterputz-Universal-
Einbaukörper
für Umstellung**
5330 0100 verchromt



**Fertigmontageset
Standauslauf**
5332 2100 verchromt
Ausladung: 185 mm



**Fertigmontageset
Standauslauf**
5333 2100 verchromt
Ausladung: 240 mm



**HANSA
Einzelarmatur für
Wannenmontage
Unterputz-Universal-
Einbaukörper
für Standauslauf, DN 20**
5309 0100 verchromt



**Brause-Fertigmontageset
zu Schlauchdurchführung**
0428 0100
0409 9130 verchromt



**HANSA
Brausehalterung zu
Einzel-
Wannenrandmontage**
0409 9130
0428 0100 verchromt

ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung




Passend zu:
HANSA|LIVING
alle Serien
HANSA|HOME
alle Serien

Fertigmontagesets und Einbaukörper



**HANSADESIGNO
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306**
5324 9190 verchromt




**HANSASTILO
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306**
5354 9170 verchromt




**HANSASTILO
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306**
5354 9120 verchromt
Rosette quadratisch, 75x75mm



**HANSAJET
Fertigmontageset zu
ROLLBOX 5306**
5324 9130 verchromt



**ROLLBOX
Einzeleinbaukörper für
Wannenrandmontage**
5306 0200 verchromt



**ROLLBOX
Einzeleinbaukörper für
Fliesenrandmontage
Schlauchdurchführung
mit automatischer
Schlauchaufrollung**
5306 0300 verchromt

Zubehör
Mehrwegeumstellung



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9172 verchromt
Rosette quadratisch,
75 x 75 mm, Rosette rund,
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,
passend zu UP 0285 0100



**HANSA
Fertigmontageset
Mehrwegeumstellung**
0287 9135 verchromt



**HANSA
Unterputz-Einbaukörper**
0285 0100
für Mehrwegeumstellung,
G 3/4, DN 20, ohne
Absperrung



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
0628 9105 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
4228 9135 verchromt

Fertigmontageset für Unterputzventile



**HANSAPRISMA
Fertigmontageset**
0228 9134 verchromt



**HANSALUX
Fertigmontageset**
0228 9135 verchromt



**HANSA
Unterputz-Einbaukörper**
0295 0100
für Mehrwegeumstellung,
G 1/2, DN 15



**HANSA
Fertigmontageset**
0228 9172 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
0628 9105 verchromt



**HANSA
Fertigmontageset**
4228 9135 verchromt




**HANSAPRISMA
Fertigmontageset**
0228 9134 verchromt

Einbaukörper für Unterputzventile



**HANSALUX
Fertigmontageset**
0228 9135 verchromt



Fertigmontageset
0250 9141 verchromt
für Unterputzventile
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



**HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben**
0225 0100
Gewindeanschluss
G 1/2 (DN 15)



**HANSA
Unterputzventil mit
Keramikscheiben**
0226 0100
Gewindeanschluss
G 3/4 (DN 20)



**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0220 0100
Gewindeanschluss
G 1/2 (DN 15)



**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0221 0100
Gewindeanschluss
G 3/4 (DN 20)




**HANSA
Unterputzventil mit
Präzisa-Spindel-Oberteil**
0230 0100
Lötanschluss

**Die hier abgebildeten Produkte stellen
einen Ausschnitt des umfassenden
Programms von HANSA dar.
Ihr Sanitär-Installateur berät Sie gerne
und zeigt Ihnen weitere Modelle.**

INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN

	Waschtisch-Hebelmischer	Elektronik-Waschtisch	Waschtisch-Armatur XL	Waschtisch-Armatur XS	Waschtisch-seitenbedient	2-Griffarmaturen	Wandarmatur	Offene Heißwasserbereiter	Kaltwasser-Standventil	Bidet
HANSACANYON		☐		☐						
HANSAMURANO X		☐								
HANSAMURANO	☐			☐						
HANSASIGNATUR	☐	☐					☐			
HANSALOFT	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐
HANSADesignNO/-electronic	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐
HANSALIGNA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
HANSATELA	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐
HANSARONDA	☐		☐		☐		☐	☐		☐
HANSAMIX/-electronic	☐	☐					☐	☐		☐
HANSAPRADO	☐						☐	☐		☐
HANSAFORM	☐							☐		☐
HANSAVANTIS	☐		☐		☐			☐		☐
HANSATWIST	☐		☐		☐			☐		☐
HANSADISC	☐							☐		☐
HANSAPINTO	☐		☐					☐		☐
HANSAPRIMO	☐		☐		☐			☐		☐
HANSAPOLO	☐							☐		☐
HANSAFIT/-electronic	☐	☐								
HANSALANO		☐								
HANSACONCERTO		☐					☐		☐	
HANSAPUBLIC/-electronic		☐					☐			
HANSACOBRA/-electronic		☐					☐	☐		
HANSANOVA STYLE							☐		☐	

Nicht alle Armaturenserien von Hansa haben den gleichen Umfang. Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Produkte Sie in den einzelnen Armaturenserien finden.



HANSA – WELTWEIT FÜR SIE DA.

HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH
Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 936 374 460
Fax: +34 936 374 568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info@hansa-nederland.nl

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns.
www.aquapunkt.com

HANSA – DA IST MEHR DRIN.

Überragende Produktqualität entsteht, wenn jedes Detail wichtig genommen wird, durchdacht ist, spürbaren Nutzen bringt. Bei Hansa wird das deutlich an der Vielzahl technischer Eigenschaften und spezieller Vorzüge, die jede einzelne Armatur auszeichnen. Um die wichtigsten Argumente leicht zuordnen zu können, haben wir diese in Form von Piktogrammen für jede Armaturenserie dargestellt. Mindestens ein Produkt aus dieser Serie weist die zugeordneten Eigenschaften aus.

Ökologie:	Ökologie:
Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.	6 l Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort. eco eco eco Verbraucht bis zu 50 % / 60 % / 75 % weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.
Komfort:	Komfort:
Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.	 Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.  Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.  Geringes Gewicht für besonders leichte und unkomplizierte Handhabung.  Leicht und unkompliziert zu reinigen.  Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.  Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.  Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit  Edelstahl, ein sehr robustes und wertiges Material für eine besondere Oberflächen-Anmutung.  LAMINAR Classic – Nadelstrahl, gleichmäßige, feine Wasserstrahlen.  LAMINAR Active – Nadelstrahl, kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.  LAMINAR Massage kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.  LAMINAR Soft weiche, volle Wasserstrahlen.  LAMINAR Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).  LAMINAR Rain voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.  Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich  Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.  Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.
Gesundheit:	Gesundheit:
An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.	 Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.  Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.  WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.  Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.  Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.
Sicherheit:	Sicherheit:
Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.	 Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.  THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.
Technik:	Technik:
Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.	 Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.  Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.  Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.  Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.  Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

Ökologie:

	Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.		
			Verbraucht bis zu 50 % / 60 % / 75 % weniger Wasser und Energie* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.

Komfort:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschkategorie 1.
	Geringes Gewicht für besonders leichte und unkomplizierte Handhabung.
	Leicht und unkompliziert zu reinigen.
	Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdrehschutz.
	Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.
	Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit
	Edelstahl, ein sehr robustes und wertiges Material für eine besondere Oberflächen-Anmutung.
	LAMINAR Classic – Nadelstrahl, gleichmäßige, feine Wasserstrahlen.
	LAMINAR Active – Nadelstrahl, kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
	LAMINAR Massage kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
	LAMINAR Soft weiche, volle Wasserstrahlen.
	LAMINAR Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).
	LAMINAR Rain voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.
	Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich
	Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.
	Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.

Gesundheit:

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
	WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.
	Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.
	Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.

Sicherheit:

	Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
	THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.

Technik:

	Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSAMATRIX.
	Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.
	Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne/Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.
	Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
	Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.

IMPRESSUM

Herausgeber:
HANSA Armaturen GmbH, Stuttgart

Konzept und Layout:
kainz_werbeagentur, Lindau

Litho: Lösch MedienManufaktur,
Waiblingen
Druck: Bechtle Druck,
Esslingen / N.

Fotografien: Kuhnle+Knödler,
Ernesto Martens.

Wir bedanken uns für die
freundliche Unterstützung von:
Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,
Duscholux GmbH, Keramag AG und
STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG,
Franz Kaldewei GmbH&Co.KG,
Erwin Müller GmbH (EMCO).

Alle Rechte vorbehalten.
Der Nachdruck von Artikeln ist nur
mit schriftlicher Zustimmung von
Hansa und mit genauer Quellen-
angabe gestattet. Technische
Änderungen und Änderungen in der
Ausführung von Produkten behalten
wir uns vor. Drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen sind möglich.
Programm- und technische
Änderungen sowie Irrtümer
vorbehalten.

www.hansa.com



a member of 

* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer