

KLUDI Armaturen für das Bad



● KLUDI ●



KLUDI Armaturen – Ein Stück Lebensqualität für jeden Tag

Armaturen begleiten uns durch den Tag. Im Bad und in der Küche kommen wir mit ihnen vielfach in Berührung. Daraus leiten sich Wünsche und Ansprüche an Form und Funktion ab. KLUDI versteht diese Bedürfnisse – und setzt sie in formvollendete Produkte um, in denen sich zeitgemäßes Design, innovative Technologien und hochwertige Materialien verbinden. So schaffen wir Armaturen und Brausen, die mehr sind als regulierte Wasserzuflüsse – sie sind ein Stück Lebensqualität.

Die Nähe zu den Menschen leben wir auch in unserem Unternehmen. In zahlreichen Ländern der Erde kümmern sich KLUDI Mitarbeiter persönlich um die Wünsche unserer Kunden und Partner. Sie wissen: Auf KLUDI können sie sich verlassen – und in Zukunft noch viel erwarten.

Als Armaturenhersteller sind wir uns der Verantwortung für den nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Wasser bewusst. Umweltschonende Produktionsmethoden und kluge Ressourcenverwendung sind für uns deshalb eine nachhaltige Verpflichtung. Mit KLUDI Eco setzen wir dieses Versprechen in wassersparende Produkte um – für die Zukunft unserer Erde.

INHALT



ARMATUREN

KLUDI ADLON	12
JOOP!	16
KLUDI AMBA	20
KLUDI E2	26
KLUDI BALANCE	32
KLUDI BALANCE WHITE	36
KLUDI Q-BEO	40
KLUDI MX	48
KLUDI O-CEAN	52
KLUDI BINGO STAR	54
KLUDI BOZZ	56
KLUDI ZENTA	58
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	66
KLUDI OBJEKTA	68
KLUDI LOGO NEO	72
KLUDI ROTEXA	74
KLUDI PUSH	76

ACCESSOIRES UND MÖBEL

JOOP!	82
KLUDI AMBA	84
KLUDI E2	86
KLUDI PLUS	88
KLUDI A-XES	92

BRAUSEN- UND SHOWER-SYSTEME

KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEME	94
KLUDI FIZZ	98
KLUDI FRESHLINE	102
KLUDI A-QA	106
KLUDI LOGO	112
BRAUSEN	114



KLUDI ist die innovativste Marke 2015



Innovativste Marke dank ausgezeichneter Produkte: Der Most Innovative Brand Award – die Auszeichnung für die „Innovativste Marke des Jahres“ – ist die höchste Auszeichnung des Plus X Award und ehrt die Marken mit den meisten Gütesiegeln innerhalb einer Produktgruppe. Eine besondere Auszeichnung ist das Siegel „Beste Designmarke 2015/2016“. Diese produktübergreifende Prämierung wird nur den Marken verliehen, deren Produkte die meisten Gütesiegel der Kategorie „Design“ auf sich vereinen – ausgezeichnetes Produktdesign also garantiert!

KLUDI Armaturen sind ausgezeichnet



PLUS X AWARD

Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte, innovative Technologien, außergewöhnliche Designs und intelligente, einfache Bedienkonzepte. Weiterhin zählen gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang sowie qualitativ hochwertige Materialien und deren Verarbeitung.



Interior Innovation Award

Der Interior Innovation Award gilt heute als einer der renommiertesten Designpreise der Einrichtungsbranche weltweit. Ausrichter ist der renommierte Rat für Formgebung/ German Design Council. Der Interior Innovation Award steht für innovative Spitzenleistungen in allen Produktbereichen der Einrichtungsbranche.



2013 ■


iF product design award

Der iF product design award gilt als einer der hochwertigsten Designpreise weltweit. Basierend auf der Bauhaus-Philosophie der „guten Form“ ist der award eine begehrte Auszeichnung für nutzerorientiertes, ergonomisches Design.



German Design Award

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Es werden hochkarätige Designs aus dem Produkt- und Kommunikationsbereich prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind.



KLUDI AMBA



interior
innovation
award
2014
Winner



PLUS X AWARD
High Quality
Design
Bedienkomfort



KLUDI BALANCE E



KLUDI E2



interior
innovation
award
2015
Selection



KLUDI BALANCE



KLUDI FIZZ



KLUDI FLEXX.BOXX



KLUDI PUSH



KLUDI ZENTA



Die hohe Schule der Badarmaturen

Badarmaturen von KLUDI können mehr und bieten mehr – weil KLUDI ein Spezialist für Armaturen ist. Es sind die Details, die diese Armaturen auszeichnen – in Material, Oberfläche, Funktionalität, Design und Innovation.



Sensor-Armaturen

Sensor-Armaturen kommen typischerweise am Waschtisch zum Einsatz. Ein Infrarot-Auge erlaubt das berührungslose Einschalten des Wassers. Diese Armaturen sind spezialisiert auf Hygiene und kommen aus dem öffentlichen Bereich, machen aber gerade auch im Gäste- oder viel genutzten Privatbad eine gute Figur. Durch die kontaktlose Bedienung sind sie sehr reinigungsfreundlich, weil man sie nicht mit nassen Händen schließen muss. Typisches Einsatzgebiet: Waschtisch.



Einhandmischer

Einhandmischer erlauben schnelle Temperatur- und Mengenwahl über ein einziges Bedienelement und mit einer Hand. Die andere Hand bleibt frei, um die Wunschtemperatur des Wassers am Auslauf zu prüfen. Typische Einsatzgebiete des Einhebelmischers: Waschtisch, Dusche und Wanne.



Zweigriffarmaturen

Zweigriffarmaturen haben getrennte Ventile für Kalt- und Warmwasser. Diese Armaturen sind beliebt wegen ihrer typischen Retro-Ästhetik und weil sie an manchen Einsatzorten durchaus Vorteile bieten. Ein Wannenbad lässt sich damit beispielsweise ohne große Wärmeverluste heiß auffüllen – und dann kalt abmischen. Typische Einsatzgebiete: Retro-Bad, Wanne, Waschtisch.



Thermostate

Thermostate sind die Komfortmeister unter den Mischern: Die Temperatur wird auf einer Skala voreingestellt. Aus dem Auslauf kommt exakt temperiertes Wasser. Das funktioniert dank eines speziellen Thermoelements ohne Strom und deshalb immer funktionssicher. Temperaturschwankungen im Hausleitungsnetz gleicht das schnell reagierende Mischelement aus, ohne dass es der Nutzer bemerkt. Thermostate haben einen Verbrühschutz, eine Art Heißwassersperre, die bewusst ausgeschaltet werden muss. Das ist ein wichtiges Sicherheitsargument in Haushalten mit Kindern. Typisches Einsatzgebiet: Dusche.



KLUDI PUSH

KLUDI PUSH ist ein durchdachtes Bedienkonzept für Dusche und Badewanne:

Ergonomische Drucktasten starten und stoppen den Wasserfluss auf Knopfdruck, die Temperatur wird am Griff vorgewählt. KLUDI PUSH gibt es in zwei Varianten: mit komfortablem Thermostat oder praktischer Keramikkartusche. Das ist echter Bedienkomfort für Jung und Alt und für jede Lebenslage, denn die Handhabung ist so einfach und intuitiv, dass sich die Armatur auch ohne Hinsehen bedienen lässt.



Unterputzarmaturen mit der KLUDI FLEXX.BOXX

Bei Unterputzarmaturen sind die Armaturengrundkörper – also die Funktionselemente der Armatur – in der Wand eingebaut, die Bedienelemente werden davor montiert. Die Wirkung dieser architekturintegrierten Lösungen ist ästhetisch und hochwertig. Dank der KLUDI FLEXX.BOXX sind solche Armaturen in der Praxis sehr sicher, obwohl die Technik in der Wand verschwindet. Wer eine FLEXX.BOXX eingebaut hat, kann auch nachträglich Funktion und Design seiner Armatur wechseln: statt eines Einhebelmischers also auf einen Thermostaten umsatteln oder eine andere Designlinie wählen. Typische Einsatzgebiete: Dusche und Wanne.



s-pointer

Es gibt sehr viele Waschtische auf dieser Welt und es gibt sehr viele Armaturen, die nicht automatisch zu diesen Waschtischen passen. Wie kann man sicherstellen, dass die Armatur den Wasserstrahl dorthin lenkt, wo es am wenigsten spritzt? Dank KLUDI ist das ganz einfach: Der Strahlformer s-pointer lässt sich mit einem Fingerdruck exakt justieren – wenn die Armatur montiert ist, kann individuell bestimmt werden, wohin der Strahl gelenkt wird!



FreiRaum

Viele Menschen nutzen den Waschtisch nicht nur dazu, sich die Hände zu waschen. Viele KLUDI Armaturen bieten deshalb mehr: das FreiRaum-Konzept erlaubt dank ausladender Ausläufe und einer Vielzahl an Höhen und Auslaufformen das einfache Befüllen von Gießkannen, Eimern oder Vasen und das komfortable Haarewaschen im Waschbecken.



Eco-Funktionen


Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, die Warmwasserbereitung ein bedeutender Energieverbraucher – beides Gründe, sparsam mit dem wertvollen Nass umzugehen. Mit speziellen Eco-Strahlformen reduziert KLUDI den Wasserverbrauch seiner Armaturen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Der Wasserstrahl bleibt durch Luftanreicherung in der Optik voll – dennoch wird der Wasserdurchfluss um bis zu 40 Prozent reduziert.

Einige KLUDI Einhandmischer bieten die Funktion der Mittelstellung Kalt: In Mittelstellung liefern solche Einhebelmischer Kaltwasser. Zum Händewaschen ist das meist ausreichend und Energie in Form von Warmwasser wird gespart.



KLUDI Dusch-Hygiene

Gerade im Bad ist Hygiene ein wichtiges Thema. Für ein Mehr an Hygiene sorgt die KLUDI Entleerungsfunktion. Ein Auslass am Brauseboden sorgt dafür, dass nach der Benutzung der Handbrause das überschüssige Wasser manuell aus der Brause abgelassen werden kann. Kein Nachtropfen, kein Ärger. Mehr Hygiene.



Chrom




Weiß/Chrom



Schwarz/Chrom



Chrom/Glass
green



vergoldet 23 kt

Material, Oberflächen und Farben

KLUDI Armaturen werden ausschließlich aus Messing gefertigt, das den höchsten Anforderungen der Deutschen Trinkwasserverordnung entspricht. Trinkwasser aus KLUDI Armaturen ist damit gesundheitlich absolut unbedenklich. Alle Oberflächen der KLUDI Armaturen sind dauerhaft oberflächenvergütet und damit für ein langes Leben im Bad gerüstet.

KLUDI ADLON

Faszinierender Luxus

Erlesene Details und eine Goldlegierung mit 23 Karat zur Veredlung der Oberfläche machen KLUDI ADLON so wertvoll. Reich verziert und meisterhaft gefertigt bewahrt die prachtvolle Serie den Charme der Jahrhundertwende. Das nostalgische Flair ist mit moderner Armaturentechnologie kombiniert.



Waschtischarmatur DN 8
510104520

Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
514414520



Handwerkliche Kunst

Klassische Kreuzgriffe, Intarsien aus Porzellan und Ausläufe mit aufwändigem Sechskant-Facettenschliff spiegeln Handwerkskunst par excellence. KLUDI ADLON trägt den prestigeträchtigen Namen zu Recht. Noblesse für höchste Ansprüche, die in stilvollen Jugendstil-Villen ebenso zur Geltung kommt wie als gekonnter Stilmix in schicken Neubauten.

WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
hochgezogener Auslauf
510430520 
510434520 



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
510460520 
510464520 



Waschtischarmatur DN 8
hochgezogener Auslauf
510100520 
510104520 



Waschtischarmatur DN 8
510120520 
510124520 

BIDET



Standventil DN 15
Markierung: COLD
510140520 



Bidetarmatur DN 8
512110520 
512114520 



Eckventil DN 15
518430520 
518434520 



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
514410520 
514414520 



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
515240520 
515244520 



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
515250520 
515254520 



Brausegarnitur DN 15
Standmontage
2705105 



Wannen-Brause-Set DN 15
2710505 
2710545 

DUSCHE



Wanneneinlauf Wandmontage DN 20
Ausladung 170 mm
5140705 



Brausearmatur DN 15
516100520 
516104520 



Thermostat-Unterputzarmatur
517190520 
517194520 

Rohbau-Set DN 15*
35158 



Thermostat-Unterputzarmatur
mit Absperrventil
517200520 
517204520 

Rohbau-Set DN 15*
35156 

DUSCHE



Unterputzventil, Markierung COLD
518150520 
518154520 

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911



Unterputzventil, Markierung HOT
518160520 
518164520 

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911



Unterputzventil, neutral
518030520 
518034520 

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911



Zwei-Wege-Umstellung
518450520 
518454520 

Rohbau-Set DN 15*
2975100



Brause-Set
L = 600 mm
2710305 
2710345 





JOOP!

Opulenz im Bad

Emotional. Opulent. JOOP! Gemeinsam mit dem international bekannten Designerlabel Joop! entstanden die eleganten KLUDI Armaturen – sie bringen Glamour ins Bad.

Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550300575



Ein bisschen Luxus – ganz für mich allein

JOOP! ist im Bad gleichbedeutend mit persönlichem Luxus. Und das sieht man dieser Armatur an. Der KLUDI Klassiker lässt sich wahlweise über einen verchromten Hebel bedienen oder mit einem Zylindergriff aus edlem Kristallglas. JOOP! definiert sich vor allem über den breiten Auslauf, der über einen speziellen Perlator einen sinnlich-weichen Wasserstrahl erzeugt. Dazu passend jetzt auch eine Waschtischarmatur mit schmalere Auslauf und verdecktem Strahlformer.

WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
551430575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550240575 ■
55024H775 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
550300575 ■
55030H775 ■



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
551430505 ■
55143H705 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
130230560 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550230505 ■
55023H705 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
550290505 ■
55029H705 ■



Waschtisch-Säule für Gäste-WC
Waschschüssel Glas transparent
55115D1 ■
55115D2 ■



**Waschtisch Wandarmatur
für Unterputzmontage**
Ausladung 160 mm
551460505 ■
55146H705 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
552170575 ■
55217H775 ■



Bidet-Einhandmischer DN 10
552160505 ■
55216H705 ■

WANNE



**Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15**
554430575 ■
55443H775 ■



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
554250575 ■



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 110 mm
554240505 ■
55424H705 ■

für Vierloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
554250505 ■
55425H705 ■



**Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15**
ohne Wanneneinlauf
für entfernte Befüllung mit Umstellung
554260505 ■
55426H705 ■

WANNE



Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
Ausladung 160 mm
5550205 ■

Ausladung 220 mm*
5550305 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
556500575 ■
55650H775 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
558300505 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
554230575 ■
55423H775 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
556550575 ■
55655H775 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Thermostat-Unterputzarmatur
557190505 ■

Rohbau-Set DN 20*
35093 ⊕

Rohbau-Set DN 15*
35158 ⊕



Unterputz-Brause-Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
558350505 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Kopfbrause DN 15
5577905-00 ■



Brausesäule DN 15
L = 1410 mm
557690505 ■
55769H705 ■



Brause-Set
L = 900 mm
5513005-00 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
130230560

KLUDI AMBA

Die sanfte Schöne

Sie ist eine Schönheit: KLUDI AMBA. Klare, ruhige Konturen verbinden sich mit geschmeidigen, soften Flächen. Das Wasser fließt wunderbar sanft, jede Berührung wird zum sinnlichen Erlebnis. Noch nie strahlte eine Armatur so viel emotionale Ästhetik aus.



Das einzigartige KLUDI IntegralDesign

KLUDI AMBA erscheint wie aus einem Stück, denn der Bedienmechanismus ist integraler Bestandteil der homogenen Gesamtform. Die dezente Rot-Blau-Markierung zeigt es an: Dieser Teil des Armaturenkörpers wird zeitweise zum Griff, über den sich Wasserfluss und Temperatur regeln lassen. Er ist nur während der Benutzung in dieser Funktion wahrnehmbar, anschließend fügt er sich wieder in die Gesamtform ein.

Dieses neuartige KLUDI IntegralDesign macht KLUDI AMBA einzigartig. Es lässt eine sinnlich-skulpturale Ästhetik entstehen, die in dieser Konsequenz noch nie zuvor realisiert wurde. KLUDI AMBA weist dem Armaturendesign eine neue Richtung.



Intuitive Bedienung

Die Bedienung von KLUDI AMBA erfolgt intuitiv, indem man den natürlichen Bewegungsablauf in Richtung Armatur fortsetzt und den oberen Teil des Armaturenkörpers sanft nach hinten öffnet.



Punktgenaue Feinjustierung

Wasserfluss und Temperatur lassen sich wie gewohnt einfach und punktgenau einstellen. Für die Feinjustierung sorgt die bewährte Kartuschentechnik, die auch in KLUDI AMBA integriert ist.



Dezente Markierung

Die Rot-Blau-Markierung fügt sich dezent in das Design von KLUDI AMBA ein.

Die intuitive, natürliche Bedienung


Die Bedienung von KLUDI AMBA erfolgt intuitiv, indem man den natürlichen Bewegungsablauf in Richtung Armatur fortsetzt und den oberen Teil des Armaturenkörpers sanft nach hinten öffnet. Ein leichter Anstoß genügt, schon fließt das Wasser. Mit einer einfachen, gelernten Drehbewegung wird die Temperatur geregelt. Eine punktgenaue Feinjustierung ist wie gewohnt möglich.

Drei-Wege-Dusch-Installation

Thermostat-Unterputzarmatur 537290575

Drei-Wege-Umstellung 538460575

Unterputzventil, Feinbau-Set 538150575



Ebenmäßige Oberflächen in Manufaktur-Qualität

Das Können eines erfahrenen Armaturen-Spezialisten ist notwendig, um etwas so Außergewöhnliches zu schaffen wie die ebenmäßigen Oberflächen der KLUDI AMBA Einhandmischer mit Brause- oder mit kombinierter Wannenfüll- und Brause-Funktion. Sie werden wandbündig montiert. Der Effekt: Die klare Optik ist nicht durch die üblicherweise sichtbaren Rosetten beeinträchtigt. So wird die Armatur zum Designobjekt.

Perfekt in die Kombi-Armatur integriert ist der Umsteller für die Brause. Er ist erst auf den zweiten Blick erkennbar. Die chromglänzende, edle Fläche wird in einem aufwändigen Verfahren gefertigt – reduziertes High-End-Design in Manufaktur-Qualität.



Skulpturales Design für moderne Lifestyle-Bäder



Das Bad wird immer mehr zum Lebensraum. KLUDI setzt diesen Trend in Szene. In moderne Lifestyle-Bäder mit einer freistehenden Badewanne passt der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage perfekt. Sein skulpturales Design inszeniert die Badewanne als Designobjekt.

Insgesamt stehen sechs verschiedene Wannenfüll-Lösungen zur Auswahl: Ob Aufputz- oder Unterputz-Installation, ob Einhandmischer oder Thermostat – moderne Wohlfühlöasen lassen sich komplett mit KLUDI AMBA ausstatten.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530230575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
530260575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530290575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
530280575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 273 mm
532980575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 213 mm
532960575 ■

BIDET



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 186 mm
532440575 ■

Rohbau-Set DN 15*
38243 □



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 226 mm
532450575 ■

Rohbau-Set DN 15*
38243 □



Bidet-Einhandmischer DN 15
532160575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534450575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
534470575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534480575 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
536500575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
536570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
535900575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088 □

WANNE



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
534010538 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
538300575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 170 mm
5350505 ■

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
537100575 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
534000538 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
536550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
538350575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Brause-Einhandmischer DN 15
537100575



Thermostat-Unterputzarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
537290575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputzventil, Feinbau-Set
538150575 ■

Unterputzventil DN 20*
53811 ☒



Drei-Wege-Umstellung
538460575 ■

Rohbau-Set*
29757 ☒



Zwei-Wege-Umstellung
538470575 ■

Rohbau-Set*
29747 ☒

KLUDI E2

Die Kunst der klaren Form

Eine Griffarchitektur, die jedes Wasserzapfen zum Vergnügen werden lässt.
Ein Bedienelement, das mit einzigartig filigraner Ästhetik Zeichen setzt.
Und klare Linien, die ein echtes Reinheitsversprechen abgeben.

Soft Edge heißt diese Spielart des modernen Designs: Sie gibt Körpern und Flächen weiche Formen, verrundet Ecken und Kanten und sorgt so für optisch und haptisch ausgewogene Silhouetten. KLUDI E2 empfängt den Menschen freundlich, unkompliziert und mit neuem Spirit – im neuen Bad.



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
492450575



Immer die passende Variante zur Hand

Der Hebelmischer hat die Leichtigkeit im Griff – nur wenige Millimeter trägt das Bedienelement auf und signalisiert, wie spielerisch elegant und doch präzise sich mit diesem Hebel das Wasser nutzen lässt.

Stichwort Nutzwert – auch bei den Auslaufvarianten: FreiRaum heißt das KLUDI Konzept, das Planung und Nutzung des Waschplatzes erleichtert. Dank unterschiedlicher Auslauflängen und vier Höhenvarianten wird die Serie jeder Waschplatzsituation gerecht.



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
492970575



Thermostat-Unterputzarmatur
497290575

Lebensfreude, die aus der Brause kommt

Die Duschzone steht für Lebensfreude – das KLUDI E2 Sortiment für diesen Badbereich ist üppig und reicht von der komfortablen Unterputzlösung bis zur pragmatischen Aufputzvariante. Jeder Gestaltungsanspruch, jeder funktionelle Anspruch und auch Sonderwünsche können erfüllt werden.

Lieber eine großzügige Kopfbrause für den imposanten Regenguss oder eine Handbrause für das flexible Duschen? Alle notwendigen Elemente stehen im charakteristischen Soft-Edge-Design zur Verfügung; selbst Details wie der Wandanschlussbogen für den Brauseschlauch zeigen die Designmerkmale. Dazu gibt es passende Brausestangen und Schläuche – schlicht alles, was es braucht, um ein individuelles Bad zu bauen.

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
494450575

Armaturen für das Naherholungsgebiet

An der Wanne zeigt die Armatur ihren Sinn für die Sinnlichkeit: Die Wanne ist das Naherholungsgebiet in den eigenen vier Wänden – und die Wannemischer von KLUDI E2 bespielen diese große Bühne der Entspannung.

Zwei Nutzungsarten sind im Angebot – umschaltbar durch die Zugknopfsteuerung. Zum einen der großvolumige Wanneneinlauf für das schnelle Befüllen der Wanne. Zum anderen die Handbrause für das Duschen in der Wanne oder das Abbrausen nach der Haarwäsche.

Ob für die freistehende Wanne oder als wandmontierte Lösung: Auch die KLUDI E2 Wannemischer reihen sich ein in die Designlinie, die zwischen der puren Reduktion und der organischen Form angesiedelt ist.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
490230575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
492970575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 155 mm
492960575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
492980575 ■



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 220 mm
492450575 ■



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 180 mm
492440575 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 15
492160575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
494450575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
495900575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
ohne Wanneneinlauf
für entfernte Befüllung mit Umstellung
494260575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
494470575 ■



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 175 mm
4950305 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
496500575 ■

KLUDI FLEXX.BOXx*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
496570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXx*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒

Neu



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
498300575 ■

KLUDI FLEXX.BOXx*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
497140575 ■



Thermostat-Unterputzarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
497290575 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
496550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
498350575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Drei-Wege-Umstellung
498460575 ■

Rohbau-Set*
29757 ☒



Unterputzventil, Feinbau-Set
498150575 ■

Unterputz-Ventil DN 20*
53811 ☒



KLUDI BALANCE

Perfekte Harmonie

KLUDI BALANCE strahlt wohltuende Ruhe aus. Klare Linien verbinden sich mit sanften Rundungen zu einem zeitlosen Design, das perfekt mit anspruchsvollen Badkonzepten harmoniert. Der Hebel scheint über dem Armaturenkörper zu schweben. Mit dem formschönen Handschmeichler lässt sich der Wasserfluss präzise regulieren.

Ausgezeichnet für Design und Funktionalität

Für das harmonische Zusammenspiel von Natürlichkeit und Funktionalität wurde der Waschtisch-Einhandmischer der Serie KLUDI BALANCE mit dem renommierten iF product design award 2012 ausgezeichnet. Er überzeugte mit seinem zeitlosen Design.

Den Plus X Award für High Quality, Design und Bedienkomfort erhielt die elektronische Waschtischarmatur mit Sensortechnik. Einfach die Hand in den deutlich erkennbaren Sensorbereich halten und schon beginnt das Wasser zu fließen – hygienisch und sauber, da die Armatur nicht berührt werden muss. Zieht man die Hände zurück, stoppt der Wasserlauf sofort. Das spart Wasser und Energie.



KLUDI BALANCE macht Komfort erlebbar

Der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage ist für freistehende Badewannen konzipiert. Seine schöne Form und die moderne Technik werden zum Blickfang in hochwertigen Lifestyle-Badwelten. Eine Besonderheit der am Wannenrand montierten Dreilocharmatur ist die versenkbare Handbrause.

Mit dem KLUDI s-pointer läuft das Badewasser nahezu geräuschlos in die Wanne ein. Durch eine einfache Berührung mit dem Finger lässt sich der Strahlwinkel nach Belieben verstellen. Das Wasser fließt elegant am Wannenrand herunter, statt deutlich vernehmbar in die Wanne zu strömen. Für ein entspanntes Badeerlebnis auch zu später Stunde.



Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
525900575



Hohe Designqualität mit optischer Raffinesse

In einem aufwändigen Verfahren wird die hochglanzpolierte Fläche des Armaturenkörpers gefertigt. Darin integriert ist der Umsteller für die Brausefunktion. An seinem Steg ist er auch mit nassen Händen gut zu greifen. Der Armaturenkörper versteckt gekonnt die Rosetten – hohe Designqualität mit optischer Raffinesse.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520230575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
520260575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
522980575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 212 mm
522960575 ■



Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
5210005 ■

mit Netzstecker*
5220005 ■



Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
für drucklose Speicher
5210205 ■

mit Netzstecker*
5220205 ■



Elektronisches Standventil DN 10
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
5210505 ■

mit Netzstecker*
5220505 ■



Unterputz-Waschtisch-Zweiloeh-Wand-Einhandmischer
Ausladung 180 mm
522440575 ■

Rohbau-Set DN 15*
38243 □



Unterputz-Waschtisch-Zweiloeh-Wand-Einhandmischer
Ausladung 220 mm
522450575 ■

Rohbau-Set DN 15*
38243 □

BIDET



PUSH-OPEN Ablaufventil
verschießbares
Waschtischablaufventil G 1 1/4
1042405-00 ■



Bidet-Einhandmischer DN 10
522160575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
524450575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
524470575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
524480575 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526500575 ■

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
525900575 ■

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088 □

WANNE



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
526570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
522980575

DUSCHE



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmsatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528300575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 160 mm
5250505 ■



Brause-Einhandmischer DN 15
527100575 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
352500575 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmsatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528350575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmsatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
527290575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputzventil, Feinbau-Set
528150575 ■

Unterputzventil DN 20*
53811 ☒

Neu

Neu



Drei-Wege-Umstellung
Feinbau-Set
528460575 ■

Rohbau-Set*
29757 ☒



Zwei-Wege-Umstellung
528470575 ■

Rohbau-Set*
29747 ☒



Schlauch-Anschlussbogen DN 15
eigensicher gegen Rückfließen
5206105-00 ■



Wand-Brausehalter
5205005-00 ■

Neu

KLUDI BALANCE WHITE

So pur. So rein. So leicht.

KLUDI BALANCE WHITE weckt Emotionen. Pures Weiß verleiht dem Gefühl von Reinheit und Frische eine neue Intensität. Dezent Chromakzente lassen die weißen Oberflächen strahlen. Der sanfte Farb-Purismus unterstreicht die Leichtigkeit der Form.



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520239175

Harmonie und Extravaganz in der Badgestaltung

Mit KLUDI BALANCE WHITE lassen sich ungewöhnliche Badkonzepte realisieren. Eine harmonische Einheit bilden die weißen Armaturen im Zusammenspiel mit weißer Keramik. Die verchromten Elemente setzen dabei dezente Akzente. Dunkle Holzmosaiken bilden einen ausdrucksstarken Kontrast zu den weißen Armaturen.

Wunderbar leicht wirkt KLUDI BALANCE WHITE in Verbindung mit natürlichen Materialien wie Travertin und Holz. Kombiniert man die puristischen Armaturen mit gewachsenen Stahlplatten, entsteht eine extravagante Badgestaltung für Lofts und Designhotels.



Strahlendes Weiß in feinster Qualität

KLUDI BALANCE WHITE ergänzt die Form um ein weiteres Gestaltungselement: die Oberfläche. Auf ihre Verarbeitung legt KLUDI besonderen Wert. Eine hochwertige Veredelung verleiht den hellen Flächen ihre Strahlkraft und Beständigkeit. So bleiben die Armaturen lange schön weiß.



Der neue Armaturenstil für den modernen Lifestyle

In der modernen Architektur rücken Baden und Schlafen enger zusammen. Freistehende Badewannen werden zum Blickfang in offenen Wohnwelten. KLUDI BALANCE WHITE ist wie geschaffen für diesen Lifestyle.

In wohntonalem Weiß gestaltet, erscheint der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage weniger als Badarmatur. Er wirkt in erster Linie als schickes Designelement, ausgestattet mit moderner Technik für hohe Ansprüche.



Elektronische
Waschtischarmatur DN 10
5210091

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520239175 □



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
520269175 □



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
522989175 □



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 212 mm
522969175 □

BIDET



Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
5210091 □

mit Netzstecker*
5220091 □



Bidet-Einhandmischer DN 10
522169175 □

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
524459175 □



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
524479175 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526509175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528309175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
525909175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088 ⊕

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
527109175 □



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526559175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Brause-Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528359175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕

NEU

KLUDI Q-BEO

Ein Sinnbild klarer Eleganz

Präzise Konturen, zeitlose Eleganz. KLUDI Q-BEO ist das Schmuckstück auf dem Waschtisch und Wannenrand. Die klaren Linien und gespannten Flächen dieser Armaturenkollektion zitieren die Form eines edlen Flakons. Ein Versprechen an Exklusivität und Eleganz, das auch KLUDI Q-BEO auszustrahlen vermag.

Die Gestaltung ist durchdacht und reduziert bis ins Detail – für eine klare Gesamtästhetik werden Kanten und Versprünge wo möglich vermieden. So entfallen etwa die üblicherweise sichtbaren Rosetten bei KLUDI Q-BEO Aufputz-Armaturen: Thermostat, Brause-Einhandmischer sowie Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer können direkt wandbündig montiert werden.



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
501430565



Eine Ästhetik – zwei Designinterpretationen

KLUDI Q-BEO feiert die Vielfalt der kubischen Form. Dank ihrer gespannten Flächen erhält diese sehr klare Armatur ein weiches Erscheinungsbild – eine Oberfläche, die zum Berühren einlädt.

Soll es kubisch und exklusiv oder eher klassisch und elegant sein? Die zwei angebotenen Bedienkonzepte werden jedem Anspruch gerecht: Mit dem breiten, griffigen Hebel des Einhandmischers wird die Nutzung des Wassers am Waschtisch zum intuitiven Vergnügen. Wer es exklusiver mag, wählt die Ausführung als Dreilocharmatur. Der wertige L-Auslauf mit seinen massiven kubischen Griffen ist ein Blickfang für großzügige Waschplätze.



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
500260565

Das Highlight für den Wannenrand

Die richtige Armatur zum persönlichen Luxus eines ausgiebigen Wannenbads: KLUDI Q-BEO verkörpert Genuss und Lebensfreude. Auch hier setzen die kubischen Griffe der Vierloch-Wannenfüll- und Brausearmatur am Wannenrand Akzente und unterstreichen die Funktion der Badewanne als exklusives Spa in den eigenen vier Wänden: Ein Designanspruch, der konsequent bis zur edlen quadratischen Handbrause umgesetzt wird. Der Brausekopf lässt sich für besonders viel Komfort bis zu 30 Grad neigen und so an ein ganz individuelles Duschvergnügen anpassen. Der Umsteller zur Brausefunktion schwebt wie ein kleiner Edelstein über dem schlanken Auslauf dieser eleganten Wannenfüll-Armatur – Konsequenz bis ins Detail.





Der glänzende Start in den Tag – Duschen mit Stil

Im Vergleich zu einem Entspannungsbad ist der Gang unter die Dusche Alltag – ein Grund für KLUDI, dem Duschbereich wieder mehr Glamour zu verleihen. Das KLUDI Q-BEO Sortiment bietet eine Reihe exquisiter Armaturen-Varianten – für jeden funktionellen Anspruch genau die richtige Lösung. Von der intelligenten Unterputz- bis zur unkomplizierten Aufputzvariante, mit den passenden Ausstattungselementen wie Brausestange und Brause – alles in geschliffen klarem Q-BEO Design.

Komfortabel duschen

Besonders komfortables Duschen garantiert das Brause-Thermostat im passenden Q-BEO Design. Das integrierte Thermostatelement reguliert das Duschwasser auf die voreingestellte Wunschtemperatur – unkompliziert und blitzschnell. Diese Technologie bietet obendrein herausragende Sicherheitsaspekte: Der Armaturenkörper ist mit KLUDI SafeTouch ausgestattet und wird gerade mal handwarm, Verbrennen ausgeschlossen. Eine Heißwassersperre begrenzt die Temperatur des Duschwassers auf angenehme 38° Celsius – wer es wärmer mag, kann die Heißwassersperre mit einem kubischen Druckknopf umgehen. Das gute Gefühl für Haushalte mit kleinen Kindern oder älteren Menschen.



WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
501430565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
500230565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
ohne Ablaufgarnitur
500260565



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
501290565

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 15
502160565

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
504430565



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
Für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung: 220 mm
504240565



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 220 mm
5050405

DUSCHE



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
506500565

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
506570565

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20*
88011



Unterputz Wannenfüll- und Brause-Thermostataratur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
508300565

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Brause-Einhandmischer DN 15
507140565



Thermostat-Brausearmatur DN 15
504000565



1S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl
5010005-00



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
506550565

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostataratur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
508350565

KLUDI FLEXX BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputzventil, Feinbau-Set
508150565



Schlauch-Anschlussbogen DN 15
6554005-00



Wand-Brausehalter
6555105-00

Unterputzventil DN 15*

29809

Unterputzventil DN 20*

29811

Unterputzventil DN 12*

29909

Unterputzventil DN 20*

29911

Unterputzventil DN 15*

29927





Waschtisch-Einhandmischer XXL DN 10
331840562

KLUDI MX

Durchdachte Funktion

Die Waschtischarmatur ist das Highlight der Armaturenserie: Sie verfügt über eine eingebaute Höhenverstellung, die bis zu 10 cm KLUDI FreiRaum schafft. Der Lifteffekt ist in der Grundposition nicht sichtbar. So viel Flexibilität kann in einem Einhandmischer stecken.



Grundposition

Der Waschtisch-Einhandmischer mit dem reinigungsfreundlichen Bügelhebel hat eine eingebaute Höhenverstellung, die in der Grundposition nicht sichtbar ist.



Höhenverstellung

Bis zu 10 cm KLUDI FreiRaum zwischen Waschtisch und Armatur entstehen durch die Höhenverstellung. Hohe Gefäße lassen sich so bequem mit Wasser füllen.



Absenken

Zum Absenken wird die Entriegelungssperre gelöst und die Armatur nach unten gedrückt. Mit dem Stoßdämpfer geht das leicht und kontrolliert.

Das Plus an Funktion und Sicherheit

Die Thermostat-Brausearmatur KLUDI MX ist komfortabel und sicher. Schnell lässt sich die gewünschte Temperatur einstellen, die während des Duschens konstant gehalten wird. Die Sicherheitsfunktion KLUDI SafeTouch verhindert zuverlässig das Aufheizen der Thermostat-Oberfläche. Zusätzlich schützt die auf 38° Celsius voreingestellte Heißwassersperre KLUDI HotStop vor Verbrühungen.



WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XXL DN 10
mit hochziehbarem Armaturenkörper
331840562 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
331250562 ■
ohne Ablaufgarnitur*
331260562 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
331350562 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken
331280562 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
332150562 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
334450562 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 160 mm
334460562 ■

für Dreiloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
334470562 ■



Wanneneinlauf DN 20
mit Umstellung
Wandmontage
1350105 ■

Wanneneinlauf DN 20*
Wandmontage
1350005 ■



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
354310538 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336500562 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
336570562 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358300538 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
337100562 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
354300538 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336550562 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358350538 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒

KLUDI O-CEAN

Erfrischend natürlich

Das Wasser ist klar und fließt mit einem opulenten Schwallstrahl in die Hände. Ein wunderbar erfrischendes Erlebnis, wie in der reinen Natur. An die Umwelt hat KLUDI auch bei der Technik gedacht: Die voreingestellte 50 % Durchflussbegrenzung wirkt nachhaltig wassersparend. Ganz leicht lassen sich mit dem Joystick Wassermenge und Temperatur exakt einstellen.



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
383450510

Verchromte, abnehmbare Abdeckung

Man sieht es nicht, aber der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer ist auf die Wand montiert. Eine verchromte Abdeckung verdeckt gekonnt die Rosetten. Sie lässt sich leicht abnehmen und reinigen. Die plane Fläche kann bei Bedarf auch als praktische Ablagefläche genutzt werden.



Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer DN 15
387700575

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Joystick
383450510 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Schwallauslauf
383400575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
383500575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
383510575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, massivem Gussauslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
420250573 ■



Standventil DN 15
381160530 ■



Bidet-Einhandmischer DN 10
384300575 ■



Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
387700575 ■



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
387500575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ■



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
387570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ■



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388300545 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ■



Brause-Einhandmischer DN 15
389700575 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
387550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ■



Unterputz-Brause-
Thermostatarms
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388350545 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ■



KLUDI BINGO STAR

Viel Bewegungsfreiheit

Der hohe, schwungvolle Auslauf und die seitliche Bedienung kennzeichnen die Solitärarmaturen. KLUDI BINGO STAR schafft ungewöhnlich viel KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Waschtisch, der sich individuell nutzen lässt.

Hoher Auslauf auf Wunsch 360° schwenkbar

Zusätzlich zum KLUDI FreiRaum bietet KLUDI BINGO STAR die Möglichkeit, zwischen zwei Ausstattungsvarianten zu wählen: dem Waschtisch-Einhandmischer mit einem um 360° schwenkbaren Auslauf oder mit einer 30°/30°-Anschlagbegrenzung.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
420230578 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Anschlagbegrenzung 30°/30°
420300578 ■

KLUDI BOZZ

Reine Formsache

KLUDI BOZZ feiert die Urform des Zylinders.
Die gesamte Armaturenserie ist aus zylindrischen
Körpern konstruiert, die in perfekter Proportion
zueinander stehen. Konzentration auf die reine Form!

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382910576

Durchfluss max. 5 l/min*
382920576

für drucklose Speicher*
382970576



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
382960576



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
382940576



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
383910576



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
383930576

Neu



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
383930520

Neu



**Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-
Wand-Einhandmischer**
Ausladung 180 mm
382440576

Ausladung 230 mm*
382450576

Rohbau-Set DN 15*
38243



Standventil mit Kopfsteuerung DN 15
Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
380160530



Neu

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung: 220 mm
384240576 ■



Neu

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung: 220 mm
384240520 ■



Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung DN 15
Ausladung 185 mm
380180530 ■

Ausladung 110 mm*
380170530 ■



Standventil DN 15
381160530 ■



BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
385330576 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386910576 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386500576 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
386570576 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
3850505 ■



Brause-Einhandmischer DN 15
388310576 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
352030538 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386550576 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Standventil mit Kopfsteuerung DN 15
380160530

Die Vielfalt des Zylinders

KLUDI BOZZ zeigt, wie gut zylindrische Formen zueinander passen. Die Kombination wirkt an einer Armatur ebenso harmonisch wie als Serie im gesamten Bad. Ob als Standventil mit dezenter Kopfsteuerung, als Einhandmischer für moderne Waschschüsseln oder als Dreilocharmatur mit hochgezogenem Auslauf – KLUDI BOZZ bietet vielfältige Lösungen für den öffentlichen Bereich, die Gastronomie und private Bäder.

KLUDI ZENTA

Außergewöhnliche Vielfalt

Die architektonischen Grundformen Zylinder und Rechteck bestimmen das Design von KLUDI ZENTA. Zur Serie gehört ein Sortiment, das durch seine Vielfalt beeindruckt. Für nahezu jede Anwendung bietet KLUDI ZENTA die passende Lösung, ob Waschtisch, Wanne oder Brause. Sogar bis in die Küche setzt sich die Designlinie fort.



Mehr FreiRaum unter dem Auslauf: Die können mehr als Hände waschen

Wer am Waschtisch nicht nur Hände wäscht, sollte sich mit dem KLUDI FreiRaum-Konzept für ZENTA befassen. Denn wenn die Armatur gelegentlich auch zum Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen dienen soll, können die Einhebelmischer mit seitlicher Steuerung punkten.

Zum einen ist der Auslauf höher und kann komfortabel geschwenkt werden, zum anderen sitzt der seitliche Mischhebel für alle Nutzungsvarianten ergonomisch günstig. Auch an jedem großen Waschtisch spielen diese Armaturen ihre Vorzüge aus: Schwenk- und Strahlbereich reichen einfach weiter als bei einem klassischen Einhebelmischer. Und (last but not least): Die seitliche Steuerung ist reinigungsfreundlich, denn sie lässt sich nach der Nutzung mit nassen Händen schließen, ohne dass die Armatur mit Wasser und Seifenresten vollgetropft wird.

Obendrein sieht das Ensemble auch noch gut aus: Der einteilige Armaturenkörper bildet zusammen mit dem seitlichen Bedienelement eine geschlossene Einheit. Wasserfluss und Temperatur lassen sich mit der gewohnten Präzision regeln. Und dank der schlüssigen Rot-Blau-Markierung ist auch 45 Grad versetzt immer klar, ob Kalt- oder Warmwasser entnommen wird. Mit drei verschiedenen Waschtisch-Einhandmischern mit seitlicher Steuerung bietet das ZENTA-Programm für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung.





Hygienisch durch Sensorsteuerung

Berührungslos steuern die KLUDI ZENTA E Elektronik-Armaturen den Wasserfluss. Das gewährleistet die größtmögliche Hygiene in öffentlichen Gebäuden, Büroobjekten und in der Gastronomie. Weil Sanitärbereiche dort intensiv genutzt werden, ist auch die Ressourceneffizienz ein wichtiges Argument für die sensorgesteuerten Armaturen im KLUDI ZENTA Design.

Dank der optischen Gegenstandserkennung startet der Wasserfluss, sobald die Infrarot-Technik eine Bewegung erfasst hat. Allerdings erst, wenn alle drei eingebauten Sensoren reagiert haben. Ein unbeabsichtigtes Auslösen, z. B. durch Wassertropfen auf dem Sensorfeld, wird dadurch wirksam verhindert. So trägt die intelligente Technik dazu bei, den Verbrauch von Energie und Wasser sinnvoll zu begrenzen.

Mit den KLUDI ZENTA E Elektronik-Armaturen lassen sich stark frequentierte Waschräume und private Bäder funktional und ästhetisch anspruchsvoll ausstatten. Drei Varianten stehen zur Auswahl: mit Temperaturwählgriff und Mischhebel, mit voreinstellbarer Mischwelle oder als Standventil, je nach Bedarf mit Netzteil oder Batterie ausgestattet.



Die Sensorsteuerung funktioniert berührungslos. Der Wasserfluss startet, sobald die intelligente Infrarot-Technik eine Bewegung wahrgenommen hat.



Über die Mischwelle kann die gewünschte Wassertemperatur eingestellt werden.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
382600575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
382620575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382500575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
382510575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
382650575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
382560575 ■



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 258 mm
382570575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, massivem Gussauslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
420250575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
420260575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Auslauf um 360° schwenkbar
382940575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hohem, geschwungenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
382550575 ■



Neu

Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
383930575 ■



Elektronische Waschtischarmatur DN 15
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
Temperaturwahlgriff
mit Batterie
3810005 ■

mit Netzstecker*
3820005 ■



Elektronische Waschtischarmatur DN 15
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
3810205 ■

mit Netzstecker*
3820205 ■



Elektronisches Standventil DN 15
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
3810505 ■

mit Netzstecker*
3820505 ■



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850005 ■
Ausladung 240 mm*
3840005 ■
38001 ⊕
38002 ⊕



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850205 ■
Ausladung 240 mm*
3840205 ■
38003 ⊕
38004 ⊕



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850105 ■
Ausladung 240 mm*
3840105 ■
38001 ⊕
38002 ⊕



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850305 ■
Ausladung 240 mm*
3840305 ■
38003 ⊕
38004 ⊕




Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer

Ausladung 230 mm
382450575 ■

Ausladung 180 mm*
382440575 ■

Rohbau-Set DN 15*
38243 □



Standventil DN 15
381160530 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
385300575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386700575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 140 mm
384460575 ■

für Dreiloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
384470575 ■



Neu

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
384240575 ■



2S Wannen-Brause-Set
6075005-00 ■

1S Wannen-Brause-Set*
6065005-00 ■



Wanneneinlauf DN 20 mit Umstellung
Wandmontage
1350105 ■

Wanneneinlauf DN 20*
Wandmontage
1350005 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
384240575



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
351010538 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386500575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
386570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388300545 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
388700575 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
351000538 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609005-00 ■



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388350545 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



3S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Volumenstrahl, Smoothstrahl,
Massagestrahl
6080005-00 ■

2S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl*
6070005-00 ■



1S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Volumenstrahl
6060005-00 ■



3S Brause-Set
L = 600 mm
6083005-00 ■

L = 900 mm*
6084005-00 ■



2S Brause-Set
L = 600 mm
6073005-00 ■

L = 900 mm*
6074005-00 ■



1S Brause-Set
L = 600 mm
6063005-00 ■

L = 900 mm*
6064005-00 ■



Wandstange mit Gleiter und Logoflex-Schlauch
L = 600 mm
6061005-00 ■

L = 900 mm*
6062005-00 ■



Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause
und Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6167705-00 ■

ZENTA SHOWER DUO:
Thermostat-Brausearmatur
2S Brause-Set
2S Handbrause mit Volumenstrahl,
Smoothstrahl
L = 600 mm
6057605-00 ■

L = 900 mm*
6057705-00 ■



KLUDI ZENTA

**Thermostat-
Brausearmatur DN 15**
351000538

3S Brause-Set
6084005-00

Duschen mit Wunschtemperatur und drei Strahlarten

Sekundenschnell mischt der Thermostat die Wunschtemperatur und hält sie konstant. Der KLUDI HotStop schützt mit eingebauter Heißwasserbegrenzung vor dem Verbrühen. Die Handbrause lässt sich auf drei verschiedene Strahlarten einstellen – für das individuelle Duschvergnügen.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth

Der Smoothstrahl sorgt in seiner kreisförmigen Anordnung für einen sanften, weichen Brausestrahl.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Elegantes Schwarz und pures Weiß



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382509175

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL
DN 10
382609175 □
382608675 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382509175 □
382508675 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
382519175 □
382518675 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10*
385309175 □
385308675 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15

386709175 □
386708675 ■



1S Wannen-Brause-Set

6066091-00 □



Neu



1S Wannen-Brause-Set

6065091-00 □
6065086-00 ■



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15

351019138 □
351018638 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386509175 □
386508675 ■



Brause-Einhandmischer DN 15

388709175 □
388708675 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15

351009138 □
351008638 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer

Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386559175 □
386558675 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒

KLUDI FLEXX.BOXX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



3S Handbrause

Brausestrahl, Smoothstrahl,
Massagestrahl
6080091-00 □
6080086-00 ■



1S Handbrause

Brausestrahl
6060091-00 □
6060086-00 ■



3S Brause-Set

L = 900 mm
6085091-00 □



Neu

3S Brause-Set

L = 900 mm
6084091-00 □
6084086-00 ■



KLUDI OBJEKTA

Macht überall eine gute Figur


Die erfolgreiche Serie nimmt den Trend zu soften Formen auf und bewahrt zugleich ihre architektonisch-klare Grundstruktur. Die langlebigen Armaturen und Brausen fügen sich harmonisch in unterschiedliche Badwelten ein.

Perfekte Harmonie an großen Waschtischen

Immer mehr Bäder sind heute mit großen Waschtischen ausgestattet. Dazu passen die KLUDI OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Steuerung. Ihre großzügige Wirkung entsteht durch den höheren Auslauf, der mehr komfortablen KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Waschtisch bietet. Dass sich der Auslauf auch zur Seite schwenken lässt, erhöht die Flexibilität.

Wasserfluss und Temperatur werden gewohnt präzise über den seitlichen Bedienmechanismus gesteuert. Dieser ist im KLUDI OBJEKTA Design gestaltet und harmoniert perfekt mit dem einteiligen Armaturenkörper, der sich als sehr stabil und hochwertig erweist. Der gebogene Rohrauslauf ist auf das klassisch-moderne KLUDI OBJEKTA Design abgestimmt.

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
320230575



Zeitgemäß, ergonomisch, komfortabel

Mit einem geraden Armaturenkörper und leicht gewölbten Flächen an den Oberseiten von Auslauf und Griffhebel zeigt sich KLUDI OBJEKTA im zeitgemäßen Design. Die Formensprache ist angenehm unaufdringlich und setzt doch eigene Akzente. Im täglichen Gebrauch erweist sich KLUDI OBJEKTA als komfortabel und sicher. Die Bedienelemente sind ergonomisch gestaltet, die gewölbten Flächen lassen sich einfach und schnell reinigen.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15
322600575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
322330575 ■

Durchfluss 5 l/min*
322350575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
321260575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
322340575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
320230575 ■

ohne Ablaufgarnitur*
320240575 ■



Neu

Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
323930575 ■



Bidet-Einhandmischer DN 15
324160575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
326530575 ■



Neu

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
324250575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
Einlochmontage
326850575 ■



Neu

Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
352010538 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
326500575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
326570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
352010538





Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
326570575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358300538 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
vertikale Blockarmatur
324890575 ■

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
327640575 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
50 % Wassermengenbegrenzung
352000538 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
326550575 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358350538 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



Brause-Einhandmischer DN 15
vertikale Blockarmatur
326510575 ■

KLUDI LOGO NEO

Die logische Entscheidung

Klare Formen und eine zuverlässige Technik kennzeichnen KLUDI LOGO NEO als Mitglied der KLUDI Armaturen-Familie. Der plane, horizontale Auslauf und die präzisen Kanten sind Merkmale der sachlichen Formensprache. Mit KLUDI LOGO NEO fällt die Entscheidung für eine Qualitätsarmatur leicht.



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
376810575



Brause-Einhandmischer DN 15
378410575

Ökonomisch und ökologisch

Zeitgemäß und sparsam – zwei Attribute, die KLUDI LOGO NEO treffend beschreiben. Die Armaturenlinie setzt erfrischende Designsignale und schont mittels zweier Funktionen Geldbeutel und Umwelt. Die EcoPlus-Funktion von KLUDI spart Energie: Wird die Armatur in Mittelstellung geöffnet, fließt ausschließlich Kaltwasser. Kein Komfortverlust beim Hände waschen, Zähne putzen oder Wasser zapfen fürs Blumen gießen. Aber ein beachtlicher Gewinn für die Energiebilanz des Haushalts.

Obendrein senkt die im Waschtischmischer eingesetzte EcoAir-Funktion den Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent beim täglichen Händewaschen – durch Anreicherung des Wassers mit Luft steht trotzdem ein voller Wasserstrahl zur Verfügung.

Zum erweiterten Sortiment gehört ein Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Steuerung. Unterhalb des hohen, schwenkbaren Auslaufs steht mehr komfortabler KLUDI FreiRaum zur Verfügung. Wasserfluss und Temperatur lassen sich über den seitlichen Griff präzise regeln. Der ist übrigens besonders reinigungsfreundlich, denn er lässt sich mit nassen Händen schließen, ohne dass die Armatur mit Wasser und Seifenspuren vollgetropft wird.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
372820575 ■

mit Rohrstutzen*
372810575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
372760575 ■



Waschtisch-Einhandmischer XS DN 10
372850575 ■



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 97 mm
372900575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit versenkbarer Kette
372830575 ■

mit Rohrstutzen*
372800575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
372750575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
370230575 ■



Bidet-Einhandmischer DN 10
375330575 ■

mit Rohrstutzen*
375310575 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
376810575 ■



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf 250 mm
375910575 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
374190575 ■

Unterputz-Einheitskörper DN 15*
38625 ☒



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf 250 mm
mit Tele-Handbrause
375920575 ■

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
378410575 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
374200575 ■

Unterputz-Einheitskörper DN 15*
38625 ☒

CARE



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Public-Armhebel 120 mm
372840575 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
KLINIK-Armhebel 180 mm
372870575 ■



KLUDI ROTEXA

Mit KLUDI ROTEXA fließt
das Badewasser leise

Lautes Plätschern gehört der Vergangenheit an. Mit KLUDI ROTEXA Multi fließt das Badewasser leise am Wannenrand entlang – direkt aus dem Einlaufventil. Die modernen Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren sind in die Wanne integriert. Für ein ungestörtes Badevergnügen zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne die Nachbarn zu stören.

ABLAUF



Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
7182605-00 ☒



Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2131500-00



Abdeckkappe für Rohrunterbrecher
82308505-00 ☒



Rohrunterbrecher
Rohbau-Set
1077200-00



Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
7106605-00 ☒



**Ökostopfen mit Haarfangsieb und
Ventilteller Ø 70 mm**
7060405-00 ☒



Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2104000-00



Schlauch-Anschlussbogen DN 15
eigensicher gegen Rückfließen
6306105-00 ☒
6306143-00 ☐



Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2140705-00 ☒

Ab- und Überlaufgarnitur*
Rohbau-Set
2140805-00 ☒

Ab- und Überlaufgarnitur*
Rohbau-Set
2140905-00 ☒



KLUDI PUSH

Wasser auf Knopfdruck

Die Taste ist als Bedienkonzept im Badezimmer angekommen – KLUDI PUSH macht intuitives Duschen auf Knopfdruck möglich. Wird die Taste gedrückt, fließt das Wasser über Kopfbrause, Seitendüsen oder Handbrause – bis der Knopf wieder gedrückt wird und das Wasser abstellt. Einfaches Prinzip, pure Funktion.

Das besondere Duscherlebnis



Drucktasten sind komfortabel und in vielen Bereichen des täglichen Lebens etabliert: Dank KLUDI PUSH jetzt auch bei der Bedienung von wandeingebauten Armaturen. Das Prinzip Ein/Aus wurde dabei rein mechanisch umgesetzt. KLUDI PUSH erlaubt das Duschen mit Wunschtemperatur, auf Knopfdruck, Tag für Tag.

Die Armatur gibt es in zwei Varianten: mit komfortablem Thermostat oder praktischer Keramikkartusche. Die Temperatureinstellung funktioniert mit beiden einfach und exakt; der Thermostatmischer regelt sogar während des Duschens automatisch nach. Und auch in Sachen Heißwasser-Sicherheit bieten beide Lösungen das Optimum. Der Thermostat besitzt eine Sperre mit Druckknopf bei 38 Grad Wassertemperatur, der Mischer eine bei der Installation voreinstellbare Heißwassersperre.

Nützliches Detail am Rande: Die haptischen Knöpfe lassen sich mit eingeseiften Händen und auch mit Schaum im Gesicht sicher bedienen.

Auf Knopfdruck die Strahlarten an- und ausschalten




Wunschtemperatur auswählen
Sicherheit dank 38 °C-Heißwassersperre

Dank Soft-Close-Technologie der sanft schließenden Magnetventile kommt es nicht zu störenden Druckschlägen in den Wasserleitungen

Auslieferung aller PUSH-Varianten mit vier Tasten (Kopfbrause, Handbrause, Seitenbrause, Wanneneinlauf), von denen zwei individuell montiert und kombiniert werden können



Solide Drucktasten
Seniorengerecht tastbar und hörbar
Bis zu zwei Funktionen gleichzeitig steuerbar



Mischkomfort auf Wunsch

Die Thermostat-Variante ist ausgesprochen komfortabel: Ein automatisches Regelelement sorgt dafür, dass immer Wasser in der gewünschten Temperatur fließt. Selbst Temperaturschwankungen im Leitungsnetz gleicht der Thermostat sofort aus. Charakteristisch ist der Druckknopf an der 38-Grad-Grenze. Ein starkes Sicherheits-Plus für Familien mit Kindern.


Die Hebelmischer-Variante bietet bewährten Einhand-Komfort bei der Temperatureinstellung. Eine stabile Hauswasserversorgung vorausgesetzt, bleibt der Hebel während des gesamten Duschbades auch hier auf der Wunschtemperatur. Die Keramikelemente in der Mischkartusche sind langlebig, wartungsfrei und präzise.



Tastatur nach Bedarf

Ein oder zwei Verbraucher ansteuerbar: Jedem KLUDI PUSH Feinbau-Set für nur einen Verbraucher liegt eine Taste mit einem An/Aus-Symbol bei. Mehr Auswahl gibt es für das auf zwei Verbraucher ausgelegte Feinbau-Set: Es beinhaltet vier Tasten mit Symbolen für Kopfbrause, Seitendüsen, Handbrause oder Wanneneinlauf. Welche beiden Symboltasten zum Einsatz kommen, wird passend zu den zwei verwendeten Verbrauchern bei der Montage vor Ort entschieden.

Rund oder als abgerundete Variante: Die Feinbau-Sets zu KLUDI PUSH passen zu allen gängigen Armaturenkonzepten im Bad. Die definierten Kanten und perfekten Flächen signalisieren hohe Qualität und feinste Verarbeitung.



Die Evolution: KLUDI PUSH und KLUDI FLEXX.BOXX

Flexxibel bleiben

Die KLUDI FLEXX.BOXX ist das einzigartig sichere Universal-Unterputz-System von KLUDI – und die Basis für alle KLUDI PUSH Varianten. Die intelligente Box erleichtert die Montage, schützt vor ein- oder ausdringendem Wasser und erlaubt das flexible Spiel mit unterschiedlichen Armaturen-Fertigsets in Funktion, Design und Oberfläche.

KLUDI PUSH

**Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388010538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388030538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388110538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388020538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388040538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Unterputz-Brause-Thermostatar-matur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388120538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
386010538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
386030538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
386110538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
386020538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
386040538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

**Neu****Unterputz-Brausearmatur**

Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
386120538 ■

KLUDI FLEXX.BOX*

Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 □

JOOP! Accessoires

Wer sein Bad mit JOOP! von KLUDI inszeniert, beweist Stilempfinden – und das endet nicht an der Armatur. Die hochwertigen Accessoires der Kollektion – Handtuchhalter, Seifenspender, Glashalter, Ablagen, Papierhalter und WC-Garnituren – sind deshalb mehr als praktische Helfer. Es sind hochdekorative Elemente aus chromblitzendem Metall und feinstem Kristallglas, die das Lebensgefühl und die Extravaganz von JOOP! im ganzen Bad sichtbar machen.



Handtuchhalter
5597705

ACCESSOIRES



Ablageplatte aus Kristallglas
320 mm
5597305H7

260 mm*
5598305H7



Seifenhalter
Kristallglas
5598505H7



Glashalter
Kristallglas
5597505H7



Flüssigseifenspender
Kristallglas
5597605H7



Reserverollenhalter
5597205



Papierhalter
5597105



Toilettenbürstengarnitur
5597405H7



Handtuchring
5597805



Handtuchhalter
5597705



Badetuchhalter 600 mm
5598005

800 mm*
5597905

Wannengriff 300 mm*
5598105



Haken
groß
5598205

klein*
5598405

KLUDI AMBA Accessoires, so schön wie die Armaturen

Zu KLUDI AMBA gehört eine eigene, umfangreiche Accessoire-Linie. Sie ist perfekt auf die Armaturen abgestimmt. So können Bäder einheitlich im KLUDI AMBA Design ausgestattet werden. Haken, Griffe und Halter sind hochwertig verchromt, die Einsätze aus edlem Porzellan.



ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
Behälter aus Porzellan
5397605 ■



Glashalter
Mundspülglas aus Porzellan
5397505 ■



Seifenschale
Schale aus Porzellan
5398505 ■



Haken
5398405 ■



Handtuchhalter
5397705 ■



Badetuchhalter
L = 650 mm
5398005 ■

L = 850 mm*
5397905 ■



Wannengriff 350 mm
5398105 ■



Papierhalter
5397105 ■



Reserverollenhalter
5397205 ■



Toilettenbürstengarnitur
Behälter aus Porzellan
5397405 ■

KLUDI E2 Accessoires

Alles hat seinen Platz – und Stilmix ist vermeidbar. Denn passend zu KLUDI E2 gibt es ein wertiges Accessoire-Sortiment im Soft-Edge-Design. Verchromtes Metall und mundgeblasenes Opalglas bringen die Formen des KLUDI E2 Entwurfs wertig zur Geltung: Handtuchhalter, Seifenspender, WC-Papierhalter, Zahnputzglas – für ein Bad aus einem Guss.



ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4997605 ■



Universal-Glashalter
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4998205 ■



Glashalter
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4997505 ■



Ablage
Opalglas, weiß, matt
216 x 140 mm
4998705 ■



Seifenschale
Opalglas, weiß, matt
4998505 ■



Teelichhalter
Opalglas, weiß, matt
4998305 ■



Haken
4998405 ■



Doppel-Handtuchhalter XS
4999005 ■

Handtuchhalter
L = 455 mm*
4997705 ■



Badetuchhalter
L = 650 mm
4998005 ■



Papierhalter
4997105 ■



Reserverollenhalter
4997205 ■



Toilettenbürstengarnitur
4997405 ■

Wannengriff
L = 350 mm*
4998105

Aufsatzwaschtisch
49W0343

Counter Modul
49CM143

Counter Modul Unit
49CMU43

Kristallspiegel
49SP343

Tiefspül-WC
49WCW43



KLUDI PLUS

Das flexible Bad

Die Kunst des Bäderbaus ist die optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums. KLUDI PLUS wurde für dieses Aufgabenprofil entwickelt. Die Kollektion umfasst Keramiklösungen für Waschtisch, WC und Bidet, Spiegel – und elegante Badmöbel.

Drei verschiedene Ausbaustufen machen dieses Bad universell einsetzbar: vom Kleinbad bis zum Familienbad. Das Designkonzept bildet ein breites Stilspektrum modernen Wohnens ab und überzeugt auch im Detail. Es harmonisiert perfekt mit den Premium-Armaturen- und Accessoire-Linien von KLUDI.

Kleines Bad – perfekt genutzt

Das Klein- oder Gästebad ist eine Königsdisziplin der Bäderplanung: Selbsterklärende Funktionalität und hoher Designanspruch sind gefordert. KLUDI PLUS zeigt gerade hier bei Planung und Realisierung seine Stärken und seine große Flexibilität. Das Möbelset gibt es in drei Ausbaustufen, je nach Haushaltsgröße und Stauraumbedarf. Dazu passend werden zwei Keramik-Waschplatzlösungen angeboten: ein Aufsatzwaschtisch und ein Wandwaschtisch. Zwei Spiegelvarianten – mit und ohne Lichtelemente – bieten funktionelle Details. Ein Beispiel: Die Schranktüren kommen dank hochwertiger Beschläge ohne Griffe aus. Antippen genügt.



Ausbaustufe 1

Aufsatzwaschtisch mit Counter Modul – das sind die Basics des Konzepts KLUDI PLUS.



Ausbaustufe 2

Zur Counter Modul Konsole passt der Unterschrank-Counter Modul Unit. Dieser Unterschrank bietet nützlichen Stauraum für das Gästebad.



Ausbaustufe 3

Das doppelte Counter Modul Unit steht für Design, das sich nützlich macht. Das Mobiliar bietet auch für große Ansprüche genügend Stauraum.

Waschtisch
49W0543

Kristallspiegel
49SP343



WASCHTISCH



Waschtisch
142 x 500 x 500 mm
49W0543



Aufsatzwaschtisch
90 x 325 x 325 mm
49W0343



Waschtischblende
kombinierbar mit:
KLUDI PLUS Waschtisch 49W0543
4999905

COUNTER MODULE



Counter Modul
80 x 405 x 312 mm
49CM143



Counter Modul
80 x 405 x 312 mm
49CM243



Counter Modul Unit
300 x 405 x 312 mm
49CMU43

SPIEGEL



Lichtspiegel
800 x 500 mm
49SP243



Kristallspiegel
800 x 405 mm
49SP343

WC



Tiefspül-WC
370 x 560 x 350 mm
49WCW43



WC-Sitz
mit Absenkautomatik
49WCS43



Dekorblende für WC/Bidet
kombinierbar mit:
KLUDI PLUS WC 49WCW43 und
KLUDI PLUS Bidet 49BIW43
4998905

BIDET



Bidet
370 x 560 x 305 mm
49BIW43

Glashalter
4897505

Handtuchhalter
4897705



ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
satinierteres Glas
4897605 ■



Glashalter
satinierteres Glas
4897505 ■



Seifenschale
satinierteres Glas
4898505 ■



Handtuchhalter
4897705 ■



Badetuchhalter 650 mm
4898005 ■



Badetuchhalter mit Ablage 600 mm
4898905 ■



Doppel-Badetuchhalter 550 mm
4898805 ■



Wannengriff 350 mm
4898105 ■

KLUDI A-XES

Accessoires im KLUDI Design

Modern und edel, leicht und grazil – so präsentiert sich KLUDI A-XES. Die Accessoires sind die ideale Ergänzung zu den KLUDI Armaturen. Ihre klare Formensprache aus Zylinder und Kubus ermöglicht die Kombination mit jedem Baddesign.

Flexibel kombinierbar

Alle Accessoire-Halter sind um 180° drehbar und somit je nach Bedarf rechts- oder linksseitig zu montieren. Die Chromhalterungen nehmen die Elemente aus satiniertem Glas geräuschlos auf. Durch verchromte Abdeckkappen werden die Montagebohrungen gekonnt verdeckt.



Schwammkorb
4898605 ■



Schwammkorb
Eckmontage
4898705 ■



Papierhalter
4897105 ■



Reserverollenhalter
4897205 ■



Toilettenbürstengarnitur
4897405 ■



Haken
4898405 ■



Die Accessoires lassen sich variabel rechts- oder linksseitig montieren

BRAUSEN- UND SHOWER- SYSTEME

Für das individuelle
Duscherlebnis

Hand- und Kopfbrausen, Dual-Shower-Systeme mit oder ohne Thermostat, verschiedene Designlinien und nützliche Funktionen – das KLUDI Duschprogramm bietet eine breite Auswahl an Lösungen, abgestimmt auf verschiedene Installationsarten und die persönlichen Duschgewohnheiten.

KLUDI Dual-Shower-Systeme: Mehr Raum für Individualität

Die KLUDI Dual-Shower-Systeme schaffen Duscherlebnisse nach Maß! Das liegt vor allem an der Individualität der Systeme. Sie können exakt an die jeweilige Einbausituation und die persönlichen Wünsche angepasst werden. Heute mehr denn je, denn KLUDI hat die Einstellmöglichkeiten der Dual-Shower-Systeme weiter optimiert.

Die Höhentoleranz von bis zu 30 Zentimetern eröffnet zum Beispiel die Möglichkeit, ein KLUDI Dual-Shower-System auch bei niedrigen Deckenhöhen zu installieren. Das Problem einer zu langen wasserführenden Duschstange existiert nicht mehr. Auch der Brausearm der Kopfbrause kann stufenlos eingestellt werden, so wie er am besten zur Einbausituation und den Duschgewohnheiten der Benutzer passt.



Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten. Damit passen die KLUDI Dual-Shower-Systeme auch unter niedrige Decken.



Bei der Installation kann der seitlich schwenkbare Brausearm stufenlos eingestellt werden, optimal abgestimmt auf die Einbausituation und die Duschgewohnheiten der Benutzer.

SHOWER-SYSTEME



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
 mit 3 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 3S Handbrause
 und Suparflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709605-00 ■



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
 mit 3 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 1S Handbrause
 und Suparflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709505-00 ■



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 mit 2 Brausekartuschen
 KLUDI FIZZ 3S Handbrause
 und Suparflex Silver-
 Brauseschlauch 1600 mm
 6709105-00 ■

mit 3 Brausekartuschen
 6709305-00 ■



KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
 mit Tellerkopfbrause 250 mm
 KLUDI A-QA s Handbrause und
 Suparflex-Schlauch 1600 mm
 6619505-00 ■

Neu



KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
 mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
 G 1/2 x 140 x 245 mm
 mit KLUDI A-QA Handbrause
 4919105-00 ■



KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15
 50 % Wassermengenbegrenzung
 6608105-00 ■



KLUDI A-QA v
Shower-Duo
 Thermostat-Brausearmatur
 3S Brause-Set KLUDI A-QA v
 L = 1100 mm
 6209705-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
 mit Tellerkopfbrause 200 mm
 KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
 Suparflex-Schlauch 1600 mm
 6609005-00 ■



KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00 ■



KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 250 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619205-00 ■

Neu



KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00 ■



KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
mit KLUDI A-QA Handbrause
4909505-00 ■



KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause und
Suparaflex-Brauseschlauch 1600 mm
6167705-00 ■



KLUDI FIZZ


Eleganz und Kraft des Fächers

Einzigartig und weich-fließend: die Fächerform der KLUDI FIZZ Brausen. Durch das außergewöhnliche Design wird ein Strahl erzeugt, der seine Kraft behält. Die Verbindung von Chromelementen mit hochglanzweißen Brauseböden setzt einen neuen, starken Designakzent: frisch, sauber, klar.

Perfektes Duserlebnis mit vollem, weichem Strahl

Die Dreikopfbrause in Propelleroptik kombiniert ihr markantes Design mit einem maximalen Brauseregen. Jede der drei Brausen ist beweglich, so dass ihr Strahl jeweils individuell ausgerichtet werden kann.

Die einzigartige Handbrause in Fächerform ist auf drei Strahlarten einstellbar. Über die leichtgängige Rasterung ist das Wechseln zwischen Volumenstrahl, Booster und Smooth Line kinderleicht. Die Verstellfahne ist ergonomisch optimal positioniert. Kalkablagerungen lassen sich ganz einfach mit dem Finger entfernen.



Die Handbrause als Kopfbrause

KLUDI FIZZ präsentiert die neue Art der Kopfbrause: einfach die Handbrause in den Kopfbrausehalter eindrehen. Die einzigartige Unterputzlösung ist praktisch und flexibel. Die Handbrause lässt sich bei Bedarf leicht austauschen. Einsetzbar in den Kopfbrausehalter ist sowohl die einfache Handbrause als auch die Variante mit drei Strahlarten. Die Brause ist über das Kugelgelenk verstellbar – bis zu einem Neigungswinkel von 36°.



Individuell einstellbare Zweikopfbrause

Darauf freut man sich jeden Tag: Die KLUDI FIZZ Zweikopfbrause erzeugt einen wunderbar vollen Brauseregen, der sich der Körperform perfekt anpasst. Dafür lassen sich die beiden Brausen individuell einstellen. Ob linear oder gegenläufig ausgerichtet, jeder genießt mit KLUDI FIZZ sein ganz persönliches Duserlebnis.



KLUDI Dusch-Hygiene

Nach jedem Duschvorgang fließt das Restwasser aus der KLUDI FIZZ Handbrause ab. Das sorgt für mehr Dusch-Hygiene und vermeidet störendes Nachtropfen.

BRAUSEN



KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6770005-00 ■



KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
6760005-00 ■



KLUDI FIZZ
3S Wannen-Brause-Set
6775005-00 ■

1S Wannen-Brause-Set*
6765005-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 3 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757805-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 2 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757505-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
mit justierbarem Kugelgelenk
(max. Neigungswinkel 36°)
6758005-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
Wandmontage
mit justierbarem Kugelgelenk
(max. Neigungswinkel 36°)
6757005-00 ■



KLUDI FIZZ
Brausegarnitur DN 15
6705105 ■



KLUDI FIZZ
schwenkbarer
Kopfbrause-Halter DN 15
6756005-00 ■



KLUDI FIZZ
Seitenbrause DN 15
6708305-00 ■



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709605-00 ■



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 1S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709505-00 ■



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
mit 2 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709105-00 ■

mit 3 Brausekartuschen
6709305-00 ■



Neu

KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
6770043-00 □



Neu

KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
6760043-00 □



Neu

KLUDI FIZZ
3S Brause-Set
L = 900 mm
6774091-00 □



Neu

KLUDI FIZZ
1S Brause-Set
L = 900 mm
6764091-00 □



Neu

KLUDI FIZZ
3S Wannen-Brause-Set
6775091-00 □



Neu

KLUDI FIZZ
1S Wannen-Brause-Set
Wandanschlussbogen mit
Brausehalter
6767091-00 □

1S Wannen-Brause-Set*
6765091-00 □



KLUDI FIZZ
3S Brause-Set
L = 900 mm
6774005-00 ■

1S Brause-Set*
L = 900 mm
6764005-00 ■



KLUDI FIZZ
Wandstange
L = 900 mm
mit Gleitschieber
und Suparaflex-Schlauch
6762005-00 ■



A modern KLUDI Freshline shower system is mounted on a wall with horizontal wood-grain panels. The system includes a large, round overhead showerhead with a wide spray of water, a flexible handheld showerhead on a sliding bar, and a thermostatic mixer tap. The water from the overhead showerhead is captured in a large, clear glass pane below it.

KLUDI FRESHLINE

Totales Duschvergnügen

Eine große Kopfbrause gehört zum perfekten Duschvergnügen dazu. KLUDI bietet dieses jetzt auch zum Nachrüsten: Das Thermostat-Dual-Shower-System der KLUDI FRESHLINE steht für mehrdimensionalen Duschkomfort. Alles, was man dazu braucht, ist ein Wasseranschluss und den Willen, den persönlichen Duschkomfort zu optimieren. Zum Duschsystem gehören eine Kopfbrause mit 25 Zentimetern Durchmesser, eine flexible 3S-Handbrause und ein thermostatisch geregelter Brausemischer. Die Thermostatarmaur spendet stets wohltemperiertes Wasser und hat einen HotStop-Verbrühschutz.

NEU

Die Neue in der Komfort-Klasse

Alles Gute kommt von oben: Mit der FRESHLINE setzt KLUDI in der Komfort-Klasse der Brausen mit 14-Zentimeter-Durchmesser neue Akzente. Ihr Korpus besteht aus hochwertigem, glanzverchromtem Kunststoff. Die weichen Anti-Kalk-Strahlknoppen sorgen für einen sauberen Brauseregen auch bei hartem Wasser – Kalkablagerungen werden einfach mit einem Schwamm weggewischt. Der weiße Brauseboden ist das optische Highlight dieser verchromten Handbrause: Es gibt sie mit einer Strahlart (Volumenstrahl) oder als Variante mit drei Strahlarten (3S), die über das einfache Verdrehen des Brausebodens umgestellt werden. Zur hygienischen Optimierung verfügt die 3S-Brause über eine Entleerungsfunktion – nach dem Duschen kann Restwasser aus dem Brausekopf einfach abgelassen werden. Saubere Sache: kein lästiges Nachtropfen, kein lästiges Nachwischen.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl nutzt die Breite des 14-Zentimeter-Brausebodens; er ist breit und weich.



Smooth Line

Bei der Strahlvariante „Smooth Line“ mischen Mini-Perlatoren dem Wasser Luft bei. Das Ergebnis ist ein breiter, weicher Wasserstrahl.



Booster

Die Strahlvariante „Booster“ erzeugt einen vitalisierenden Massagestrahl.



BRAUSEN



**KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15**
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6790005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Handbrause DN 15**
mit einer Strahlart: Brausestrahl
6780005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
Tellerkopfbrause DN 15**
Ø 250 mm
6751105-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Wannen-Brause-Set**
6785005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
3S Wannen-Brause-Set**
6795005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
1S Brause-Set**
L = 600 mm
6783005-00 ■

L = 900 mm*
6784005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
3S Brause-Set**
L = 600 mm
6793005-00 ■

L = 900 mm*
6794005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
Dual-Shower-System DN 15**
mit KLUDI FRESHLINE
Kopfbrause 6751105-00
mit KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15 6790005-00
mit KLUDI SUPARAFLEX-
Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709005-00 ■



**KLUDI FRESHLINE
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit KLUDI FRESHLINE
Kopfbrause 6751105-00
mit KLUDI FRESHLINE
3S Handbrause DN 15 6790005-00
mit KLUDI SUPARAFLEX-Brauseschlauch
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
6709205-00 ■

A modern KLUDI A-QA shower system is shown against a wall of dark, irregular mosaic tiles. The system includes a large, rectangular rain showerhead at the top, a handheld showerhead on a sliding bar, and a thermostatic control handle. Water is spraying from the rain showerhead. The background wall is made of dark, irregular mosaic tiles, and the floor is made of dark, rectangular tiles. A bathtub is partially visible on the right side of the image.

KLUDI A-QA

Mehrfaches Duschvergnügen

KLUDI A-QA ist wie das Wasser: erfrischend und immer wieder neu. Zur Brausenserie gehören Einzelbrausen und kombinierte Brausesets in enormer Auswahl. Das Spektrum reicht von der auf mehrere Strahlarten einstellbaren Handbrause über zahlreiche Thermostat-Dual-Shower-Systeme bis zur Shower Family.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6609505-00

Das Dual-Shower-System mit großer Tellerkopfbrause

Welches Duscherlebnis soll es sein? Das KLUDI A-QA Thermostat-Dual-Shower-System kombiniert den maximalen Brauseregen aus der großen Tellerkopfbrause mit der auf drei Strahlarten einstellbaren Handbrause. Zur KLUDI A-QA Brausenserie gehört auch eine kleinere Eco-Strahl-Handbrause, die bis zu 50 % weniger Wasser verbraucht.

Eng an der Wand und damit sehr platzsparend wird die Wandstange montiert. Das schenkt erfreulich viel Bewegungsfreiheit. Die Funktion KLUDI Dusch-Hygiene sorgt für ein schnelles und einfaches Abfließen des Restwassers und verhindert störendes Nachtropfen. Die Heißwassersperre KLUDI HotStop schützt zuverlässig vor dem Verbrühen.



Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten. Damit passen die KLUDI Dual-Shower-Systeme auch unter niedrige Decken.



Bei der Installation kann der seitlich schwenkbare Brausearm stufenlos eingestellt werden, optimal abgestimmt auf die Einbausituation und die Duschgewohnheiten der Benutzer.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth

Der Smoothstrahl sorgt in seiner kreisförmigen Anordnung für einen sanften, weichen Brausestrahl.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.

BRAUSEN



**KLUDI A-QA i
1S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
voluminöser Brausestrahl aus
90 Strahlöffnungen
6610005-00 ■



**KLUDI A-QA i
1S Wannen-Brause-Set**
6615005-00 ■



**KLUDI A-QA s
3S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6570005-00 ■



**KLUDI A-QA s
3S Wannen-Brause-Set**
6575005-00 ■



**KLUDI A-QA b
1S Handbrause DN 15**
mit 50 % Eco-Funktion
mit Kalk-Schnellreinigung
6560005-00 ■



**KLUDI A-QA b
1S Wannen-Brause-Set**
6565005-00 ■



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
6554005-00 ■

eigensicher gegen Rückfließen*
6554305-00 ■



**KLUDI A-QA
Wand-Brausehalter**
6555105-00 ■



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
6556005-00 ■
6556043-00 □



**KLUDI A-QA
Wand-Anschlussbogen DN 15**
stufenlos regulierbarer Keramik-
Durchflussbegrenzer
6556105-00 ■

mit Keramik-Absperrventil*
6556205-00 ■



**KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15**
stufenlos regulierbarer Keramik-
Durchflussbegrenzer
6554405-00 ■

mit Keramik-Absperrventil*
6554505-00 ■



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
300 x 300 mm
6443005-00 ■

250 x 250 mm
6442505-00 ■

200 x 200 mm*
6442005-00 ■



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
300 x 300 mm
6453005-00 ■

200 x 200 mm*
6452005-00 ■



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
300 x 300 mm
6433005-00 ■

250 x 250 mm*
6432505-00 ■

200 x 200 mm*
6432005-00 ■



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
250 x 250 mm
6653105-00 ■

**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15***
200 x 200 mm
6653005-00 ■



**KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15**
200 x 200 mm
6654005-00 ■

Eco-Tellerkopfbrause DN 15*
250 x 250 mm
6654105-00 ■



**KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15**
140 x 245 mm
4940205-00 ■



**KLUDI A-QA
Tellerkopfbrause DN 15**
Ø 245 mm
6651105-00 ■

Ø 200 mm*
6651005-00 ■



**KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15**
Ø 245 mm
6652105-00 ■

Ø 200 mm*
6652005-00 ■



**KLUDI A-QA s
Wandstange**
L = 600 mm:
mit Gleitschieber und
Sirenaflex-Schlauch 1600 mm
6571005-00 ■

L = 900 mm*
6572005-00 ■



**KLUDI A-QA
Brausearm DN 15**
L = 400 mm
6651405-00 ■

L = 250 mm*
6651305-00 ■



**KLUDI A-QA
Deckenauslass DN 15**
L = 150 mm
6651505-00 ■

L = 150 mm*
6653505-00 ■



**KLUDI A-QA b
Metallwandstange**
L = 955 mm
mit Gleiter horizontal und
vertikal verstellbar
6564105-00 ■



**KLUDI A-QA v
Wandstange**
L = 1100 mm:
mit Gleitschieber und Suparaflex-
Schlauch 1600 mm
6209505-00 ■



**KLUDI A-QA v
Shower-Duo:**
Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00 ■



KLUDI A-QA v: Wandstange montieren, ohne zu bohren

Die Montage einer neuen Wandstange ist oftmals mit dem Bohren neuer Löcher verbunden. Eine elegante Lösung bietet die KLUDI A-QA v Wandstange, denn sie kann vorhandene Bohrungen nutzen. Ihre flexiblen Wandhalterungen lassen sich im Abstand von 1020 mm nach oben und unten verschieben. So können diese exakt dort montiert werden, wo sich bereits Bohrungen befinden. Die ideale Lösung für die schnelle und saubere Renovierung ohne erneute Beschädigung des Fliesen spiegels.



**KLUDI A-QA i
1S Brause-Set**
L = 900 mm
6614005-00 ■



**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619505-00 ■

Neu



**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00 ■



**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbrause 250 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6619205-00 ■

Neu



**KLUDI A-QA v
3S Brause-Set**
L = 1100 mm
6209605-00 ■



**KLUDI A-QA s
3S Brause-Set**
L = 600 mm
6573005-00 ■

L = 900 mm*
6574005-00 ■



**KLUDI A-QA b
1S Brause-Set**
L = 600 mm
6563005-00 ■

L = 900 mm*
6564005-00 ■



**KLUDI A-QA b
1S Brause-Set**
Metallwandstange
L = 955 mm
6564205-00 ■



KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00 ■



KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
mit KLUDI A-QA Handbrause
4909505-00 ■



KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
G 1/2 x 140 x 245 mm
mit KLUDI A-QA Handbrause
4919105-00 ■



KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15
50 % Wassermengenbegrenzung
6608105-00 ■



KLUDI LOGO

Brauseregen – auch optisch anregend

Gutes Design, hohe Funktionalität und in bester Qualität: Auch im Basic-Sement formuliert KLUDI jetzt ein Konzept für mehr Brausespaß unter der Dusche. Mit der LOGO-Serie definiert der Brausespezialist den neuen State of the Art. Noch nie war in der Einstiegsklasse der Brauseregen so anregend – auch optisch!



Aufbrausend – mit einer oder drei Strahlarten

Die KLUDI LOGO Wandstangen sorgen dafür, dass die LOGO Brausen unter der Dusche immer in Reichweite sind. Mit transparentem Brausehalter zum schnellen Entnehmen und einfachen Wiedereinsetzen der Handbrause. Der Feststellgriff des Schiebers lässt sich auch mit nassen Händen einfach lösen und wieder fixieren. Die Stange gibt es in den Längen 60 und 90 Zentimeter aus echt verchromtem Messing – mit passendem LOGOFLEX-Schlauch in 160 Zentimeter Länge.

BRAUSEN



**KLUDI LOGO
3S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6830005-00 ■



**KLUDI LOGO
1S Handbrause DN 15**
mit Kalk-Schnellreinigung
6810005-00 ■



**KLUDI LOGO
1S Wannen-Brause-Set**
6801005-00 ■



3S Wannen-Brause-Set*
6803005-00 ■



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl aus den gleichmäßig angeordneten Düsen ist breit und weich – das sorgt für eine gute Flächendeckung schon aus geringer Höhe.




**KLUDI LOGO
Wandstange**
L = 900 mm
6806005-00 ■

L = 600 mm*
6809005-00 ■



**KLUDI LOGO
1S Brause-Set**
L = 900 mm
6819005-00 ■

L = 600 mm*
6816005-00 ■



**KLUDI LOGO
3S Brause-Set**
L = 900 mm
6839005-00 ■

L = 600 mm*
6836005-00 ■



Smooth

Der Smoothstrahl wird von sechs Mini-Perlatoren erzeugt, die dem Wasser Luft beimischen und damit für einen weichen Wasserfluss sorgen.



Booster

Die Strahlfunktion „Booster“ formt einen punktgenauen Massagestrahl, der die Hautoberfläche vitalisiert und Verspannungen löst.

HANDBRAUSEN



KLUDI NEW WAVES
Handbrause DN 15
5710005-00 ■



KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6770005-00 ■
6770043-00 □



KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
6760005-00 ■
6760043-00 □



KLUDI A-QA
Handbrause DN 15
3910005-00 ■



KLUDI A-QA i
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
voluminöser Brausestrahl
aus 90 Strahlöffnungen
6610005-00 ■



KLUDI A-QA s
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6570005-00 ■



KLUDI A-QA b
1S Handbrause DN 15
mit 50 % Eco-Funktion
mit Kalk-Schnellreinigung
6560005-00 ■



KLUDI ZENTA
3S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl,
Massagestrahl
6080005-00 ■



KLUDI ZENTA
2S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl
6070005-00 ■



KLUDI ZENTA
1S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl
6060005-00 ■



KLUDI LOGO
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Soft, Volumen
6830005-00 ■



KLUDI LOGO
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
Brausestrahl
6810005-00 ■



KLUDI REGULA Handbrause DN 15
6001105-00 ■

KOPFBRAUSEN



JOOP!
Kopfbrause DN 15
5577905-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 3 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757805-00 ■



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 2 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757505-00 ■



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
300 x 300 mm
6443005-00 ■

250 x 250 mm
6442505-00 ■

200 x 200 mm*
6442005-00 ■



Neu



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
300 x 300 mm
6453005-00 ■

200 x 200 mm*
6452005-00 ■



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
300 x 300 mm
6433005-00 ■

250 x 250 mm*
6432505-00 ■

200 x 200 mm*
6432005-00 ■



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
140 x 245 mm
4940205-00 ■



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
Brauseregen, Massagestrahl,
Weichstrahl
6239105-00 ■

KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15*
Brauseregen Smooth
6219105-00 ■



KLUDI
Brausearm DN 15
Ausladung 130 mm
6235305-00 ■

Ausladung 230 mm*
6235405-00 ■



KLUDI A-QA
Brausearm DN 15
L = 400 mm
6651405-00 ■

L = 250 mm*
6651305-00 ■



Seitenbrause DN 15
6108305-00 ■



Schwallbrause DN 15
6051005-00 ■



Schwallbrause DN 20
6051105-00 ■



KLUDI NEW WAVES
Brause-Set
L = 900 mm
5714005-00 ■



KLUDI ADLON
Brause-Set
L = 600 mm
2710305 ■
2710345 ■



JOOP!
Brause-Set
L = 900 mm
5513005-00 ■



KLUDI ZENTA
3S Brause-Set
L = 600 mm
6083005-00 ■

L = 900 mm*
6084005-00 ■
6084086-00 ■
6084091-00 □



KLUDI ZENTA
2S Brause-Set
L = 600 mm
6073005-00 ■

L = 900 mm*
6074005-00 ■



KLUDI ZENTA
1S Brause-Set
L = 600 mm
6063005-00 ■

L = 900 mm*
6064005-00 ■



KLUDI A-QA
Brause-Set
L = 900 mm
3914005-00 ■

WANDSTANGEN



KLUDI ZENTA
Wandstange mit Gleiter
und Logoflex-Schlauch
L = 600 mm
6061005-00 

L = 900 mm*
6062005-00 



KLUDI LOGO
Wandstange
L = 600 mm
6806005-00 

L = 900 mm*
6809005-00 



KLUDI STANDARD
Wandstange
L = 600 mm
6048005-00 

L = 900 mm*
6048505-00 



Piktogramme



Niederdruck
Armatur für Untertisch-Speichergeräte geeignet.



Sensor
Armatur berührungslos bedienbar.



Batteriebetrieb
Elektronische Armatur mit Batterie betrieben.



Netzbetrieb
Elektronische Armatur zum Anschluss an 230 V AC.



HotStop
Armatur mit Heißwassersperre bei 38 °C



Eco
Spart mindestens 40 % Wasser.



s-pointer
Wasserstrahl-Winkel verstellbar, passt sich unterschiedlichen Waschtisch-Formen an.



Dusch-Hygiene
Schnelle, einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause.
Kein Nachtropfen.



Höhenverstellbare und schwenkbare Kopfbrause
Die Duschstange ist bis zu 30 cm höhenverstellbar,
der Brausearm kann stufenlos seitlich geschwenkt werden.



Kalk-Schnellreinigung
Kalkablagerungen lassen sich ganz einfach
mit dem Finger entfernen.

Oberflächen



☒ Chrom



☐ Weiß/Chrom



☒ Schwarz/Chrom



☒ Chrom/Glass green



☒ vergoldet 23 kt

Copyright 2016
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
Die Kludi GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung
aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen
sind technische Änderungen jederzeit möglich.
Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen
dieses Kataloges können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Gedruckt in Deutschland.

Piktogramme

Eine ausführliche Erklärung zu unseren Piktogrammen finden Sie auf der Rückseite dieses Klappers.

Bitte wenden



● K L U D I ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

